


MATEMÁTICA



6.º Grado

DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA

MINISTERIO De **Educación**









PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lenín Moreno Garcés

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Fander Falconí Benítez

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN

Álvaro Sáenz Andrade

VICEMINISTRA DE GESTIÓN EDUCATIVA

Mónica Reinoso Paredes

SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS

Ruthy Intriago Armijos

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Mónica García Echeverría

DIRECTORA NACIONAL DE CURRÍCULO

María Cristina Espinosa Salas

DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Germán Eduardo Lynch Álvarez

Elaborado por EDINUN Ediciones Nacionales Unidas

Casa matriz: Av. Occidental L10-65 y Manuel Valdivieso (sector Pinar Alto) PBX: 02 2 270 699
Sucursal mayor: Av. Maldonado 158 y Gil Martín (Sector Villaflora) PBX: 02 2 611 210
www.edinun.com

edinun@edinun.com Quito-Ecuador

Este libro fue evaluado por la Universidad Internacional SEK, y obtuvo la certificación curricular del Ministerio de Educación el 20 de abril de 2016.

© Ministerio de Educación del Ecuador, 2018 Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa Quito, Ecuador www.educacion.gob.ec

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA



Gerente General Ing. Vicente Velásquez Guzmán

Editor General

Edison Lasso Rocha

Editor de Matemática

Antonio Zapater

Coordinación Editorial

Gabriela Paredes

Autores de Desarrollo de Contenidos

Ana Lucía Arias Leonardo Córdova

Corrección de estilo

Gabriela Paredes

Jefa de Diseño

Margarita Silva R.

Diagramación

Verónica Ruiz E. David Galarza R. Diana Velásquez C.

Ilustración

Guido Chaves L. Pablo Pincay Archivo Edinun

Pintura Digital

María del Carmen Herrera

Fotografías

Biblioteca Hemera Photo Clip Art Licencia CE1-63214-16143-54737

Primera impresión: agosto 2016 Quinta impresión: junio 2018 Impreso por: Imprenta Mariscal









Promovemos la conciencia ambiental en la comunidad educativa.

Hemos impreso el 8% de ejemplares con certificado de responsabilidad ambiental.

ADVERTENCIA

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas y, de conformidad con esta práctica, preferimos emplear en documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de *los hombres*) o el profesorado (en lugar de *los profesores*), etc. Solo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas de sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible «referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino», y (b) es preferible aplicar «la ley lingüística de la economía expresiva» para así evitar abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como *las y los, os/as* y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

2018: El valor del respeto

El inicio de un nuevo año escolar siempre nos produce ilusión. Todos los niños, niñas y adolescentes se preparan, no solo para estudiar y aprender, sino también para encontrarse con sus compañeros de aula. A veces nos topamos con caras nuevas en la clase, y eso es una buena señal, porque vemos que otros estudiantes se están integrando a nuestra institución educativa. Eso significa también que es una buena oportunidad para relacionarnos con personas distintas de las que ya conocíamos y así lograr nuevas amistades.

Sabemos que la escuela es un buen lugar para crecer y compartir muchas cosas positivas, y de vez en cuando también para enfrentar problemas. Ser solidarios y apoyar a quienes necesitan ayuda es un consejo que deberíamos seguir en la casa, la escuela y la comunidad.

El nuevo año escolar se abre como una experiencia que nos desafía y al mismo tiempo nos gratifica. Somos parte de la comunidad educativa, maestros, maestras, padres y madres de familia, representantes legales y parientes. Todos somos responsables de acompañarlos en el mejoramiento de su educación, en mejorar la calidad de sus conocimientos y en la experiencia de estudiar y aprender para crecer como mejores seres humanos y ciudadanos.

Un nuevo año escolar significa un trabajo dedicado a ampliar las relaciones positivas, a las que llamamos respeto. Nadie puede quedar fuera de esta práctica de todos los días en la escuela y la comunidad. Este valor de vida se opone radicalmente al desprecio y a la exclusión. Si queremos una educación justa, en la que todos podamos participar, el respeto hacia los otros significa aceptar sus propias formas de ser, sus características individuales, sociales, físicas y culturales; su manera de pensar y apreciar el mundo; sus costumbres y tradiciones; sus aptitudes y habilidades. Esta es la mejor propuesta que puede hacer el Ministerio de Educación al iniciar el nuevo año escolar.

El respeto hacia los demás significa el respeto a cada uno y cada una, a nosotros mismos. El respeto no acepta agresión alguna, ya sea física, sicológica o sexual. Implica reconocernos a nosotros mismos en las personas que nos rodean. Maestros y maestras, estudiantes y compañeras, somos todos seres humanos que tenemos los mismos derechos. Eso significa el derecho a tener nuestro propio punto de vista, el derecho a cambiar de opinión, a equivocarse, el derecho a crear un mundo propio en el cual vivir.

Este 2018 —año del respeto—, está inspirado en los principios de cero tolerancia al abuso y la violencia, a cualquier tipo de discriminación. Promovemos la equidad de género (igualdad entre hombres y mujeres), la justicia social, la solidaridad, la cultura de paz, la convivencia entre culturas y tradiciones diferentes, y el cuidado del ambiente. Todos estos son valores que debemos difundir y vivir a plenitud todos los días en la comunidad educativa.

Este es un año para defender con mucha decisión y compromiso los derechos de los estudiantes. Nuestro programa Más Unidos, Más Protegidos fue creado para prevenir la violencia dentro del sistema educativo. Vemos a la educación como un todo integrado; trabajamos para mejorar nuestro ambiente con importantes innovaciones curriculares como la metodología Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir. La incorporación de saberes ancestrales a la educación, el desarrollo de las artes, de la buena lectura, y una ambiciosa agenda digital forman parte de nuestra propuesta al iniciar el nuevo año escolar.

Esta es la acción integral que ahora promovemos, en la que niños, niñas y adolescentes participan como una fuerza decisiva dentro de toda la comunidad educativa. Sigamos caminando con buen paso y con respeto en este 2018.

Fander Falconí Ministro de Educación

Estructura De Libro

Los libros de Matemática de la serie Talentos están estructurados de la siguiente manera:

Entrada de unidad

Proporciona los objetivos educativos y las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollarán en la unidad.



Mi carátula:

A partir de una flexión sobre el entorno, los estudiantes se involucrarán activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y crearán ingeniosas carátulas de la unidad.



Contenidos:

Luego de una activación de conocimientos previos y una retroalimentación de los saberes mínimos requeridos para abordar los nuevos temas, los estudiantes edificarán sus saberes mediante un proceso inductivo-deductivo.



Actividades resueltas:

En esta sección los estudiantes cuentan con más ejemplos para reforzar los conocimientos adquiridos y con situaciones problémicas reales que están acompañadas de sus respectivas estrategias de solución, con lo cual se demuestra la praxis de la matemática. También se incluye un espacio que evidencia el carácter interdisciplinario de la matemática.



Para apoyar el desarrollo de los conocimientos, contamos con las siguientes minisecciones:

Buen Vivir: Datos relacionados con los contenidos matemáticos y que generan un sentido de convivencia entre las personas y su entorno.

Exacto: Recuerda conceptos o procesos fundamentales en las ciencias exactas. Tu mundo digital: Páginas web recomendadas para ampliar los conocimientos.

Matemática en acción: Direcciona a las páginas del cuaderno de actividades en las que se aplicarán los conocimientos adquiridos.

Cuaderno de Actividades

Evaluación diagnóstica: Con los resultados de esta evaluación, el docente podrá establecer parámetros para mejorar y nivelar los conocimientos aprendidos en el año lectivo anterior.

Construyendo el Buen Vivir: A partir de artículos de la Constitución de nuestro país se presentan situaciones reales que invitan a reflexionar y a establecer normas de convivencia.

Mi mapa de la unidad: Mediante organizadores gráficos, los estudiantes retroalimentarán lo aprendido en la unidad.

Evaluando mi desempeño: Con esta autoevaluación, los estudiantes podrán determinar su nivel de aprendiza je alcanzado.

Matemática en acción: Es una evaluación formativa elaborada con base en la destreza tratada. Está diseñada en dos partes: la primera para que los estudiantes la resuelvan en el transcurso de la clase y la segunda para que la resuelvan en casa.

Mi proyecto: Es un proyecto práctico que vincula el eje de la ciudadanía, los postulados del Buen Vivir y los conocimientos matemáticos abordados en la unidad.

Evaluación formativa-sumativa: Evaluación parcial elaborada con base en los indicadores esenciales correspondientes a la unidad. En las unidades 3 y 6 constan las respectivas evaluaciones quimestrales.

Plan de mejora: Actividades de refuerzo que el docente proporcionará a los estudiantes con base en los resultados de la evaluación sumativa y de la autoevaluación.



UNIDAD 1: Organizados procedemos mejor

Mi carátula	7
Lectura y escritura de números naturales.	8
Números primos y números compuestos	10
Plano cartesiano con números naturales	13
Los elementos del círculo	
y de la circunferencia	16
Longitud de la circunferencia	18

UNIDAD 3: Ciudadanía, democracia y participación social

Mi carátula	39
Plano cartesiano con fracciones	40
Máximo común divisor (mcd)	
y mínimo común múltiplo (mcm)	42
Fracciones impropias, números mixtos	45
Relación de orden entre fracciones	47
Medida de ángulos rectos, agudos y obtuso	s 50
Ángulos y el sistema sexagesimal	52
Triángulos	54
Área de triángulos	56

UNIdad 5: Mi Ecuador biodiverso

Mi carátula	77
Producto de un número decimal	
por 10, 100 y 1 000	78
Divisiones con números decimales	
para 10, 100 y 1 000	80
División entre dos números naturales	82
Divisiones entre números naturales	
y decimales	84
Reglas de redondeo	86
Proporcionalidad directa	88
Fracciones y decimales a porcentajes	90
Submúltiplos y múltiplos del metro cúbico	92
Media, mediana y moda	94

UNIDADE 2: Mi salud es importante

Mi carátula	21
Plano cartesiano con números decimales	22
Múltiplos	24
Divisores	26
Criterios de divisibilidad por 2, 4, 5 y 10	28
Criterios de divisibilidad por 3, 6, 7 y 9	30
Factores primos	32
Área de paralelogramos y trapecios	34
Submúltiplos y múltiplos del metro cuadrado	36

UNIDADA 4 La interculturalidad enriquece a nuestro país

Mi carátula	59
Adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas	60
Adiciones y sustracciones con fracciones heterogéneas	62
Problemas de fracciones con suma y resta	64
Décimas, centésimas y milésimas	66
Sucesiones con sumas y restas	68
Kilogramo, gramo y medidas de peso de la localidad	70
Tablas estadísticas	72

UNIDAD G: Respeto la diversidad de identidades, necesidades y capacidades

97
98
100
102
104
106
108
110






APRenao más, vivo más

Los efectos de la acción irresponsable del ser humano sobre la naturaleza, los asentamientos humanos en lugares de riesgo, acompañados de condiciones particulares de nuestro país como estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico (zona que se caracteriza por ser de alto riesgo sísmico) son razones que obligan a buscar formas de crear conciencia y acción ciudadana para prevenir los desastres naturales.

Me divierto aprendiendo

1. Observo la localización de diversos tipos de riesgos en el plano y sus coordenadas. Discuto con mis compañeros acerca de la manera de actuar ante tales peligros.





Lectura y escritura de números naturales





1. Leo y analizo la siguiente información:

El volcán Cotopaxi, ubicado en Latacunga, con una elevación de 5 897 metros sobre el nivel del mar (ms.n.m), es uno de los atractivos turísticos de nuestro país y se encuentra activo hasta hoy.



En los meses de Abril y Mayo del 2015 el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó un aumento en el número de sismos de 628 a 3 121 cada mes, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) analiza permanentemente los detalles relacionados con el comportamiento del volcán y el peligro que corren las personas y bienes ubicados en su área de influencia, como son el Parque Nacional Cotopaxi, de 333,9 km², y las ciudades cercanas.



- 2 Tomando en cuenta la información, **contesto** oralmente las preguntas.
 - ✓ ¿Cuáles son los números naturales?

- ✓ ¿Cuál es la altura del volcán Cotopaxi?
- ✓ ¿Qué significan las siglas SGR?



CONSTRUYENDO EL SOBER

3. Analizo la siguiente información, luego verifico si las afirmaciones son correctas.

Altura del Cotopaxi en msnm

ı	Millare	S	Unidades							
СМ	DM	UM	С	D	U					
		5	8	9	7					

- El 7 se ubica en las unidades y corresponde a 7.
- El 9 se ubica en las decenas y corresponde a 90.



- El 8 se ubica en las centenas y corresponde a 800.
- El 5 se ubica en la unidad de millar y corresponde a 5 000.



contenidos a tu mente

4 Analizo la información y leo los números naturales.

Los **números naturales** son aquellos que pueden ser contados: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...Empiezan desde el cero (0) y son indefinidos, además es el primer conjunto de números que se utilizaron para calcular.

La ubicación de los números naturales cumple un **valor relativo**, así en el número 47 542, una misma cifra: 4, se ubica en la posición de las decenas y en las decenas de millar representando diferentes cantidades, donde el valor relativo de cada una es:

Los valores relativos del número 47 542 = 4 DM + 7 UM + 5 C + 4 D + 2 U 47 542 = 40 000 + 7 000 + 500 + 40 + 2

El número se lee: cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y dos.



1. **Ubico** los siguientes números naturales en la tabla de valor posicional y **contesto** verbalmente.

ı	Millone	s	l	Millares	S	Unidades						
СМ	DM	UMi	СМ	DM	UM	С	D	U				
		5	3	6	7	4	8	9				
				1	3	8	5	6				
			8	2	3	4	9	1				
	6	2	7	6	5	5	5	4				
		4			4	0	0	6				
						3	2	5				

5 367 489	823 491	4 006
13 856	62 765 554	325

- Qué valor relativo tiene el número cuatro en las diferentes cantidades?
- ¿Cuál es el enunciado verbal de cada cantidad?
- Cuál es el valor relativo de 1 DM?
- 2 Analizo y compruebo la escritura de las cantidades en palabras, de la tabla anterior.

5 367 489	cinco millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve.
13 856	trece mil ochocientos cincuenta y seis.
823 491	ochocientos veinte y tres mil cuatrocientos noventa y uno.
62 765 554	sesenta y dos millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro.
4 006	cuatro mil seis.
325	trescientos veinte y cinco.

3. **Determino** si el enunciado del número coincide con la cantidad respectiva:

\bigcap																															
	a.	Do	s r	nil	trei	nta	у	res	2	03	3						e	4 D	М -	+ 2	С	+ 8	D	+ 5	i U	40	2	85			
							1 -	ur ur								f		Cino	0	mil	unc	: 5	00)1							
	c.	Cu	atr	ocie	ento	s c	inc	uen	ta	y n	uev	e: 4	59				ζ.	Tres	s m	illoi	nes	ses	ent	ау	do	os:	3 C	00	06	2	
	d.	3	UM	+	4 (+	3	D +	7	U: V	3 4	37																			



Me enlazo con ENIORNO NOI-UROL

4 Analizo y enuncio los números naturales en la siguiente información.

Juan visita con su familia la Laguna de San Pablo, en Otavalo, gasta en gasolina \$35,48, recorre una distancia 86 km; en Cayambe sus hijos comen 1/4 de queso cada uno, y al llegar alquilan un bote a un valor de \$20 y disfrutan del paisaje y la frescura de la laguna.



4 Cuaderno de actividades páginas 5 y 6.

Números primos y números compuestos



Identificar números primos y números compuestos por su definició aplicando criterios de divisibilidac



1. Analizo la siguiente información:

Las frutas, además de ser muy llamativas por la diversidad de colores y formas, tienen gran cantidad de nutrientes como vitaminas y minerales, por lo que se recomienda consumirlas en 3 o 4 porciones diarias, a más de las comidas habituales.



- 2 Contesto oralmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Cuál es tu fruta favorita?
 - ✓ ¿Por qué son importantes las frutas en la dieta diaria?
 - ✓ ¿Qué tipo de números son el 3 y el 4?



Construyendo el saber

3. **Observo** las diferencias entre los números de las dos columnas y las operaciones que se pueden realizar con ellos. Luego, **respondo** oralmente las preguntas.

	Números primos		Números compuestos
2	2/2 = 1 y 2/1 = 2	4	4/4 = 1; 4/2 = 2 y 4/1 = 4
3	3/3 = 1 y $3/1 = 3$	6	6/6 = 1; 6/3 = 2; 6/2 = 3 y 6/1 = 6
5	5/5 = 1 y 5/1 = 5	8	8/8 = 1; 8/4 = 2; 8/2 = 4 y 8/1 = 8

- ¿Para cuántos valores se puede dividir un número primo para tener una respuesta exacta?
- ¿Cuál sería el siguiente **número compuesto**?
- ¿Cuál es la diferencia entre los números primos y los compuestos?



contenidos a tu mente

4 Analizo el diagrama para comprender la diferencia entre número primo y número compuesto.

Para s

EXACTO

Para saber si un número es primo, debes dividirlo por los números primos menores que él (empezando por el 2) hasta que el divisor sea mayor que el cociente. Si ninguna de estas divisiones es exacta, el número es primo. Caso contrario, es compuesto.

Números primos

Solo se dividen exactamente para 1 y para sí mismos.

Ejemplo:

11/1 = 11 y 11/11=1

Son números naturales mayores que 1.

Números compuestos

Poseen más de dos divisores. Es decir, se pueden dividir por sí mismos, por la unidad y por otros números.

Ejemplo:

10/1 = 10; 10/2 = 5; 10/5 = 2y 10/10 = 1




Descubre más sobre primos y compuestos en: http://goo.gl/4kmV4 1. Analizo los procesos para identificar números primos y compuestos.

El	n	úm	erc	1	13	Residuo	¿El divisor es mayor que el cociente?
	1	1	3	2			
	_	1	3	5	6	1	No (2<56)
			1			•	100 (2 < 50)
	1	1	3	3			
		2	3	3	7	2	1 10 (3<37)
		2	2	3	T	2	109 (3<37)
	1	1	3	5			
		1	3	2	2	3	No (5<22)
			3				
	1	1	3	7			
		4	3	1	6	1	No (7<16)
			1				
	1	1	3	1	1		
		0	3	1	0	3	Si (11>10)

Como ninguna división para los números primos menores que el cociente es exacta, 113 es primo.

2 Compruebo que los divisores de los siguientes números sean correctos. Luego, indico verbalmente los números que son primos y los que son compuestos, determino qué divisor es incorrecto y explico por qué:



1 1 1 2 1 1 5 5 1 1	No (2<55)
1 1 5 5 1	No (2<55)
	No (2<55)
1	
1 1 1 2	
1 1 1 3	
2 1 3 7 0	No (3<37)
0	
1 1 1 5	
	n (F -22)
1 1 2 2 1	No (5<22)
1 1 1 7	
4 1 1 5 6	No (7<15)
6	
1 1 1 1 1	04 (44, 40)
0 1 1 0	Sí (11>10)

Como una división para los números primos menores que el cociente es exacta, 111 es compuesto.

- **3. Analizo** las siguientes claves y **determino** si el número es correcto. Luego, **indico** verbalmente si es primo o es compuesto.
 - Soy un múltiplo de 8 y la suma de mis factores es igual a 15. ¿Qué número soy? d. 56 ¿Soy primo o soy compuesto?
 - Soy un número impar, múltiplo de 3 y 7, la resta de mis dígitos es igual a 1. ¿Qué número soy? & 21 ¿Soy un número primo? ¿Por qué?

4. **Analizo** los números que contiene el calendario. Luego, **realizo** los cálculos en una hoja para determinar si las preguntas y las respuestas son correctas.

El primer día no es primo ni compuesto. Los números compuestos son: todos los números pares excepto el 2, los números impares de la tabla del 3, 5 y 7, excepto el 3, 5 y 7.

Pregunta: ¿Cuántos días son números compuestos en el mes de enero?

Respuesta: En el mes de enero hay 19 días que pertenecen a los números compuestos.

Pregunta: ¿Cuántos días son números primos?

Respuesta: Hay 11 números primos.

Pregunta: Si enero tiene 31 días, joor qué la suma de números compuestos con los números primos da solo 30 días?


Respuesta: Porque no se está considerando al número 1.





Me **enlazo** con Lengua y Literatura

5. **Identifico** la primera letra del nombre de cada fruta y **establezco** el número que corresponde a su ubicación en el abecedario. **Verifico** que los nombres de las frutas estén en la ensalada que correspondan.



- ¿Cuáles son las primeras letras de cada fruta? 1, k, m, d, p, u, n, c, m, m, b, p.
- ¿A qué número corresponde cada letra? 12, 11, 13, 4, 17, 22, 14, 3, 13, 13, 2, 17.
- ¿Con qué frutas se puede hacer una ensalada de "números primos"?

kiwi (11), mango (13), piña (17), cereza (3), mandarina (13), banana (2), manzana (13) y pera (17).

• ¿Con qué frutas se puede hacer una ensalada de "números compuestos"?

limón (12), durazno (4), ura (22) y naranja (14).

Ahora con animales típicos de nuestro país.

• Determino y verifico si las letras iniciales de los nombres de estos animales corresponden a números primos.

Cóndor	Galápagos	Oso de anteojos	Jaquar	Águila arpía	Mono araña	Delfín de río	Tortuga verde
3	7	16	10	1	13	4	21

Por lo tanto, los animales serían:

Cóndor, galápagos y mono araña.

9-1 matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 7 y 8.




Destreza con criterios de desempeño

Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenada rectangulares con números naturales, decimales y fracciones.



1. Analizo el plano.






- 2. **Respondo** en forma oral.
 - √ ¿Cómo se llama el sistema de ejes que contiene al plano?
 - ✓ ¿Qué nombre toman los ejes de este sistema?
 - ✓ ¿Qué edificio se encuentra en las coordenadas (3; 4)?
 - ✓ ¿Cuáles son las coordenadas del redondel?



3. Observo cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano. Luego, analizo y respondo verbalmente.





- ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A y cuántos el conjunto B?
- ¿Cuáles son los elementos de cada conjunto?
- ¿En qué orden se ubican los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B?




4 Analizo las características que tiene un plano cartesiano con números naturales.

Los puntos

Se ubican en el plano cartesiano.	Representan pares ordenados, (x, y) . A x se la conoce como abscisa; a y se la conoce como ordenada, el conjunto se denomina: coordenadas. Están formados por números naturales, se representan con el símbolo \mathbb{N} .
Los pares ordenados de números naturales se ubican	Los números naturales son un subconjunto de los números enteros.
en el primer cuadrante del plano cartesiano,	Los números naturales se pueden contar y son indefinidos.
considerando que este tiene 4 cuadrantes.	$\mathbb{N} = \{0,1,2,3,4,\}$



más ejemplos, más atención






El plano cartesiano surgió en el siglo XVI por la necesidad de establecer un punto de partida desde el cual sea posible construir y ubicar cualquier punto, objeto o conocimiento en relación a otros; es decir, tener un lugar de referencia desde el cual empezar, justamente lo que buscamos las personas para conocer nuestra historia, nuestro origen y, en definitiva, saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.



ESIROIO910: Identificar datos del gráfico.

2 Observo cómo se ubican los pares ordenados en el plano cartesiano.



Pares ordenados						
A =	(1; 1)					
13. =	(5; 3)					
C =	(7; 7)					
12 =	(2; 5)					
= 3	(4; 4)					



Más ejercicios los encontrarás en la siguiente dirección: http://goo.gl/ jPLCV



Me **enlazo** con Ciencias Naturales

3. **Leo** la información de la tabla, **analizo** la manera de formar y representar pares ordenados y **verifico** si las respuestas son correctas.


La siguiente tabla contiene el promedio de las temperaturas anuales mínimas y máximas (aproximadas) en diferentes ciudades del país. ¿Cuál es la ciudad que tiene las temperaturas más altas?

Ciudades	proi	eratura medio al (°C)	Pares ordenados
	Mínima	Máxima	
Esmeraldas	18	26	A = (18; 26)
Pastaza	11	20	B = (11; 20)
Puyo	9	20	C = (9; 20)
San Lorenzo	12	25	D = (12; 25)

Respuesta:

La ciudad con mayores temperaturas es Esmeraldas.

Representación en el plano cartesiano





Cuaderno de actividades páginas 9 y 10.



Los elementos del círculo y de la circunferencia

Destreza con criterios de desempeño

Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas y calcular la longituo (perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo en la resolución de problemas



1 Analizo la siguiente información:

Los troncos de los árboles contienen un conjunto de anillos de crecimiento (cada anillo un año). Los anillos gruesos corresponden a años de buen clima y los delgados, a sequías; es decir, presentan un archivo de cambios climáticos que afectaron el entorno en el que creció el árbol.



£

Si LO Sabes, me cuentas


- **2 Contesto** oralmente las preguntas.
 - ✓ ¿Por qué debemos cuidar los árboles, en especial los más antiguos?
 - ✓ ¿Qué tipo de líneas son los anillos de crecimiento que se forman en los árboles?



Construyendo el saber

- 3. Observo los gráficos y contesto en forma verbal.
 - ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia?
 - ¿Cuál es el punto por el que pasan todos los radios?







contenidos a tu mente

4 Interiorizo las definiciones de los elementos de un círculo.

Círculo: Figura plana comprendida en el interior de una circunferencia.

Circunferencia: Curva cerrada, cuyos puntos están a la misma distancia (radio) respecto al centro (O).

Sector circular:


Porción de círculo limitada por dos radios.

Segmento circular:

Porción de círculo limitada por una cuerda y el arco correspondiente.

Cuerda: \overline{RQ}

Segmento que une dos puntos de la circunferencia.



Arco: \overline{PS}

Parte de la circunferencia comprendida entre 2 puntos de la misma.

Radio: \overline{OS}

Recta que une el centro con cualquier punto de la circunferencia.

Centro: O

Punto del que equidistan todos los puntos de la circunferencia.


Diámetro: \overline{PN}


Cuerda que pasa por el centro.



Más ejemplos, más atención

1. Observo los gráficos y verifico si las palabras que completan las frases son correctas.






El segmento \overline{PO} es el radio de la circunferencia. Si este mide 4 unidades, el diámetro medirá 8 unidades.

El segmento \overline{AB} es el diámetro de la circunferencia. Si este mide 6 unidades, el radio medirá 3 unidades.

$$\overline{PO} = 4 \text{ unidades}$$

$$\overline{AB} = 6$$
 unidades

2. **Identifico** la forma de relacionar cada objeto con la figura circular.





NO OS PRODLOMO 🍃 ESTROTOGIO: Identificar datos del gráfico.

- 3. Planteo estrategias de solución del problema.
 - ¿Cuál es el radio de la pelota de baloncesto? 12 cm.
 - ¿Cuál es el diámetro de la pelota de baloncesto? $12 \times 2 = 24$ cm.
 - ¿Cómo debe ser el diámetro del aro respecto al diámetro de la pelota? Debe ser mayor.
 - ¿Cuál es el valor mínimo del diámetro del aro de baloncesto? El valor mínimo del diámetro del aro de baloncesto deberá ser de 25 a 26 cm.





Me enlazo con Ciencias Sociales

4 Leo la información, observo la vasija y completo la tabla.

Esta vasija con asa es una artesanía elaborada por los integrantes de la cultura Machalilla (provincias de Manabí y El Oro) y se exhibe en el Museo del Banco Central.

¿Qué elementos circulares se observan en la vasija?

Parte de la vasija	Figura circular		
Base	Círculo		
Asa	Arco		
Borde del pico	Circunferencia		
Espacio que queda bajo el asa	Segmento circular		





Cuaderno de actividades páginas 11 y 12.



Longitud de la circunferencia



Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas y calcular la longituo (perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo en la resolución de problemas



1. Analizo la siguiente información:

Pileta es una fuente o pilón que tiene un surtidor de agua y se utiliza con fines decorativos en plazas, patios y jardines.

Roberto corre 3 veces alrededor de una pileta en forma circular que tiene un radio de 2 m.




si lo sabes, me cuentas

- 2 Tomando en cuenta la información anterior, **contesto** oralmente las preguntas.
 - ✓ ¿Qué elementos de la pileta circular se relacionan con la circunferencia?
 - ✓ ;En qué lugares de tu ciudad existen piletas?
 - ✓ ¿El espacio recorrido alrededor de la pileta circular es una longitud o un área?
 - ✓ ¿Por qué debemos cuidar las piletas de nuestra ciudad?



CONSTRUYENDO EL SOIDER

- 3. Observo el gráfico y contesto en forma verbal.
 - El segmento AB cubre todo el contorno de la circunferencia?
 - ¿La longitud de la circunferencia se mide linealmente?
 - ¿Para calcular la longitud de la circunferencia es necesario conocer el radio?



 ${\it A}$ Longitud de la circunferencia ${\it B}$



contenidos a tu mente

4 Interiorizo y aplico la fórmula de la longitud de la circunferencia.

La **longitud o perímetro de la circunferencia** es la medida de la longitud de su borde y se calcula utilizando cualesquiera de las siguientes fórmulas:

Donde

L = $2 \pi r$ L: longitud o perímetro de la circunferencia

L = d π d: diámetro de la circunferencia

r: radio de la circunferencia

 π : constante que es aproximada a 3,14

El valor del diámetro es igual a 2 radios. d = 2r

Con una de las fórmulas anteriores podemos calcular la distancia que recorrió Roberto alrededor de la pileta.

La longitud de la pileta es:

 $L = 2 \pi r$

 $L = 2 \times 3.14 \times 2$

L = 12,56 m

Como Roberto da 3 vueltas alrededor de la pileta, la longitud multiplicamos por 3.

Total recorrido = $3 \times L$

 $= 3 \times 12,56 = 37,68 \text{ m}$

Roberto recorrió 37,68 m.



más ejemplos, más atención

1. Calculo el valor del perímetro de los siguientes objetos.



El reloj de pared tiene un radio de 14 cm.

 $L = 2 \pi r$

 $L = 2 \times 3,14 \times 14$

L = 87,92 cm

El perímetro es de 87,92 cm



El radio de la llanta de bicicleta mide 40 cm.

 $L = 2 \pi r$

 $L = 2 \times 3,14 \times 40$

L = 251,2 cm

El perímetro es de 251,2 cm



El diámetro del espejo mide 50 cm.

d = 50 cm


 $L = d \pi$

 $L = 50 \times 3,14$

L = 157 cm

El perímetro es de 157 cm

2. Identifico el radio de la circunferencia y verifico que esté bien hecho.





NO es problema



ESTRATORIO: Identificar datos del problema.

3. **Identifico** datos del problema y **contesto** las preguntas.

Un carpintero realiza mesas circulares con un diámetro de 130 cm, además necesita cubrir el borde de 4 mesas con mica.

- ¿De qué forma son las mesas? Una circunferencia
- ¿Cuál es el radio de la mesa? 65 cm
- ¿Qué perímetro tiene una mesa?

 $\lambda = 2\pi \lambda$

 $1 = 2 \times 3,14 \times 65$

1 = 408,2 cm

• ¿Cuántos centímetros de mica necesita para las 4 mesas?

Total de mica = 4 × 408,2 cm = 1632,8 cm



Me **enlazo** con ViOLidOd

4. Analizo la información y **contesto** las preguntas verbalmente.

"El Trébol" es un lugar en Quito con un conjunto de cuatro redondeles viales que ayuda a unir entre sí los sectores del sur, norte, centro y valle de los Chillos.

- ¿Ayuda la forma del trébol al transporte vial?
- ¿Por qué se le llama al sector "El Trébol"?



§ 9-1 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 13 y 14.

Unidad 2: IMI salud es importante!

Objetivos educativos del año:

BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES

- O.M.3.1 Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento lógico matemático.
- O.M.3.2 Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA

O.M.3.3 Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la conversión de unidades y el uso de la tecnología para comprender el espacio en el cual se desenvuelve.

Destrezas con criterios de desempeño

Destrezas desagregadas

M.3.1.2. Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares, con números naturales, decimales y fracciones.

Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares, con números decimales.

M.3.1.14. Identificar múltiplos y divisores de un conjunto de números naturales.

Identificar múltiplos de un conjunto de números naturales.

Identificar divisores de un conjunto de números naturales.

M.3.1.15. Utilizar criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 en la descomposición de números naturales en factores primos y en la resolución de problemas.

Utilizar criterios de divisibilidad por 2, 4, 5, y 10 en la descomposición de números naturales en factores primos y en la resolución de problemas.

Utilizar criterios de divisibilidad por 3, 6, 7 y 9 en la descomposición de números naturales en factores primos y en la resolución de problemas.


Descomponer en factores primos un conjunto de números naturales.

M.3.2.4. Calcular el perímetro; deducir y calcular el área de paralelogramos y trapecios en la resolución de problemas.

Deducir y calcular el área de paralelogramos y trapecios en la resolución de problemas.

M.3.2.15. Reconocer el metro cuadrado como unidad de medida de superficie, los submúltiplos y múltiplos, y realizar conversiones en la resolución de problemas.

Reconocer el metro cuadrado como unidad de medida de superficie



Plano cartesiano con números decimales



Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenada:




1. Analizo la información del plano.

El croquis muestra la ubicación de un platanal en una finca.



- **2 Contesto**, oralmente las preguntas.
 - ✓ ¿Qué son los números decimales?
 - ✓ ¿Cuáles son las coordenadas de los tres puntos?
 - ✓ ¿Los puntos son números naturales?, ¿por qué?
 - ✓ ¿Cuántas divisiones existen entre los números 3-4?





Construyendo el saber

3. Analizo cómo se sitúan las décimas entre dos números.

Las décimas se ubican dividiendo un número natural en 10 partes iguales.




Los decimales entre 0 y 1 son: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9

Si los decimales se localizan entre otros números naturales, la parte entera es el número menor, por ejemplo: Las décimas entre los números del 5 al 6 son:

5; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6

En los ejes de coordenadas *x*, así como en *y*, se ubican los decimales en forma similar, para identificar un punto sobre el plano cartesiano.

En las coordenadas rectangulares del plano cartesiano, a la derecha, se ubica el punto: (0,3; 0,5).







contenidos a tu mente

- 4 Analizo las características que tiene un plano cartesiano con números decimales.
 - Los pares ordenados con números decimales se ubican en el primer cuadrante del plano cartesiano, considerando que éste tiene 4 cuadrantes.
 - En los ejes de coordenadas x e y, deben constar los números decimales.
 - En los puntos de coordenadas, el primer número corresponde al eje x mientras que el segundo al eje y.




más ejemplos, más atención

1. Analizo cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano.


$$A = (2,3; 4,1)$$

 $B = (3,5; 5,1)$
 $C = (4,4; 1,7)$
 $D = (5,7; 1,6)$
 $E = (1,8; 2,5)$





Reconozco los puntos que se ubican en el plano cartesiano.





https://goo.gl/LKTYaZ



Me **enlazo** con <u>TOPOGROFÍO</u>

3. Reconozco los números decimales, leo las coordenadas del gráfico y verifico si las respuestas son correctas.

La topografía se encarga de representar en forma gráfica la superficie terrestre utilizando coordenadas.

En la imagen adjunta se ilustran medidas horizontales y verticales, ¿qué coordenadas en metros corresponden a los tres puntos cuyas alturas se indican desde el nivel de referencia?

Respuesta:

A= (23,45; 1,5) 13=(94,16; 3,10) C=(306,74;0,3)



🖫 ⁹⁻¹ matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 23 y 24.



Destreza con criterios de desempeño:



YO LO SOLDES

1. Observo el gráfico y analizo la información.

El atún es una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Una de las formas más comunes de conseguir este producto es enlatado. Antes de que lleguen a los puntos de venta, las latas de atún son colocadas en cajas de cartón de 12, 24 y 48 unidades.





Si LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2. **Respondo** oralmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Cómo prefieres servirte el atún?
 - ✓ ¿Cuántas latas de atún caben en el cartón de arriba?
 - ✓ ;En qué tabla de multiplicar se encuentran los números 12, 24 y 48?
 - ✓ ¿Cuántas columnas y filas de latas hay en el cartón?



Construyendo el saber

Observo los múltiplos de 3 y 5. Luego, contesto verbalmente las preguntas.


Número	Múltiplo	Razón
3	6	3 × 2 = 6
5	20	$5 \times 4 = 20$

- ¿Por qué el 6 es múltiplo de 3?
- ¿Por qué el 20 es múltiplo de 5?



ontenidos a tu mente

4. **Analizo** el organizador cognitivo:



 $8 \times 8 = 64$



Más ejemplos, más atención

1. Verifico que los tres números que se proponen al inicio de cada frase se complementen en los recuadros en forma correcta.

3, 21 y 7	21	es múltiplo de	7	porque le contiene	3	veces.
8, 6 y 48	48	es múltiplo de	8	porque le contiene	6	veces.
11, 6 y 66	66	es múltiplo de	11	porque le contiene	6	veces.

2 Observo la forma de seleccionar los tres múltiplos del número que se indica.

Múltiplos del 7	49	11	77	24	28	15
Múltiplos del 13	38	65	26	40	52	113



Un número es múltiplo de otro cuando le contiene un número exacto de veces.
Ejemplo: El 15 es múltiplo de 5 porque le contiene 3 veces.



NO QS PROBLEMO 🦆 ESHROHE910: Identificar los datos de un texto.

3. Leo el texto y verifico si las respuestas son correctas.



En una caja caben 6 columnas de 5 chocolates. ¿Cuántas cajas se necesitan para empacar 120 chocolates?

- ¿Cuántos chocolates hay en cada caja? Nay 30 chocolates.
- ¿Cuántas veces le contiene el 120 al 30? Le contiene 4 veces.

Respuesta:

Se necesitan 4 cajas de 30 chocolates cada una.



Me enlazo con Educación ambiental

4. Analizo la siguiente información:

En una escuela se organiza una campaña para recolectar botellas plásticas vacías. Uno de los padres de familia ofrece llevar cajas para acopiar las botellas; si en cada caja entran 12 botellas, ¿cuántas cajas debe llevar el padre de familia para guardar 72 botellas recolectadas?

- ¿Cuántas botellas caben en cada caja? Caben 12 botellas.
- ¿Cuál es la tabla del 12 hasta llegar al 72?

$$12 \times 1 = 12$$
, $12 \times 2 = 24$, $12 \times 3 = 36$, $12 \times 4 = 48$, $12 \times 5 = 60$, $12 \times 6 = 72$.

• ¿Cuántas veces le contiene el 72 al 12? Le contiene 6 veces.

Respuesta: Se necesitan 6 cajas que contengan 12 botellas cada una.



§ 9-1 Matemática en acción



Destreza con criterios de desempeño:



YO LO SOLDES

1. Observo el gráfico y analizo la información.



La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. La dosis diaria recomendada de estos alimentos para los hombres con baja actividad física es de 350 a 410 gramos.



Si LO Sabes, me cuentas

- 2. **Respondo** oralmente las siguientes preguntas:
 - ✓ Un hombre que no realiza actividad física consume 375 gramos de carbohidratos. ¿Con esta cantidad se podrían hacer 3 grupos de 100 gramos de carbohidratos, sin que quede ningún gramo suelto? ¿Por qué?



Construyendo el saber

3. Observo cuáles son los divisores de un número y contesto verbalmente las preguntas.

Número	Divisores	Razón
15	3 y 5	$15 \div 3 = 5$ $15 \div 5 = 3$
28	4 y 7	28 ÷ 4 = 7 28 ÷ 7 = 4

- ¿Cuál es el residuo de la división de 15 para 3?
- ¿Por qué 3 es divisor de 15?
- ¿Cuál es el residuo de la división de 28 para 4?
- ¿Por qué 4 es divisor de 28?
- ¿Qué otro número es divisor de 28?



contenidos a tu mente

4 Interiorizo la definición y las propiedades para hallar los divisores de un número.



EXACTO

Los términos múltiplo y divisor están relacionados. Por ejemplo:

8 es múltiplo de 4 y 4 es divisor de 8.

Divisores

Un número es divisor de otro cuando lo divide exactamente.

Propiedades de los divisores

- 1. Todo número entero distinto de 0 es divisor de sí mismo, por ejemplo: $8 \div 8 = 1$; $15 \div 15 = 1$
- 2. El 1 es divisor de todos los números, por ejemplo: $54 \div 1 = 54$; $36 \div 1 = 36$
- 3. Si un número es divisor de otros dos, también lo es de su suma y de su diferencia, por ejemplo 6 es D_{12} y D_{36} , y 12 + 36 = 48, entonces 6 es D_{48} ; por otro lado, $36 - 12 = 24 \text{ y } 6 \text{ es } D_{24}$
- 4. Si un número es divisor de otro, también lo es de cualquier múltiplo de este, por ejemplo: 4 es D_{12} y los M_{12} son (12, 24, 36, 48, 60...)
- 5. Si un número es divisor de otro y este lo es de un tercero, el primero lo es del tercero, por ejemplo: 2 es D_4 ; 4 es D_{16} ; entonces 2 es D_{16}



Más ejemplos, más atención

- 1. **Verifico** si las respuestas son correctas.
 - **Pinto** los dos números que no son divisores de 60.

30

15

49

- Santiago tiene 6 cromos. ¿Cómo puede agruparlos sin que sobre ninguno? Puede hacer 3 grupos de 2 cromos o 2 grupos de 3 cromos.
- Los divisores de los siguientes números son:

$$20 = \{1, 2, 4, 5, 10 \text{ y } 20\}$$

$$16 = \{1, 2, 4, 8 \downarrow 16\}$$

 $21 = \{1, 3, 7 \text{ u } 21\}$

$$13 = \{1 \text{ u } 13\}$$



NO QS PRODLOMO FSIROLOGIO: Discriminar la opción correcta.

Leo el texto y verifico que la respuesta seleccionada sea la correcta.

Alonso quiere empacar 32 libros en cajas iguales sin que sobre ninguno. ¿Qué combinaciones de las siguientes alternativas son posibles?

Grupo 1: a y b

Grupo 2: by d

Grupo 3: c y e



- a) En cajas de 3 libros cada una.
- c) En cajas de 5 libros cada una.
- e) En cajas de 2 libros cada una.

- b) En cajas de 4 libros cada una.
- d) En cajas de 8 libros cada una.
- f) En cajas de 6 libros cada una.

Respuesta:

La opción correcta es el Grupo 2, porque 4 y 8 son divisores de 32. En todas las demás opciones al menos uno de los números no son divisores de 32.



Me enlazo con Ciencias Naturales

3. Leo la información y verifico si los procesos planteados son correctos.

La edad de Paola es un número impar menor que 30, es un número de dos cifras y, además, 9 es divisor de su edad. ¿Cuántos años tiene Paola?

- ¿De qué números menores que 30 es divisor el 9? 9 es divisor de 9, 18 y 27.
- De entre 9, 18 y 27, ¿qué número es de dos cifras y es impar? 27.

Respuesta:

Paola tiene 27 años





Criterios de divisibilidad por 2, 4, 5 y 10



Itilizar criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 en la descomposición de números naturales en factores primos v en la resolución de problemas



YO LO SOLDES

1. Analizo la información.

La alimentación nutritiva de un niño o niña debe contener: 3 raciones diarias de frutas y verduras, 2 raciones de lácteos al día, de 4 a 5 raciones semanales de legumbres, 5 raciones semanales de proteína animal, de 2 a 3 huevos semanales y cereales integrales diariamente, de preferencia en el desayuno.



F

Si LO Sabes, me cuentas

- 2 Con base en la información anterior, **resuelvo** en mi cuaderno y **contesto** oralmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Por qué es importante consumir alimentos nutritivos?
- ✓ ¿Cuáles son los divisores de 60? ¿El 2, 3, 4 y 5 son divisores de 60?



Construyendo el saber

3. Analizo las características de los múltiplos de 2, 5 y 10, representados en los desplazamientos realizados en cada gráfico. **Respondo** oralmente las preguntas.



¿Qué valores puede tener la última cifra de los múltiplos de 2? La última cifra puede ser 0, 2, 4, 6 u 8.



¿Qué valores puede tener la última cifra de los múltiplos de 5? La última cifra puede ser 0 o 5.



¿Qué valor tiene la última cifra de los múltiplos de 10? La última cifra es 0.



contenidos a tu mente

Union de la company de la com

Los criterios de divisibilidad son normas para saber si un número es divisible por otro.

Los números que terminan en 0 o cifra par son divisibles para 2. Un número es divisible para 4 si sus dos últimas cifras son 0 o múltiplos de 4.

Los números que terminan en 0 o 5 son divisibles para 5. Los números que terminan en 0 son divisibles para 10.



Más ejemplos, más atención

1. **Identifico** qué criterio de divisibilidad cumple cada número y **verifico** si se marcaron correctamente las respuestas.

Número	Divisible para 2	Divisible para 4	Divisible para 5	Divisible para 10
16	x	x		
20	x	x	x	x
132	x	x		
205			x	
7 428	x	x		



NO QS PRODLAMO 🐎 ESTRATAGIO: Identificar datos de un texto.

2. Leo el problema y valido las respuestas.

Un campesino recolectó 110 huevos. Para venderlos con facilidad, desea empacarlos en cajas. Un proveedor de cajas le ofrece empaques de 4 y de 10 unidades, ¿qué empaque debe escoger para que no queden unidades sueltas?



- ¿Cuántos huevos recolectó el campesino? Recolectó 110 huevos.
- ¿Qué criterios de divisibilidad cumple el número 110? Como 110 termina en 0 es divisible para 2,5 y 10. Como sus dos últimas cifras no son 0 o múltiplos de 4, no es divisible para 4.
- ¿Cuál de los empaques debe escoger? Debe escoger el empaque de 10 unidades.



Me enlazo con CULIURO OSIÓICO

3. Leo el problema y analizo las respuestas.

Los 40 estudiantes de sexto año pertenecientes al club de coro quieren organizarse en grupos de igual número de integrantes, para participar en un concurso interno de canto. ¿De cuántos estudiantes se pueden formar los grupos?

• ¿Qué criterios de divisibilidad cumple el 40?

Como 40 termina en 0 es divisible por 2,5 y 10, además es divisible por 4 porque es múltiplo de 4.

Respuesta:


Pueder formarse 2 grupos de 20 estudiantes, 4 grupos de 10 estudiantes, 5 grupos de 8 estudiantes, 8 de grupos 5 estudiantes, 10 grupos de 4 estudiantes y 20 grupos de 2 estudiantes.



🤏 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 29 y 30.

Criterios de divisibilidad por 3, 6, 7 y 9



tilizar criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 en la descomposición de números naturales en factores primos y en la resolución de problemas



1. Leo la información y reflexiono sobre la importancia de la quinua.

El 2013 fue declarado como el Año Internacional de la Quinua (AIQ). La quinua fue un alimento muy valorado por nuestros ancestros. El reto de las generaciones presentes y futuras es conocer y valorar la importancia de este producto.



- 2. **Respondo** en forma oral.
 - ✓ ¿Qué conoces de la quinua? ¿El 3 es divisor de 2 013?, **com- pruebo** en mi cuaderno.



Tomado de: https://goo.gl/gYEiaP

construyendo el saber

3. **Analizo** las características de los múltiplos de 3 y 9. Luego, **respondo** oralmente las preguntas.



- Suma los dígitos de las cifras: 12, 15, 18 y 21, respectivamente. ¿Qué valores obtuviste? ¿Los números que obtuviste son múltiplos de 3?
- Suma los dígitos de las cifras: 18, 27, 36 y 45, respectivamente ¿Qué valores obtuviste? ¿Los números que obtuviste son múltiplos de 9?





contenidos a tu mente

Union de la company de la com

Criterios de divisibilidad para 3, 9, 6 y 7

- · Un número es divisible para 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- · Un número es divisible para 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9.
- · Un número es divisible para 6 si es divisible para 2 y para 3 a la vez.
- · Un número es divisible para 7 cuando al número planteado le retiramos la unidad, luego, a este número le restamos el doble de la unidad que le quitamos, dando como diferencia cero o múltiplo de 7, si al realizar este proceso no obtenemos el múltiplo de 7 o cero, tenemos que repetir el proceso con la diferencia que obtuvimos; por ejemplo:
 - 3 101 es divisible para 7, porque 310 2 = 308 (Observa que al 3 101 le quitamos el 1, quedando 310, luego, restamos 310 2, porque el doble de 1 es 2), sin embargo 308 aún no sabemos si es múltiplo de 7; entonces, (repetimos el proceso con 308) 30 16 = 14, y 14 sí es múltiplo de 7.

Más ejemplos, más atención

1. Verifico si se aplicaron correctamente los criterios de divisibilidad en los siguientes ejemplos:

Número	Pregunta	Condición	Conclusión
564	¿Es divisible para 3?	5 + 6 + 4 = 15 es múltiplo de 3.	Es divisible para 3.
2 040	¿Es divisible para 3?	2+0+4+0=6 es múltiplo de 3.	Es divisible para 3.
343	¿Es divisible para 7?	34-2 imes3=28 es múltiplo de 7	Es divisible para 7.
105	¿Es divisible para 7?	10 - 2 × 5 = 0	Es divisible para 7.
2 261	¿Es divisible para 7?	226 - 2 × 1 = 224 Se repite el proceso con 224: 22 - 2 × 4 = 14	Es divisible para 7.
90	¿Es divisible para 6?	9 + 0 = 9 es múltiplo de 3. U como 90 termina en 0 es múltiplo de 2	Es divisible para 6.



ESIRAIOIO: Seleccionar la respuesta correcta.

Leo el texto y **compruebo** que la respuesta seleccionada sea la correcta.

Determino si entre estos números hay alguno que no es divisor de 441.

a. 3 **b.** 6 **c.** 9 **d.** 7

• ¿El número 441 cumple el criterio de divisibilidad para 3?

Para determinar si es divisible para 3:4+4+1=9, por lo tanto, 441 es divisible para 3. Además se puede concluir que también es divisible para 9.

• ¿El número 441 cumple el criterio de divisibilidad para 6?

Para determinar si es divisible para 6, a más de ser divisible para 3 debe ser divisible para 2, y como no es par ni termina en 0, no es divisible por 2; para lo tanto, 441 no es divisible para 6.

• ¿El número 441 cumple el criterio de divisibilidad para 7?

Para determinar si es divisible para 7:44-2=42, como 42 es múltiplo de 7,441 es divisible para 7.

• Respuesta:

Debe seleccionarse la opción b, ya que 441 no es divisible para 6.



Me enlazo con Ciencias naturales

3. Analizo la información y contesto la pregunta.

Andrés tiene una colección de 91 minerales, guardados cada uno en cajitas de igual tamaño. ¿Puede organizar su colección en grupos de 7 minerales?

Sí, porque 9 - 2 = 7, por lo tanto, 91 es divisible para 7, así que Andrés puede formar grupo de 7 minerales.



Conocer los criterios de divisibilidad contribuye a generar equidad, responsabilidad y justicia en la forma como nos relacionamos las personas.

🐉 🛂 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 31 y 32.

Factores primos

Destreza con criterios de desempeño:



YO LO SOLDES

1. Analizo la siguiente información:

Cucayo es una palabra de origen quichua que se utiliza en muchos países latinoamericanos para nombrar a los alimentos que se llevan en un viaje. Agustín lleva 18 papas cocidas para servirse de cucayo y compartir con sus amigos.



Si LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2. Contesto oralmente las preguntas.
 - ✓ ;Alguna vez has llevado cucayo a un paseo?
 - ✓ ¿Cuántas papas recibirá cada compañero si sabemos que los viajeros son 9, incluyendo Agustín?





Construyendo el saber

Observo cómo se descompone un número en sus factores primos y contesto las preguntas en forma verbal.


Número	Factores primos
18	2
9	3
3	3
1	Divisores
Cociente	
Respuesta	18 = 2 × 3 × 3

- ¿Cuál es el menor divisor de 18?
- ¿Cuánto resulta de dividir 18 para su menor divisor?
- ¿Dónde se ubicó la respuesta de la operación anterior?
- ¿Cuál es el menor divisor de 9?
- ¿Cuánto resulta de dividir 9 para su menor divisor?
- ¿Dónde se ubicó la respuesta de la operación anterior?
- ¿El 3 es un número primo o compuesto?



contenidos a tu mente

4 Analizo el proceso para descomponer números en factores primos.





Más ejemplos, más atención

1. Observo cómo se realiza el proceso de descomposición en factores primos y verifico si las respuestas son correctas.

Número	Factores primos
68	2
34	2
17	17
1	

Respuesta:

$$68 = 2 \times 2 \times 17$$

Número	Factores primos		
99	3		
33	3		
11	11		
1			
Respuesta:			
99 = 3	× 3 × 11		

Número	Factores primos
120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	
Res	puesta:
120 = 2 × 2	\times 2 \times 3 \times

12

6

3

2

2

3

	Número	Factores primos
	378	2
	189	3
	63	3
	21	3
	7	7
	1	
	Respu	iesta:
5	378 = 2 × 3 >	× 3 × 3 × 7




NO es problema

ESIRAIA9IA: Identificar datos del gráfico

Leo el problema y justifico la estrategia de resolución.

Mariana desea distribuir los 12 litros de leche en envase como los que muestran en el gráfico. ¿Qué opciones tiene Mariana para envasar la leche en frascos de la misma capacidad?

- ¿Qué cantidad de leche desea repartir Mariana? 12 (thos.
- ¿Cuáles son los factores primos de 12? $12 = 2 \times 2 \times 3$
- ¿Qué alternativas existen para repartir la leche en los envases del gráfico?
- a) 4 envases de 3 litros
- b) 3 envases de 4 litros
- c) 2 envases de 6 litros
- d) 6 envases de 2 litros





Me **enlazo** con l'ealidad Nacional

3. Leo la información y verifico que la solución sea correcta.

El salario mínimo vital es de, aproximadamente, 350 dólares. Se desea establecer al menos 2 formas para llegar a esa cantidad si se cuenta con billetes de 5 y de 10 dólares.

- ¿Cuál es el valor del salario mínimo vital?

 350 dólares, aproximadamente.
- ¿Cuáles son los factores primos de 350? $350 = 2 \times 5 \times 5 \times 7$
- ¿Cómo se pueden arreglar los factores primos para llegar a 350?

a)
$$350 = (2 \times 5) \times (7 \times 5)$$

b) $350 = (2 \times 5 \times 7) \times 5$

350 | 2 | 175 | 5 | 35 | 5 | 7 | 7 | 1 |

Respuesta:

35 billetes de 10 délanes o 70 billetes de 5 délanes.

9-1 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 33 y 34.



Área de paralelogramos y trapecios

Destreza con criterios de desempeño

Calcular el perímetro; deducir y calcular el área de paralelogramos y trapecios en la resolución de problemas





1. Leo la información.

Para estar saludables, es necesario, principalmente, tener una adecuada alimentación, descansar diariamente lo suficiente y practicar un deporte.




- **2 Contesto** verbalmente las preguntas.
 - ✓ ¿Qué deporte está practicando la persona de la imagen?
 - ✓ ¿Qué característica tienen las barras de este aparato deportivo?



Construyendo el saber


3. Observo la secuencia de figuras en cada caso y contesto las preguntas verbalmente.

Elementos para calcular el área del paralelogramo: b = base; h = altura




¿En qué figura se transforma el romboide si se transporta el área del triángulo de la parte izquierda a la derecha del romboide?

Elementos para calcular el área del trapecio: h = altura; B = base mayor; b = base menor



- ¿En qué figura se transforma el trapecio propuesto si junto a este se ubicara otro trapecio igual, pero invertido?
- ¿Qué valores se suman para formar la base del paralelogramo o romboide?

Elementos para calcular el área del rombo: D = diagonal mayor; d = diagonal menor



- ¿En el segundo gráfico, qué figura le contiene al rombo?
- ¿Cuántos triángulos iguales se formaron?
- ¿Qué tipos de triángulos son, según sus ángulos?

Puedo deducir que un paralelogramo se relaciona con un rectángulo donde su área es: $A = b \times h$



contenidos a tu mente


4 Interiorizo las fórmulas para calcular el área de un paralelogramo y de un trapecio.

Área	Área de un romboide y de un rectángulo	$A = b \times h$	h b b
de paralelogramos	Área de un rombo	$A = \frac{D \times d}{2}$	d
	Área de un trapecio	$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$	h B




más ejemplos, más atención

1. **Observo** los procesos que se aplicaron para calcular el área de las figuras.



¿Qué figura es? Es un trapecio. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de esta figura? $A = \frac{(A + b) \times b}{2}$

$$A = \frac{(10 + 4) \times 4}{2}$$
; $A = \frac{14 \times 4}{2}$; $A = \frac{56}{2}$; $A = 28 \text{ cm}^2$




¿Qué figura es? Es un paralelogramo o romboide. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de esta figura? $A = b \times h$

$$A = 6 \times 4$$
; $A = 24$ cm²





- 2. **Leo** el problema y **verifico** las respuestas.
 - Edison tiene un rompecabezas cuya forma es un paralelogramo.



¿Qué valor tiene la base? 30,4 cm. ¿Qué valor tiene la altura? 22,5 cm. ¿Qué figura es? En un nomboide (panalelogramo). ; Cuál es la fórmula para hallar el área de esta figura? $A = b \times h$

; Qué área ocupa el rompecabezas armado? $A = 30.4 \times 22.5$; A = 684 cm² Respuesta: El rompecabezas ocupa un área de 684 cm².



Me enlazo con CULIURO FÍSICO

3. **Determino** si los cálculos se realizaron correctamente.

Pablo, el profesor de Cultura Física, necesita saber qué área cubre la rayuela que trazó con sus estudiantes.

- ¿Qué figuras aparecen en la rayuela? Un sombo, un somboide y tres trapecios iguales.
- ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para hallar el área de la rayuela?

Determinar el área de un trapecio y multiplicar por 3, ya que los tres son iguales. A este valor se debe sumar el área de los dos paralelogramos.


- ¿Qué valor tiene el área del trapecio? $A = \frac{(30 + 15) \times 20}{2}$ $A = 450 \text{ cm}^2 \text{ como son tres } 450 \times 3 = 1350 \text{ cm}^2$
- ¿Qué valor tiene el área del romboide?

$$A = 50 \times 20$$
; $A = 1000 \text{ cm}^2$

¿Qué valor tiene el área del rombo? $A = \frac{15 \times 10}{2}$ A = 75 cm²

Área total = 1350 + 1000 + 75, Área total = 2425 cm²

Respuesta: La rayuela ocupa 2 425 cm².



Tu mundo digital Descubre más de paralelogramos y trapecios en: http://goo.gl/75kBrB



Submúltiplos y múltiplos del metro cuadrado

Destreza con criterios de desempeño

Reconocer el metro cuadrado como unidad de medida de superficie, los submúltiplo y múltiplos, y realizar conversiones en la resolución de problema:



YO LO SOLDES

1. Leo la información:

De acuerdo con el censo de pérdidas por el invierno de 2012, el maíz fue uno de los productos agrícolas más afectados. Los expertos sugieren que para una óptima producción se deben plantar 5 matas de maíz por metro lineal, en 4 hileras distribuidas en 3 metros.




SI LO SOIDES, ME CUENTOS

- **2 Contesto** verbalmente las preguntas.
 - ✓ ¿Por qué, en la actualidad, se producen excesivas lluvias en el invierno?
 - ✓ ¿Qué es un metro lineal y cuántos decímetros hay en uno de ellos?



Construyendo el saber


- **3. Analizo** la gráfica y **verifico** si las afirmaciones son correctas.
 - Un metro cuadrado (1 m²) tiene cien decímetros cuadrados (100 dm²).
 - Un decímetro cuadrado (1 dm²) tiene cien centímetros cuadrados (100 cm²).
 - Un centímetro cuadrado (1 cm²) tiene cien milímetros cuadrados (100 mm²).





contenidos a tu mente

4 Identifico los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.



Son medidas más pequeñas:
Decímetro cuadrado: dm²
1 m² = 100 dm²
Centímetro cuadrado: cm²
1 m² = 10 000 cm²
Milímetro cuadrado: mm²
1 m² = 1 000 000 mm²

Son medidas más grandes.

Decámetro cuadrado: dam²

100 m² = 1 dam²

Hectómetro cuadrado: hm²

10 000 m² = 1 hm²

Kilómetro cuadrado: km²

1 000 000 m² = 1 km²



EXACTO

tiene múltiplos que son el kilómetro cuadrado (km²), el hectómetro cuadrado (km²), el hectómetro cuadrado (hm²) y el decámetro cuadrado (dam²), sus conversiones son las siguientes:

 $1 \text{ dam}^2 = 100 \text{ m}^2$

 $1 \text{ hm}^2 = 10 000 \text{ m}^2$

 $1 \text{ km}^2 = 1 000 000 \text{ m}^2$



1. Observo los procesos que se aplicaron para transformar las siguientes unidades de superficie.

De una unidad mayor a una menor	De una unidad menor a una mayor
a. $8 \text{ m}^2 \text{ a mm}^2$	b. 80 000 cm ² a m ²
$8 \times 1 \ 000 \ 000 = 8 \ 000 \ 000 \ \text{mm}^2$	80 000 \div 10 000 = 8 m ²
c. 23 cm ² a mm ²	d. 3 500 cm ² a dm ²
$23 \times 100 = 2 300 \text{ mm}^2$	3 500 ÷ 100 = 35 dm ²
e. 50 dam ² a m ²	f. 700 000 hm ² a km ²
$50 \times 100 = 5000 \text{m}^2$	$700\ 000\ \div\ 100\ =\ 7\ 000\ \text{km}^2$



NO es problema

ES+R0+0910: Identificar los datos de un texto

- 2 Planteo estrategias para solucionar un problema.
 - Si un terreno de 1 dam² cuesta \$35 000, ¿cuánto costará un terreno de 400 m².
 - ¿Cuánto cuesta el terreno de 1 dam²? \$35 000
 - ¿Qué proceso se debe realizar para contestar la pregunta? Se debe transformar de m² a dam² y luego multiplicar por el valor de cada dam².

Operaciones

400 m² a dam²; 400 \div 100 = 4 dam² Como cada dam² cuesta \$35 000; 4 \times 35 000 = 140 000

Respuesta: Por 400 m² de terrero se debe pagar \$140 000.



Me enlazo con Ciencias Naturales

3. Interpreto la información y resuelvo el problema.

De cada metro cuadrado de un cultivo de arroz se consiguen entre 150 y 300 plantas de esta gramínea. La cantidad de plantas depende de la variedad, el método de siembra, el sistema de cultivo, la calidad de la semilla, la fertilidad del suelo, así como de los cuidados posteriores a la siembra. Si se alcanza la máxima producción, ¿cuántas plantas hay en un decímetro cuadrado?

- ¿Cuál es la mayor cantidad de plantas sembradas en cada metro cuadrado? 300 plantas.
- ¿Qué procesos se deben realizar?

Se debe transformar de m² a dm². Luego, se debe dividir 300 plantas para el número de decímetros cuadrados.

Operaciones:

1 m² a dm²; 1 × 100 = 100 dm²; $\frac{300}{100}$ = 3

Respuesta:

Hay 3 plantas en cada dm2.



9⁻¹ Matemática en acción

Tomado de: http://goo.gl/E45eOq

Unidad 3: i ciudadanía, democracia y participación social!

Objetivos educativos del año:

BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES

- **O.M.3.1** Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento lógico matemático.
- O.M.3.2 Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA

O.M.3.3 Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la conversión de unidades y el uso de la tecnología para comprender el espacio en el cual se desenvuelve.

Destrezas con criterios de desempeño

Destrezas desagregadas

M.3.1.2. Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares, con números naturales, decimales y fracciones.

Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares, con fracciones.

- M.3.1.17. Encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales.
- M.3.1.18. Resolver problemas que impliquen el cálculo del MCM y el MCD.

Transformar fracciones impropias a número mixto y viceversa.

M.3.1.37. Establecer relaciones de orden entre fracciones, utilizando material concreto, la semirrecta numérica y simbología matemática (=, <, >).

Establecer relaciones de orden entre fracciones, utilizando la semirrecta numérica y simbología matemática (=, <, >).

- M.3.2.20. Medir ángulos rectos, agudos y obtusos, con el graduador u otras estrategias, para dar solución a situaciones cotidianas.
- M.3.2.21. Reconocer los ángulos como parte del sistema sexagesimal en la conversión de grados a minutos.
- M.3.2.22. Convertir medidas decimales de ángulos a grados y minutos, en función de explicar situaciones cotidianas.
- M.3.2.7. Construir, con el uso de una regla y un compás, triángulos, paralelogramos y trapecios, fijando medidas de lados y/o ángulos.

Construir, triángulos con el uso de una regla y un compás, fijando medidas de lados y/o ángulos.

M.3.2.6. Calcular el perímetro de triángulos; deducir y calcular el área de triángulos en la resolución de problemas.

Deducir y calcular el área de triángulos en la resolución de problemas.




APRONdo más, vivo más

Los derechos ciudadanos, la democracia y la participación social deben ser parte de la educación de niños y niñas, para formar actitudes y construir valores que desarrollen la capacidad de vivir juntos en un mundo diverso, con el fin de edificar una sociedad justa y equitativa.



Me divierto aprendiendo

1. El diagrama representa una hipotética distribución de personas que ejercen su derecho al voto en nuestro país, cada preferencia se ha representado con un color diferente. Con ayuda de mi docente, identifico las fracciones que se forman entre cada grupo de color respecto al total y las ordeno de mayor a menor.




Plano cartesiano con fracciones

Destreza con criterios de desempeño:



Valo sabes

- 1. **Analizo** la información del plano.
 - El plano cartesiano muestra tres figuras geométricas.



Si LO SOIDES, ME CUENTOS


- 2 Analizo cómo se ubica las fracciones entre dos números.
 - ✓ ¿Qué figuras son las que se encuentran en el plano cartesiano?
 - ✓ ¿Qué son las fracciones?
 - ✓ ¿Cuáles son las coordenadas donde se encuentran las tres figuras geométricas?
 - ✓ ¿Los puntos de coordenadas son números naturales? ¿Por qué?
 - ✓ ¿Cuántas divisiones hay entre los números 2-3?
 - ✓ ¿Qué fracción representa la primera división entre 3-4?




CONSTRUYENDO EL SOBER

3. **Analizo** cómo se ubican las fracciones entre dos números.


Las fracciones se sitúan dividiendo un número en las partes necesarias para definir la fracción; en las figuras tenemos distintas divisiones.



Al tener 2 divisiones entre dos números se les llama medios. 0 1,0



Para las fracciones entre dos números se puede escribir primero la parte entera y luego la parte fraccionaria.



contenidos a tu mente

- 4 Analizo las características que tiene un plano cartesiano con fracciones.
 - Los pares ordenados con fracciones se ubican en el primer cuadrante del plano cartesiano, considerando que éste tiene 4 cuadrantes.
 - En los ejes de coordenadas $x \in y$, deben constar las fracciones.
 - Las fracciones se ubican en el plano cartesiano tomando en cuenta su parte entera y su parte fraccionaria.




EXACTO

Al escribir la parte entera junto a la parte fraccionaria de un número


 $5\frac{2}{3}$, el 5 es la parte entera y el es la parte fraccionaria.

1. Analizo cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano.


El punto A tiene las coordenadas $\left(1\frac{7}{10}; \frac{4}{10}\right)$.



El punto B tiene las coordenadas $\left(1\frac{1}{2}; 2\frac{1}{2}\right)$.



El punto C tiene las coordenadas $\left(2\frac{2}{3}; 1\frac{1}{3}\right)$.






NO es problema

🦆 ES+RO+0910: Identificar datos del gráfico.

2 Leo y analizo la siguiente información:



$$A = \left(\frac{2}{3}; 1\frac{2}{3}\right)$$

$$\mathbf{R} = \left(3\frac{1}{6}; 3\frac{2}{5}\right)$$

$$C = \left(5\frac{1}{4}; 2\frac{1}{2}\right)$$



Puedes reforzar conocimientos acerca de la ubicación de fracciones en la recta numérica ingresando a la dirección:

http://goo.gl/OIOOUM



Me **enlazo** con Ciencias Naturales

3. Reconozco las fracciones, leo las coordenadas del gráfico y verifico si las respuestas son correctas.


La gráfica indica medidas horizontales y verticales para realizar una ventana con medidas exactas, ¿qué coordenadas en metros corresponden a los tres puntos señalados?

Respuesta:

$$\left(0; 1\frac{1}{2}\right)m; \left(\frac{4}{10}; 0\right)m \text{ y} \left(\frac{9}{10}; 1\frac{3}{10}\right)m$$



Cuaderno de actividades páginas 47 y 48.





Máximo común divisor (mcd) y mínimo común múltiplo (mcm)



Destreza con criterios de desempeño:

Encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales.


Resolver problemas que impliquen el cálculo del MCM v MCD



Ya Lo sabes

1. Analizo la siguiente información:

La junta parroquial se reunió y decidió, de acuerdo con sus atribuciones, repartir un campo cuadrado de 200 m de largo y 200 m de ancho en parcelas cuadradas iguales, para el cultivo de diferentes productos.





Si LO Sabes, me cuentas

2. Contesto las siguientes preguntas:

- ✓ ¿En qué parroquia vives?
- ✓ ¿Cuál es el área del campo que desea parcelar la junta parroquial?
- ✓ ¿El área del campo es divisible para 2, 4, 5 y 10?



Construyendo el saber

3. Observo el contenido de cada columna, **relaciono** con el respectivo título y **contesto** mentalmente las preguntas.

Números	d ivisores	comunes	m áximo
15	1 , 3, 5 , 15	4 5	E
20	1 , 2, 4, 5 , 10, 20	1, 5	5

- ¿Qué significa la sigla mcd?
- ¿Por qué en la columna de divisores se señalan los números 1 y 5?
- ¿Qué representa el 5 con relación al 15 y al 20?

Números	m últiplos	comunes	m ínimo
3	3, 6, 9, 12 , 15, 18, 21, 24 ,	40.04	12
4	4, 8, 12, 16, 20, 24 , 28, 32,	12 , 24,	12

- ¿Qué significa la sigla *mcm*?
- ¿Por qué en la columna de múltiplos se señalan los números 12 y 24?
- ¿Qué representa el 12 con relación al 3 y al 4?



contenidos a tu mente

4 Analizo la siguiente información:

El **máximo común divisor** (mcd) de dos o más números es el mayor número que divide exactamente a todos.

El **mínimo común múltiplo** (mcm) de dos o más números es el menor número que contiene exactamente a todos.



EXACTO

Cálculo del mcd

Se descomponen los números en factores primos.

Se toman los factores comunes del número que se repite más veces.

Se multiplican dichos factores y el resultado obtenido es el mcd.

Cálculo del mcm

Se descomponen los números en factores primos.

Se toman los factores comunes y no comunes que ser repiten más veces.

Se multiplican dichos factores y el resultado obtenido es el mcm.

Para encontrar el mcd o el mcm existen varios métodos que se pueden aplicar:

Primer método para hallar el mcd

Hallar el mcd de: 24, 20 y 16.

1. Encuentra los divisores de cada número:

$$D_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

 $D_{20} = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

$$D_{16} = \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

- 2. Identifica los divisores comunes: $mcd_{(24, 20, 16)} = \{2, 4\}$
- **3.** Escogemos el divisor de mayor valor: $mcd_{(24, 20, 16)} = \{4\}$

Primer método para hallar el mcm

Hallar el mcm de: 3, 4 y 6.

1. Encuentra los múltiplos de cada número:

$$M_3$$
= {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45....}

$$M_4$$
= {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,...}
 M_6 = {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,...}

- **2.** Identifica los múltiplos comunes: mcm_(3, 4, 6)= {12, 24, 36...}
- **3.** Escogemos el múltiplo de menor valor: mcm_(24, 20, 16)= {12}

Segundo método para hallar el mcd (abreviado)

Hallar el mcd de: 180, 240 y 360.

- **1.** Colocamos en forma horizontal los números propuestos.
- 2. Trazamos una línea vertical y otra horizontal, luego analizamos si todos los valores son divisibles para 2, para 3 y para todos los números primos que sean posibles. De ser así dividimos para dichos valores.
- **3.** El proceso finaliza cuando no existe un número primo divisible para todas las cantidades.
- **4.** Multiplicamos entre sí los factores primos resultantes.

180	240	360	2
90	120	180	2
45	60	90	3
15	20	30	5
3	4	6	

$$mcd_{(180, 240, 360)} = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

 $mcd_{(180, 240, 360)} = \{60\}$

Segundo método para hallar el mcm (abreviado)

Hallar el mcm de: 3, 4 y 6.

- 1. Colocamos en forma horizontal los números propuestos.
- **2.** Trazamos una línea vertical y otra horizontal, luego analizamos si al menos un valor es divisible para 2, para 3 y luego para el resto de números primos. De ser así dividimos para dichos números.
- **3.** Si alguno de los valores de los que buscamos el mcm no es divisible para los números primos anteriores, bajamos los valores que no fueron divididos.
- **4.** El proceso finaliza cuando el cociente de cada número original es 1.
- **5.** Multiplicamos entre sí todos los divisores o factores primos resultantes.

3	4	6	2
3	2	3	2
3	1	3	3
1	1	1	

$$mcm_{(3, 4 \text{ y } 6)} = 2 \times 2 \times 3$$

 $mcm_{(3, 4 \text{ y } 6)} = \{12\}$



Descubre más de **mcm y mcd** en: http://goo.gl/ui1NbY

1. Analizo los procesos para calcular el máximo común divisor de 36, 84 y 120.

				-		
36	2		84	2	120	2
18	2	-	42		60	2
9	3		21	3	30 15	2
3	3		7	7	15	3
1			1		5	5
					1	

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$
$$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$$

$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Respuesta: $mcd_{(36, 84, 120)} = 2 \times 2 \times 3 = 12$ 12 es el número que divide exactamente a 36,84 y 120

2. Analizo los procesos para calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 18.

Tomo en cuenta que como el 9 no es divisible para 2 se lo copió abajo.

Respuesta:
$$mcm_{(12, 18)} = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 4 \times 9 = 36$$

36 es múltiple de 12 y 18.



NO QS PRODLOMO SESTRATOGIO: Obtener información de un texto.



3. Leo la información y verifico si los procesos para contestar la pregunta son correctos.

Tres series de luces de navidad se encienden de la siguiente manera: la primera serie cada 15 segundos, la segunda cada 20 segundos y la tercera cada minuto. Si las tres series de luces se encendieron simultáneamente a las 18h00, ¿a qué hora volverán a coincidir encendidas?

15	20	60	2
15	10	30	2
15	5	15	3
5	5	5	5
1	1	1	

- ¿En qué unidad de tiempo se deben presentar los valores? En segundos.
- Por qué se debe calcular el mcm? Porque se está buscando el menor número que contenga a los tres valores.
- ¿Cuál es el valor del mcm? $mcm_{(15, 20, 60)} = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60$
- Respuesta: Las tres series se encenderán al mismo tiempo a los 60 segundos, es decir, a las 18h01.



Me enlazo con Ciencias Naturales

4. Analizo el siguiente problema con mis compañeros y compañeras:

Un campesino llena 3 vasijas de leche, cuyas capacidades son: 24 litros, 36 litros y 54 litros. ¿Cuántos litros de capacidad deben tener las botellas para que en ellas se pueda envasar la misma cantidad de leche?

24	2	36	2	54	2	
12	2	18	2	27	3	
6	2	9	3	9	3	
3	3	3	3	3	3	
1		1		1		

• ¿Por qué se debe calcular el mcd?

Porque se está buscando el mayor número que divida exactamente a los tres valores.

- $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$;Cuál es el valor del mcd? $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ $54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \mod_{(24,36,54)} = 2 \times 3 = 6$
- Respuesta:

Para que las botellas puedan envasar la misma cantidad de leche, deben ser de 6 litros de capacidad.



Cuaderno de actividades páginas 49 y 50.



Destreza con criterios de desempeño

Transformar fracciones impropias a número mixto v viceversa



1. Analizo la siguiente información:

Ser buen ciudadano implica cuidar los recursos naturales. Sin embargo, existen países donde la población consume y desperdicia el agua en grandes cantidades, así una persona de estos países utiliza al día: en lavarse los dientes $\frac{3}{2}$ litros, en lavarse las manos $\frac{3}{2}$ litros y en beber $\frac{3}{2}$ litros. Mientras en otros países la población carece de agua potable.



SI LO SOIDES, ME CUENTOS

2. Contesto mentalmente las preguntas.

- ✓ ¿Cuál es la responsabilidad de un buen ciudadano frente a los recursos naturales?
- ✓ ¿Cuántos litros de agua se consumen en las tres actividades enunciadas en la lectura?





CONSTRUYENDO EL SOBER

3. Analizo los siguientes procesos:

Transformación de fracción impropia a número mixto

Fracción Operación Respuesta
$$\frac{7}{3} \qquad \begin{array}{ccc}
7 & 3 & 7 & 3 & 7 & 2 & 3 \\
\hline
1 & 2 & 3 & 3 & 3
\end{array}$$

- ¿Qué valor de la primera fracción es mayor: el numerador o el denominador? El numerador es mayor que el denominador.
- ¿Qué operación se realizó en esta transformación? Se dividió el numerador para el denominador.
- ¿A qué equivale la fracción inicial? A un entero acompañado de otra fracción.

Transformación de número mixto a fracción impropia


$$2\frac{1}{3} = \frac{2 \times 3 + 1}{3}$$
Fracción resultante
$$2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

- Qué operaciones se realizaron para formar el numerador de la fracción resultante? Se multiplicó el número entero por el denominador de la primera fracción y se sumó el numerador de la primera fracción.
- ¿Cuál es el denominador de la fracción resultante? Es el denominador de la fracción inicial.



contenidos a tu mente

4 Leo y aprendo.



Es una fracción cuyo numerador es menor que el denominador (n<d).

Es una fracción cuyo numerador es mayor que su denominador (n>d).

Puede expresarse como **número mixto**. Consta de un entero seguido de una fracción propia.



- 1. Analizo los procesos para transformar fracciones impropias a números mixtos.
 - a. $\frac{11}{4}$ metros de tela

$$\frac{11}{3} \quad \frac{4}{2} \quad \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$$

b. $\frac{17}{5}$ libras de carne

- 2. Analizo los procesos para transformar números mixtos a fracciones impropias.
 - **a.** $3\frac{1}{2}$ kilogramos de azúcar

$$3\frac{1}{2} = \frac{2 \times 3 + 1}{2}$$
 $3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

b. $4\frac{3}{4}$ kilogramos de arroz


$$4\frac{3}{4} = \frac{4 \times 4 + 3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{19}{4}$$





NO QS PRODLOMO 🍃 ESTRATOGIA: Obtener información de un gráfico.

3. Represento los segmentos pintados del gráfico como una fracción impropia y transformo a número mixto. Compruebo la respuesta.



- ¿Qué fracción representa el área pintada del gráfico? $\frac{11}{3}$
- ¿Cómo se transforma a número mixto?
- Respuesta $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$

Comprobación:

- ¿Cuántos enteros están pintados en el gráfico? Están pintados 3 enteros.
- ¿Qué fracción del último círculo está pintada? Está pintado 2 del círculo
- ¿A qué valor corresponde en número mixto? Corresponde a 3 enteros y $\frac{2}{3}$, es decir, $3\frac{2}{3}$



Me enlazo con NUIRICIÓN

4. Leo la información, identifico los datos y contesto las preguntas.

En un día caluroso, una persona consume 5 botellas de medio litro de agua.

• ¿Cuántos litros de agua bebió?

$$5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$
 litros de agua.

¿A qué número mixto corresponde esa cantidad? Comprueba la respuesta.

Comprobación:
$$2\frac{1}{2} = \frac{2 \times 2 + 1}{2}$$
; $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$



Cuaderno de actividades páginas 51 y 52.



Destreza con criterios de desempeño

Establecer relaciones de orden entre fracciones, utilizando material con creto, la semirrecta numérica y simbología matemática (= < >)



1. Leo y **comento** en clase el siguiente texto:

Las elecciones son una de las formas de expresión de la democracia. Según las normas de las elecciones de varios países, para que un candidato sea declarado ganador debe contar con la mitad más uno de los votos.





- **2 Contesto** las siguientes preguntas en forma oral:
 - ✓ ¿Por qué es importante elegir a nuestros representantes mediante la votación de quienes formamos una colectividad?
 - ✓ Si en tu grado hay 30 estudiantes, ¿con cuántos votos ganaría un candidato?



Construyendo el saber

3. Observo las fracciones y establezco reglas para determinar su orden, según las preguntas y respuestas.

Fracciones con igual denominador	Fracciones con igual numerador	Fracciones con numeradores y denominadores distintos	
$\frac{4}{6}$ $\frac{5}{6}$	$\frac{4}{12}$ $\frac{4}{7}$	$\frac{1}{9}$ $\frac{5}{12}$	
¿Qué fracción es menor?	¿Qué fracción es menor?	¿Qué fracción es menor?	
\frac{4}{6} < \frac{5}{6}	\frac{4}{12} < \frac{4}{7}	$\frac{1}{9} < \frac{5}{12}$	
¿Cómo son los denominadores? ¿Cuál es el menor de los numeradores?	¿Cómo son los numeradores? ¿Cuál es el menor de los denominadores?	¿Cómo son los denominadores? ¿De qué manera los denominadores se pueden transformar en valores iguales?	



contenidos a tu mente


4. Analizo la información.

Fracciones con igual denominador	Fracciones con igual	Fracciones con numeradores y denominadores distintos		
(homogéneas)	numerador	1) Multiplica el numera- dor de cada fracción	2) Para comparar fracciones con numeradores y denominadores distintos:	
De dos fracciones que tienen el mismo denominador es menor la que tiene menor numerador.	De dos fracciones que tienen el mismo numerador es menor la que tiene mayor denominador.	por el denominador de la otra, colocando cada resultado sobre el numerador original. Se comparan ambas cifras. Ejemplo: $(3 \times 2) \ 6 < 8 \ (1 \times 8)$ $\frac{3}{8} < \frac{1}{2}$	 Se determina el denominador común, que es el mcm de los denominadores. Este denominador común se divide para cada uno de los denominadores respectivamente y su cociente se multiplica por el numerador correspondiente. Ejemplo: \$\frac{3}{8}\$; \$\frac{1}{2}\$; \$\frac{2}{6}\$ mcm \$_{(8, 2, 6)}\$ = 24, entonces \$\frac{9}{24}\$; \$\frac{12}{24}\$; \$\frac{8}{24}\$ Respuesta: \$\frac{2}{6}\$ \langle \$\frac{3}{8}\$ \langle \$\frac{1}{2}\$ 	


Otra manera de establecer las relaciones de orden entre fracciones es recurriendo a la semirrecta numérica.

Para identificar si una fracción es mayor que otra fracción en la semirrecta numérica, procedemos de la siguiente manera:

- Analizamos las fracciones que queremos comparar y nos fijamos en el denominador de cada una por ejemplo: $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{6}$.
- Las fracciones son menores que la unidad y podemos ubicarlas dividiendo la unidad en tantos espacios iguales como indican los denominadores. En este caso como tenemos dos fracciones lo haremos con marcas de diferente color, tanto arriba como debajo de la semi-rrecta numérica. La parte superior dividida en quintos y la inferior en sextos.




• Enseguida ubicamos las fracciones correspondientes, teniendo en cuenta los numeradores.



Por lo tanto, $\frac{3}{5} < \frac{4}{6}$ porque se encuentra a la izquierda en la semirrecta numérica.

En caso de tener números mixtos, procedemos de la siguiente manera: Por ejemplo: Para el número $2\frac{1}{4}$, trazamos la semirrecta numérica y ubicamos los puntos del 0 al 3, pues sabemos que nuestro número estará ubicado entre el 2 y el 3. Luego, dividimos el segmento comprendido entre el 2 y el 3 en tantas partes como indica el denominador y, finalmente, ubicamos la fracción.





Determino si los signos < y > se ubicaron correctamente.

a)
$$\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$$

b)
$$\frac{4}{15} < \frac{12}{15}$$

c)
$$\frac{5}{2} > \frac{5}{3}$$

d)
$$\frac{4}{11} < \frac{4}{3}$$

2 **Verifico** los procesos realizados para determinar la relación entre fracciones.

a)
$$\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$$

$$mcm_{(2,4)} = 4$$

$$\frac{2 \times 1}{4} < \frac{1 \times 3}{4}$$

b)
$$\frac{3}{5} > \frac{2}{10}$$

$$mcm_{(5,10)} = 10$$
 $\frac{2 \times 3}{10} > \frac{1 \times 2}{10}$

c)
$$\frac{3}{8} > \frac{1}{6}$$

$$mcm_{(8,6)} = 24$$

$$\frac{3 \times 3}{24} > \frac{1 \times 4}{24}$$



NO QS PROBLEMA ESTRATEGIA: Identificar opciones verdaderas.

3. **Analizo** la información del texto y **establezco** si la respuesta seleccionada es la correcta.

En las elecciones locales celebradas en un cantón se obtuvieron los siguientes resultados: $\frac{5}{8}$ de los votos fueron para el partido A, $\frac{1}{4}$ para el partido B y $\frac{1}{8}$ fueron nulos.

- ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera? a) El partido A sacó más votos que el partido B. b) El partido B sacó menos votos que los nulos. c) El partido A sacó menos votos que los nulos.
- ¿Qué relación hay entre los votos del partido A y B? $\frac{5}{8}$ > $\frac{1}{4}$; porque mcm_(8,4)=8, luego las fracciones quedan $\frac{5}{8}$ y $\frac{1 \times 2}{4 \times 2}$, es decir: $\frac{5}{8} > \frac{2}{8}$
- ¿Qué relación hay entre los votos del partido B y los nulos? $\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$; porque cuando las fracciones tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador
- ¿Qué relación hay entre los votos del partido A y los nulos? $\frac{5}{8} > \frac{1}{8}$; parque cuando las fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador.
- Respuesta: La opción a



Me enlazo con TURISMO



4. Analizo si el proceso de solución es el correcto.

Una de las rutas turísticas del Ecuador une las ciudades de Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca. Las fracciones siguientes representan las distancias entre dos ciudades y están en relación a la distancia total entre Quito y Cuenca: **a)** Quito-Latacunga: $\frac{1}{6}$, **b)** Latacunga-Ambato: $\frac{2}{21}$ **c)** Ambato-Riobamba: $\frac{9}{70}$

- ¿Qué ciudades se encuentran más distantes entre ellas?
- ¿Qué fracciones se tienen? $\omega \frac{1}{6}$, $\omega \frac{2}{21}$ c) $\frac{9}{20}$
- ¿Cuál es el orden de las tres fracciones? mcm_(6, 21, 70) = 210, las fracciones quedans

a)
$$\frac{1 \times 35}{210}$$
, b) $\frac{2 \times 10}{210}$, c) $\frac{9 \times 3}{210}$, ex decir, a) $\frac{35}{210}$, b) $\frac{20}{210}$, c) $\frac{27}{210}$, luege $\frac{20}{210} < \frac{27}{210} < \frac{35}{210}$ (b., c, a)

Respuesta: Las ciudades más distantes son Quito-Latacunga.

Medida de ángulos rectos, agudos y obtusos

Destreza con criterios de desempeño Medir ángulos rectos, agudos y obtusos con el graduador u otras estrategias para dar solución a situaciones cotidianas



1 Analizo la siguiente información:

La Torre Eiffel fue inaugurada en 1889, en conmemoración del centenario de la Revolución francesa. Entre las consecuencias de la Revolución francesa están la difusión de la Declaración de los Derechos del Ser Humano y de los Ciudadanos.




2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Por qué es importante la Revolución francesa?
- ✓ ¿Qué figuras geométricas se observan en la Torre Eiffel?





3. Observo la forma en que se mide un ángulo.

- Traza el primer lado del ángulo de manera que puedas contar con un vértice, que será uno de los dos extremos de la línea.
- Coloca el transportador (graduador) de forma que su centro coincida con el vértice del ángulo y el eje, con un lado del ángulo.
- Busca en el transportador el valor del ángulo y realiza un trazo cerca del transportador.



- Quita el transportador y une el vértice del ángulo con la marca efectuada.
- Nombra el ángulo formado.








contenidos a tu mente

Les Estudio las características de un ángulo.

Ángulo: Es la región del plano que forman dos semirrectas que tienen el mismo origen.




Existen varias formas de representar un ángulo:

- El vértice en el centro rodeado de los lados con el siguiente signo:

 ∢BOA
- Colocando una marca sobre la letra del vértice: Ô



1. Analizo el proceso para medir con un transportador los siguientes ángulos:





2. Observo el gráfico, identifico los ángulos presentes en él y verifico si las medidas tomadas son correctas.



Los ángulos se encuentran en muchos objetos y lugares que están en nuestro entorno. En el gráfico se observan varios ángulos; encuentra al menos un ángulo agudo, uno obtuso y uno recto.

Respuesta:

- Ángulo agudo: 45°
- Ángulo obtuso: 140°
- Ángulo recto: 90°



Me **enlazo** con ESlUdiOS SOCIOLOS

3. Determino si la medida del ángulo es correcta.

La torre de Pisa es el campanario de la catedral de la ciudad Pisa, ubicada en la región italiana de la Toscana. La torre fue construida para que permaneciera en posición vertical, pero tan pronto como inició su construcción, en agosto de 1173, comenzó a inclinarse.

- **Mide** con un transportador el ángulo que forma la torre con un eje horizontal.
- Respuesta: El ángulo que forma la torre de Pisa respecto a una recta horizontal es de 86°.



9-1 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 55 y 56.



Angulos y el sistema sexagesimal



1. Analizo la siguiente información:

Una cualidad que distingue a un buen ciudadano es la puntualidad. Ser puntual significa llegar a una cita con la anticipación necesaria.



2. Contesto verbalmente las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Por qué es importante la puntualidad?
- ✓ ¿En qué unidades de tiempo está pensando la persona?
- ✓ ;Cuál es la unidad de tiempo mayor a los minutos?



El tiempo es un recurso importante en todas las actividades que realizamos, incluyendo el tiempo libre, pues nuestra Constitución garantiza, en el artículo 24, el derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.



Construyendo el saber

3. **Observo** el reloj y **contesto** las preguntas:

- ¿Cuántos grados recorren las manecillas del reloj cuando dan una vuelta completa?
- ¿Cuántos minutos hay en 1 hora?
- ¿Cuántos segundos hay en 1 minuto?
- ¿Qué relación hay entre el número de minutos que hay en una hora y el número de grados que hay cuando se forma un ángulo de una vuelta completa?
- ¿Qué relación hay entre un grado y un minuto?




contenidos a tu mente

4. **Analizo** la información:

En este sistema cada unidad es 60 veces mayor que la unidad inferior.

Consiste en dividir el grado en 60 partes iguales llamadas minutos, y cada minuto, 🧲 en 60 segundos.



Las horas, los minutos y los segundos forman un sistema sexagesimal.

a 60 minutos 1' = 60'' un minuto es igual a 60 segundos

 $1^{\circ} = 60'$



Para profundizar en este tema mira el siguiente video: http://goo.gl/ZibGvB



1 hora equivale a 60

1 minuto equivale a 60 segundos: 1' = 60"

1 grado sexagesimal tiene 60 minutos:



- 1. Analizo los procesos para realizar las transformaciones que se solicitan.
 - a) 35° a minutos y a segundos: $35 \times 60 = 2100$ 2 100 × 60 = 126 000"
 - b) 1 800" a minutos y a grados: 1800 ÷ 60 = 30' $30 \div 60 = 0.5^{\circ}$

c) 50°, 90' y 240" a grados Transformación de segundos a minutos: 240 ÷ 60 = 4'; 90 + 4 = 94'

Transformación de minutos a grados: $94 \div 60 = 1.5^{\circ}; 50^{\circ} + 1.5^{\circ} = 51, 5^{\circ}$



NO QS PRODIQMO b ESHROHQGIO: Trabajo en equipo.

1. Identifico datos de un texto en grupos de tres personas.

Dos partidas de ajedrez comienzan a las 12h00. La primera duró 150 minutos con 45 segundos y la segunda, 90 minutos con 15 segundos. ¿A qué hora terminó la primera partida? ¿A qué hora terminó la segunda?



Primera partida:

Transfermación de segundos a minutos: 45 ÷ 60 = 0,75'; 150 + 0,75 = 150,75' Transformación de minutos a grados sexagesimales (hora): 150,75 ÷ 60 = 2,51°

Segunda partida:

Transfermación de segundos a minutos: 15 ÷ 60 = 0,25'; 90 + 0,25 = 90,25' Transformación de minutos a grados sexagesimales (hora): 90,25 ÷ 60 = 1,5°

¿Cómo se puede determinar la hora a la que terminaron las partidas de ajedrez? Se debe sumar cada resultado a la hora que iniciaron las partidas (12h00).

Primera partida: 12 + 2, 51 = 14,51 honas Segunda partida: 12 + 1, 5 = 13,5 honas



Me **enlazo** con Educación Estética

3. Leo el problema y verifico si la forma de resolverlo es correcta.

En un CD se graban dos canciones, la primera dura 3 minutos con 30 segundos y la otra dura 4 minutos con 40 segundos. ¿Cuántos minutos duran las dos canciones?



- Primera canción 30 ÷ 60 = 0,5'; 3 + 0,5 = 3,5' Segunda canción 40 ÷ 60 = 0,66'; 4 + 0,66 = 4,66'
- ¿Cómo se puede determinar el tiempo total de grabación? Se deben sumar los tiempos de grabación de las dos canciones.

Respuesta: 3,5 + 4,66 = 8,16'




Triángulos

Destreza con criterios de desempeño

Construir con el uso de regla y compás triángulos, paralelogramos trapecios, fijando medidas de lados y/o ángulos





Un buen ciudadano conoce y aplica las normas de tránsito, pues su desconocimiento e incumplimiento pueden traer graves consecuencias en la vida de las personas. Para orientar el accionar de peatones y conductores, existen señales de tránsito, como la del gráfico.



- **2 Contesto** verbalmente la siguiente pregunta:
 - ✓ ¿Cómo se llama la figura geométrica de la señal de tránsito del gráfico y qué significa?



3. Con el uso de la regla, **mido** los siguientes triángulos e **identifico** de qué tipo son, según sus lados:




3. Analizo el proceso para construir un triángulo.

Construcción de un triángulo equilátero conociendo la medida de uno de sus lados

Trazamos el lado **AB** conocido, después, centrando en el punto A y con una abertura de compás igual a **AB** trazamos un arco desde el punto **B**.

Ahora hacemos lo mismo, pero centramos en el punto **B** y cortamos el arco anterior para encontrar el vértice **C**. Unimos el punto **A** con el punto **C** y el punto **B** con el punto **C**, y obtenemos el triángulo equilátero.




Construcción de un triángulo isósceles conociendo la base y sus lados iguales

Trazamos el lado **AB** o base. Centramos en **A** y con una abertura **AC** trazamos un arco.

Lo mismo hacemos centrando en **B** y cortamos el arco anterior para encontrar el punto **C**.

Unimos **A** con **C** y **B** con **C**, y tendremos el triángulo isósceles pedido.






Construcción del triángulo escaleno conociendo sus tres lados

Trazamos el lado **AB** o base. Centramos en **A** y con una abertura **AC** trazamos un arco.

Luego centramos en ${\bf B}$ y con una abertura ${\bf BC}$ cortamos el arco anterior para encontrar ${\bf C}$.

Unimos A con C y B con C, y tendremos el triángulo escaleno pedido.






más ejemplos, más atención


1. **Observo** el proceso para construir un triángulo, conociendo la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

Traza el \overline{AB} con la medida indicada, desde el punto A con el graduador mide en forma antihoraria 45°, traza el \overline{AC} cuya medida es 3,2 cm desde el punto A pasando por la línea que se marcó. Finalmente, une el punto B con el C





- 2 Construyo un triángulo equilátero sabiendo que su perímetro es de 12 centímetros.
 - ¿Cuánto mide cada lado? Como es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales; por lo tanto, la medida de cada lado es el valor del perímetro dividido para 3. Es decir, 12 ÷ 3 = 4, cada lado mide 4 cm.





Me enlazo con Educación Vial

3. Analizo los datos del texto y establezco estrategias para resolver el problema planteado.

La señal "ceda el paso" se utiliza en los cruces donde los autos que circulan por una vía secundaria deben ceder el paso a los que circulan por una vía principal; tiene la forma de un triángulo equilátero de 85 cm de lado. Construye esta señal en grupo utilizando cartulina, trata que sea de tamaño real.

CEDA EL PASO




Área de triángulos

Destreza con criterios de desempe Calcular el perímetro de triángulos; deducir y calcular el área triángulos en la resolución de problen



1. Analizo la siguiente información:

Los vecinos se reunieron para analizar las mejoras que pueden hacer en la infraestructura del barrio. Discutieron respecto a varios problemas que afectan a la comunidad y decidieron que es prioritario sembrar césped en un terreno rectangular, para usarlo como área de juegos para los niños.





2. Contesto verbalmente las preguntas.

- ✓ ¿Por qué los vecinos del barrio darían prioridad a las necesidades de los niños y niñas?
- ✓ ¿Qué es el área de una figura geométrica?
- √ ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo?



3. Observo los gráficos y contesto verbalmente las preguntas:

- ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un rectángulo?
- ¿Cuántos triángulos hay en el rectángulo de la izquierda?
- ¿Cuántas veces mayor es el área del rectángulo en relación al área del triángulo?









contenidos a tu mente

4 Analizo el organizador gráfico.






Área del triángulo es: $A = \frac{b \times h}{2}$





1. Verifico si las medidas tomadas y el proceso para hallar el área de un triángulo son correctos.



$$A = \frac{b \times h}{2}$$
; $A = \frac{2.5 \times 3}{2}$; $A = 3.75$ cm²






2. Identifico los datos del problema y verifico cómo se lo formula y se lo resuelve.

Si los lados no paralelos de un trapecio isósceles se prolongan, se forma un triángulo isósceles. Sabiendo que la altura del trapecio es la mitad de la altura del triángulo, calcular el área del triángulo.

- ¿Qué valor tiene la base del triángulo? La base del triángulo es la base del trapecio, por lo tanto, mide 6 cm.
- ¿Qué valor tiene la altura del triángulo? La altura del triángulo es el doble de la altura del trapecio, por lo tanto, mide
 2 × 2 = 4 cm.
- ¿Qué valor tiene el área del triángulo? $A = \frac{b \times h}{2}$; $A = \frac{6 \times 4}{2}$; $A = 12 \text{ cm}^2$




Respuesta: El área del triángulo es de 12 cm²



Me **enlazo** con Medio Ambiente

 Leo la información y verifico si el proceso para hallar la respuesta es correcto.

Se decidió utilizar los espacios de un parque con forma de trapecio como se observa en el gráfico. ¿Qué área del parque quedará adoquinada y qué área quedará con césped?



- ¿Qué forma tienen los espacios que se distribuyeron en el parque? Tienen formas triangulares
- ¿Qué valor tiene el área en la que se sembró césped?

$$A_1 = \frac{b \times h}{2}$$
; $A_1 = \frac{40 \times 20}{2}$; $A_1 = 400 \text{ m}^2$; $A_2 = \frac{b \times h}{2}$; $A_2 = \frac{15 \times 20}{2}$; $A_3 = 150 \text{ m}^2$
Área césped = $400 + 150$; Área césped = 550 m^2 .

Respuesta: En total se sembrará césped en un área de 550 m² y quedarán 400 m² de adoquín.

SEGUNDO QUIMESTRE

Unidad 4: | iLa interculturalidad enriquece a | nuestro | país!

Objetivos educativos del año:

BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES

- O.M.3.1. Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas y la generación de sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento lógico matemático.
- O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la conversión de unidades y el uso de la tecnología para comprender el espacio en el cual se desenvuelve.

BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central con el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad ecuatoriana.

Destrezas con criterios de desempeño

Destrezas desagregadas

M.3.1.39. Calcular sumas y restas con fracciones obteniendo el denominador común.

Calcular sumas y restas con fracciones homogéneas, obteniendo el denominador común. Calcular sumas y restas con fracciones heterogéneas, obteniendo el denominador común.

M.3.1.42. Resolver y plantear problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

Resolver y plantear problemas de sumas y restas con fracciones, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

Reconocer décimas, centésimas y milésimas en números decimales.

M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

Generar sucesiones con sumas y restas con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos.

M.3.2.18. Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas de masa de la localidad, a partir de experiencias concretas y del uso de instrumentos de medida.

Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas de masa de la localidad, a partir de experiencias concretas.

- M.3.2.19. Realizar conversiones simples entre el kilogramo, el gramo y la libra en la solución de problemas cotidianos.
- M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el entorno e información publicada en medios de comunicación.
- M.3.3.3. Emplear programas informáticos para tabular y representar datos discretos estadísticos obtenidos del entorno.




APRONdo más, vivo más

En el territorio nacional convergen diferentes culturas entre pueblos afroecuatorianos y nacionalidades indígenas. En la Costa existen 6 culturas, en la Sierra 15 y en la Amazonía 10.



Me divierto aprendiendo

1. Observo el siguiente diagrama circular que muestra la proporción poblacional de las principales nacionalidades de la Costa ecuatoriana. Con ayuda de mi docente interpreto la gráfica y relaciono las imágenes con cada zona coloreada.



Adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas





YO LO SOLDES

1. Analizo la siguiente información:

En nuestro país, la comunidad indígena más grande es la quichua de Tungurahua, cuyos integrantes representan, aproximadamente, las $\frac{6}{25}$ partes del total de población indígena ecuatoriana; luego está el pueblo Puruhá, que representa, aproximadamente, las $\frac{2}{25}$ partes.



Si LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Conoces otros pueblos indígenas del Ecuador?
 - ✓ ¿Qué tipo de números son $\frac{6}{25}$ y $\frac{2}{25}$?
 - √ ¿Cómo se denomina a cada término de la fracción?



Construyendo el saber

3. Observo las operaciones entre fracciones y contesto mentalmente las preguntas.

$\frac{1}{7} + \frac{4}{7} = \frac{1+4}{7} = \frac{5}{7}$	 ¿Cómo son los denominadores de las fracciones sumadas? ¿Qué valor tiene el denominador de la fracción de la suma total? ¿Cómo se formó el numerador de la fracción que corresponde a la suma total?
$\frac{8}{9} - \frac{6}{9} = \frac{8-6}{9} = \frac{2}{9}$	 ¿Cómo son los denominadores de las fracciones del minuendo y del sustraendo? ¿Qué valor tiene el denominador de la fracción de la diferencia? ¿Cómo se formó el numerador de la fracción que corresponde a la diferencia?



contenidos a tu mente

4 Analizo la siguiente información:

Fracciones homogéneas Son aquellas que comparten el mismo denominador, por ejemplo: $\frac{1}{4}$ y $\frac{7}{4}$

Adición:

Sean a, b y cnúmeros enteros, se tiene:

Sustracción:

Sean a, b y cnúmeros enteros, se tiene:

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}$$



Descubre más de adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas en: http://goo.gl/pyXDc0 donde encontrarás una calculadora que resuelve ejercicios con fracciones.



1. Analizo los procesos para sumar fracciones homogéneas, **simplifico** mentalmente las fracciones de ser necesario.

a)
$$\frac{3}{4} + \frac{7}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3 + 7 + 1}{4} = \frac{11}{4}$$
 b) $\frac{\cancel{5}}{25} + \frac{10}{50} + \frac{2}{5} = \frac{1 + 1 + 2}{5} = \frac{4}{5}$

b)
$$\frac{5}{25} + \frac{10}{50} + \frac{2}{5} = \frac{1+1+2}{5} = \frac{4}{5}$$

Analizo los procesos para restar fracciones homogéneas, simplifico mentalmente las fracciones de ser necesario.

a)
$$\frac{6}{7} - \frac{3}{7} = \frac{6 - 3}{7} = \frac{3}{7}$$

b)
$$\frac{21}{28} - \frac{10}{40} = \frac{3-1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Verifico si las operaciones con estos números fraccionarios son correctas.

a)
$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = \frac{1+3+5}{2} = \frac{9}{2}$$

La operación es correcta.

b)
$$\frac{27}{4} - \frac{11}{4} - \frac{15}{4} = \frac{27 - 11 - 15}{4} = \frac{2}{4}$$

La operación es incorrecta.



NO QS PROBLEMA DESTRATEGIA: Obtener información de un texto.

3. **Verifico** los procesos y la respuesta al problema planteado.

Gonzalo vende las dos sextas partes de un terreno y cede la sexta parte del mismo para la construcción de una calle. ¿Qué fracción del terreno entrega Gonzalo?

- ¿Qué fracción del terreno vende Gonzalo? Gonzalo vende 3 partes del terreno.
- ¿Qué fracción del terreno cede Gonzalo para la calle? Gonzalo cede $\frac{1}{6}$ parte del terreno.
- ¿Qué operación debe realizar para saber la cantidad de terreno que entrega? Sumar las partes del terreno que vendió y cedió.

$$\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Respuesta: Gonzalo entrega la mitad de su terreno.





Me enlazo con NUHRICIÓN

4 Leo la información, identifico los datos y contesto la pregunta.

Adela prepara alimentos nutritivos para el refrigerio de sus hijos, uno de sus platillos favoritos es la granola.

- ¿Cuántas tazas de granola se logran con esa cantidad de ingredientes?
- ¿A qué fracciones corresponden la cantidad de tazas de avena y la de

$$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$
 tazas de avena y $1 = \frac{2}{2}$ taza de putos secos.

¿Qué operaciones se deben realizar?

Se deben sumar todas las fracciones. $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{6}{3} = 3$

Respuesta: En total salen 3 tazas de granola.

INGREDIENTES:

11/2 tazas de avena entera tradicional. 1/2 taza de quinua.

- 1 taza de frutos secos.
- 2 cucharadas de miel
- 3 cucharadas de pasas.



🖫 ⁹⁻¹ Mate<u>mática en acción</u>

Cuaderno de actividades páginas 71 y 72.

Adiciones y sustracciones con fracciones heterogéneas



Destreza con criterios de desempeño:
Calcular sumas y restas con fracciones calculando
denominador común

YO LO SOLDES

1. Analizo la siguiente información:

Mientras 8 de cada 10 mestizos culminan los primeros seis años de educación, apenas 1 de cada 2 integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas que ingresan al sistema educativo concluyen los seis años de educación.



83

Si LO Sabes, me cuentas

- 2 Trabajo en parejas y respondo las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Por qué es importante que todos los niños y las niñas reciban educación?
 - ✓ ¿A qué fracciones corresponden 8 de cada 10 y 1 de cada 2?



Construyendo el saber

3. **Observo** el proceso de la suma de fracciones y **contesto** verbalmente las preguntas.

$\frac{3}{2} + \frac{1}{5}$	• ¿Cómo son los denominadores de las fracciones que se están sumando?			
$\frac{3}{2} + \frac{1}{5} = \frac{10}{10}$	• ¿Cuál es el mcm de los denominadores (2 y 5)?			
$\frac{3}{2} + \frac{1}{5} = \frac{(5 \times 3) + 10}{10}$	 ¿Cuál es el resultado de dividir el mcm para el primer denominador? ¿Por cuál valor se multiplicó al numerador de la primera fracción? 			
$\frac{3}{2} + \frac{1}{5} = \frac{(5 \times 3) + (2 \times 1)}{10}$	 ¿Cuál es el resultado de dividir el mcm para el segundo denominador? ¿Por cuál valor se multiplicó al numerador de la segunda fracción? 			
$\frac{3}{2} + \frac{1}{5} = \frac{15 + 2}{10} = \frac{17}{10}$	• ¿Cómo se obtuvo el numerador de la fracción total?			





contenidos a tu mente

4 Interiorizo los pasos para resolver adiciones y sustracciones con fracciones heterogéneas:

Fracciones heterogéneas:

Tienen denominadores diferentes.

$$\frac{4}{6} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} =$$

 Obtener el mcm de los denominadores, al mismo que se le conoce como común denominador.

El mcm de
$$_{(6, 5, 2)} = 30$$

 Dividir el común denominador para el primer denominador y su cociente multiplicar por el numerador de la primera fracción.

$$\frac{4}{6} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = \frac{(30 \div 6 \times 4)}{30}$$

3. Repetir el proceso anterior con cada una de las fracciones. Por último, sumar o restar los productos obtenidos, manteniendo el mcm como denominador.

$$\frac{4}{6} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = \frac{20 + 12 - 15}{30} = \frac{17}{30}$$



1. Analizo el proceso para sumar fracciones heterogéneas, simplifico mentalmente las fracciones de ser necesario.

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{2} + \frac{5}{6} = \frac{(1 \times 3) + (3 \times 6) + (5 \times 2)}{12} = \frac{3 + 18 + 10}{12} = \frac{31}{12}$$

$$\frac{4 \times 2 \times 6}{2 \times 13 \times 2} = \frac{3 + 18 + 10}{12} = \frac{31}{12}$$

$$\frac{2 \times 1 \times 3}{1 \times 13} = \frac{31}{12}$$

$$mcm_{(4,2,6)} = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

$$\mathsf{mcm}_{(4,2,6)}$$
 = $2 \times 2 \times 3$ = 12

2 Analizo los procesos para restar fracciones heterogéneas, simplifico mentalmente las fracciones de ser necesario.

$$\frac{2}{5} - \frac{4}{15} = \frac{(2 \times 3) - (4 \times 1)}{15} = \frac{6 - 4}{15} = \frac{2}{15}$$

$$mcm_{(5,15)} = 3 \times 5 = 15$$



3. Compruebo los procesos y las respuestas.

En un taller se arreglaron, en una semana, 70 autos. Tres séptimos de los autos tenían problemas en los frenos, dos quintos tenían choques y el resto tenía las luces dañadas. ¿Qué fracción de los autos tenía las luces dañadas?

- ¿Qué fracción de los autos tenía problemas en los frenos? $\frac{3}{7}$
- ¿Qué fracción de los autos tenía choques? $\frac{2}{F}$
- ¿Qué operaciones se deben realizar? Se deben sumar las fracciones de los autos averiados y luego restar de la unidad que representa la totalidad.

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{5} = \frac{(3 \times 5) + (2 \times 7)}{35} = \frac{15 + 14}{35} = \frac{29}{35}; \text{ come } 1 = \frac{35}{35}; \frac{35}{35} - \frac{29}{35} = \frac{6}{35}$$



Me **enlazo** con <u>CULIURA FÍSICA</u>

Respuesta: $\frac{6}{35}$ de los autos terrían las luces dañadas.

4. Leo la información, identifico los datos y verifico las preguntas.

En una competencia ciclística, Santiago recorre durante tres horas el siguiente trayecto. En la primera hora recorre $\frac{4}{15}$ partes del trayecto, en la segunda hora recorre $\frac{7}{18}$ partes del trayecto y en la última hora recorre $\frac{8}{35}$ partes del trayecto. ¿Qué fracción del total del trayecto le falta recorrer para terminar la competencia?





• ¿Qué operaciones se deben realizar?

Se deben sumar las fracciones recorridas y luego restar de la unidad que representa la totalidad.

$$\frac{4}{15} + \frac{7}{18} + \frac{8}{35} = \frac{(4 \times 42) + (7 \times 35) + (8 \times 18)}{630} = \frac{168 + 245 + 144}{630} = \frac{557}{630}$$

Respuesta:

A Santiago le faltan por recorrer las $\frac{73}{630}$ partes del trayecto.



Problemas de fracciones con suma y resta



Destreza con criterios de desempeño:

Resolver y plantear problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones e interpretar la solución dentro del contexto del problema



1. Analizo la siguiente información:

Inés tiene dos puestos en la feria del poncho en Otavalo: en uno vende los $\frac{2}{5}$ de la mercancía y en el otro vende el $\frac{1}{4}$. Ella necesita conocer qué fracción de mercancía reponer para continuar con su negocio.

 $R. \frac{13}{20}$



Si LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2 Contesto verbalmente las siguientes preguntas.
 - ✓ ¿Qué tipos de fracciones son las que se encuentran en el texto?
 - √ ¿Cuál es la operación indicada para conocer el total vendido de la mercancía?
 - √ ¿Cuánta mercancía queda por vender?







CONSTRUYENDO EL SOIDER

3. Observo los datos del problema, analizo la operación a realizar y contesto verbalmente las preguntas.

$\frac{2}{5}$ y $\frac{1}{4}$	 ¿De qué trata el problema? ¿Cuánto queda de mercancía en cada uno de los puestos?
$\frac{2}{5} + \frac{1}{4}$	 ¿Qué operación se realiza entre las fracciones? ¿Cuál es el mcm de los denominadores 5 y 4?
$\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8+5}{20}$	 ¿Por cuál número se multiplica al numerador de la primera fracción? ¿Por cuál número se multiplica al numerador de la segunda fracción?
$\frac{8+5}{20} = \frac{13}{20}$	• ¿Qué representa la fracción $\frac{13}{20}$?
$1 - \frac{13}{20} = \frac{20 - 13}{20} = \frac{7}{20}$	• ¿Qué representa la fracción final $\frac{7}{20}$?

Se tiene que reponer $\frac{13}{20}$ de la mercancía y queda por venderse $\frac{7}{20}$.



contenidos a tu mente

- 4 Analizo los pasos para resolver problemas de adiciones y sustracciones de fracciones:
 - Lectura del problema para identificar las fracciones involucradas y otros datos pertinentes.
 - Analizar y plantear las operaciones necesarias.
 - Transformar los enteros, que son parte de las operaciones, en fracciones.
 - · Reconocer si las fracciones son homogéneas o heterogéneas.
 - Aplicar el procedimiento adecuado según el tipo de fracciones y simplificar si es posible.
 - Obtener la respuesta.
 - Verificar la respuesta.
 - Contestar la pregunta.





- 1. Leo en mi mente, escribo los datos numéricos y resuelvo el problema.
 - **a.** Tres hermanos se reparten una herencia, el primero se lleva $\frac{7}{15}$ del total, el segundo los $\frac{5}{12}$ del total y el tercero el resto. ¿Qué fracción le corresponde al tercer hijo?

Datos	Operaciones	Respuesta
Primer hijo: $\frac{7}{15}$ Segundo hijo: $\frac{5}{12}$ Tercer hijo: ?	$\frac{7}{15} + \frac{5}{12} = \frac{28 + 25}{60} = \frac{53}{60}$ $1 - \frac{53}{60} = \frac{60 - 53}{60} = \frac{7}{60}$	El tercer hijo recibe <u>7</u> . 60

b. De un cuaderno a cuadros se usa los $\frac{2}{5}$ de las páginas y se ha arrancado $\frac{1}{8}$ de ellas, ¿qué fracción de páginas quedará disponible en el cuaderno?

Datos	Operaciones	Respuesta
Páginas usadas: $\frac{2}{5}$ Páginas arrancadas: $\frac{1}{8}$ Páginas disponibles: ?	$\frac{2}{5} + \frac{1}{8} = \frac{16 + 5}{40} = \frac{21}{40}$ $1 - \frac{21}{40} = \frac{40 - 21}{40} = \frac{19}{40}$	La fracción disponible de páginas es: <u>19</u> = 38 40





- Compruebo los procesos y las respuestas.
 - En un concurso de danza participan 80 personas, los jóvenes representan los $\frac{2}{5}$ del total, los adultos los $\frac{7}{16}$ y el resto corresponde a los niños. ¿Qué fracción representa a los niños? ¿Cuántos niños participan?
 - ¿Qué fracción corresponde a los jóvenes? $\frac{2}{5}$
- ¿Qué fracción corresponde a los adultos? $\frac{7}{16}$
 - ¿Qué operación se debe realizar? La operación a realizar ex sumar las dos fracciones, luego restar de la unidad por último la fracción final multiplicar por el total de participantes.

m.c.m (5, 16) = 80
$$\frac{2}{5} + \frac{7}{16} = \frac{32 + 35}{80} = \frac{67}{80}; 1 - \frac{67}{80} = \frac{80 - 67}{80} = \frac{13}{80}; 80 \times \frac{13}{80} = 13$$

Respuesta: Los niños corresponden a los $\frac{13}{80}$ de personas, y son 13 niños los que participan.



Me enlazo con Agricultura

3. Leo la información, identifico los datos y verifico las preguntas.

Un lote es distribuido para sembrar los $\frac{3}{8}$ de cebolla blanca, el $\frac{1}{6}$ de papas y los $\frac{5}{12}$ de zanahoria, ¿Qué fracción del terreno está libre?



$$m.c.m(8, 6 y 12) = 24$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{9+4+10}{24} = \frac{23}{24}; 1 - \frac{23}{24} = \frac{24-23}{24} = \frac{1}{24}$$

Respuesta: El espacio libre de terreno es $\frac{1}{24}$

Décimas, centésimas y milésimas



Destreza con criterios de desempeño: Reconocer décimas, centésimas y milésimas en números decimales.



1. Analizo la siguiente información:

Los datos recogidos en el Censo de Población y Vivienda de 2010 indican que, por autoidentificación (es decir como cada persona se reconoce), los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas representan cerca de las $\frac{7}{100}$ partes de la población ecuatoriana.




Si LO Sabes, me cuentas

- 2 Contesto con mis compañeros y compañeras las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Por qué es importante reconocernos como parte de un grupo humano?
 - ✓ ¿Cómo se lee el número $\frac{7}{100}$?



CONSTRUYENDO EL SOIDER

3. **Observo** la tabla y **contesto** mentalmente las preguntas.






Tomado de: http://goo.gl/16OJPa

- ¿Por qué el 4 cambia de valor de centenas a milésimas?
- ¿Cuántos lugares después de la coma se ubican las décimas?
- ¿Cuántos lugares después de la coma se ubican las centésimas?
- ¿Cuántos lugares después de la coma se ubican las milésimas?



contenidos a tu mente

U Determino la diferencia entre enteros y decimales.



1. **Verifico** si las cifras resaltadas corresponden a décimas, centésimas y milésimas, según se indica en cada caso.

Cifra que se debe pintar	Número
Milésima	90,17 <u>3</u>
Décima	0, <u>7</u> 09
Centésima	2,0 <mark>0</mark> 5

3. Completo la tabla.

- 2 Analizo los procesos para transformar números fraccionarios a números decimales y viceversa.
 - a) $\frac{89432}{1000}$ = 89,432 \rightarrow Se recorren 3 cifrar a la izquierda porque el denominador tiene 3 ceros.
 - b) 10,09 = 1009 → Se ubica como numerador al número planteado sin la coma de decimal. Luego, se cuenta el número de decimales que hay en el número planteado y se escribe como denominador a la unidad seguida de tantos ceros como se haya contado en los decimales. Por ejemplo: si tiene tres decimales el denominador será 1000, si tiene dos decimales 100 y un decimal 10.

Número fraccionario	Número con cifras decimales	Un número decimal se lee		
<u>75</u> 10	7,5	7 enteros con 5 décimas		
<u>82</u> 100	0,82	82 centésimas		
<u>5673</u> 1 000	5,673	5 enteros con 673 milésimas		



NO es problema

EStRategia: Discriminar las relaciones correctas

- 4. Leo las opciones y determino si se seleccionó la respuesta correcta.
 - A. En los números decimales, la parte entera representa unidades completas.
 - **B.** Una décima es cada una de las cien partes iguales en que se divide la unidad.
 - **C.** Una centésima es cada una de las diez partes iguales en que se divide la unidad.
 - **D.** Una milésima es cada una de las mil partes iguales en que se divide la unidad.
- ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?
 - a) AyB
- c) B y D
- **b**) B y C
- d) AyD

Respuesta: d) A y D



Me **enlazo** con Lengua y Literatura

5. Analizo la tabla, identifico los errores ortográficos y verifico las correcciones.



	Número	Se lee	Corrección
	12,506	Doce enteros quinientos seis miléaimas	milésimas
20	6,8	Seis enteros con ocho décimas	décimas
24,06		Veinte y cuatro enteros con seis centésimas	veinticuatro

§ 9-1 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 75 y 76.



Sucesiones con sumas y restas



Destreza con criterios de desempeño:



YO LO SOIDES

1. Analizo la siguiente información:

Aproximadamente el 94% de los hogares en las zonas urbanas en el Ecuador tiene acceso al agua, frente al 56% en las zonas rurales. Por otra parte, el consumo medio por vivienda, en metros cúbicos, es de 37 m³ en las zonas urbanas y 38 m³ en las rurales.

Fuente: Estadísticas INEC 2010



Si LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Cuál es la diferencia entre las zonas urbanas y rurales en su forma de acceder al agua?
 - ✓ ¿Cuál es la diferencia en el consumo de agua?
- ✓ Si no se tiene acceso al agua potable, ;qué clase de agua se utiliza?



CONSTRUYENDO EL SOIDER


3. Observo las secuencias de números y contesto mentalmente las preguntas.

	• ¿Qué diferencia hay entre los números?
5, 10, 15, 20, 25, 30	• ¿Entre dos números consecutivos hay la misma diferencia?
	• ¿Cuál es la regla o patrón de formación de esta secuencia?
63, 52, 41, 30, 19	 ¿Qué diferencia hay entre los números? ¿Entre dos números consecutivos hay la misma diferencia? ¿Cuál es la regla o patrón de formación de esta secuencia?



contenidos a tu mente

4 **Analizo** la siguiente información:



Según nuestra Constitución, para alcanzar el buen vivir se requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza.



- 1. **Verifico** si las series se completaron correctamente.
 - a) 39, 40, **35**, 36

Regla: Sumar 1 a cada término y restar 5 al siguiente.



b) 27, 12, 21, 6, **15**

Regla: Restar 15 a cada término y sumar 9 al siguiente.



NO QS PRODLAMO DE ESTRATAGIO. Obtener información de un gráfico.

2. Analizo la información del gráfico y verifico verbalmente la respuesta.



- ¿Qué dimensiones en pulgadas tendrán los siguientes dos tornillos?
- ¿Qué diferencia hay entre las dimensiones de un tornillo y del siguiente?

$$3 - 2 = 1$$

Entonces la diferencia es de 1 pulgada.

¿Qué operaciones se deben realizar para hallar las dimensiones solicitadas?

$$3+1=444+1=5$$

Respuesta: Las dimensiones de los siguientes tornillos serán de 4 y 5 pulgadas.



Me enlazo con Ciencias Naturales

3. Leo la información, identifico los datos y verifico las respuestas.

Las velocidades de desplazamiento (en kilómetros por hora) de algunos animales son las siguientes: lobo 45 km/h, búfalo 55 km/h y cebra 65 km/h. El siguiente animal más veloz es el león. Si se sigue la misma sucesión, ¿qué velocidad aproximada tendrá el león?

¿Cómo se forma la sucesión de las velocidades de los animales citados?

Animal	Lobo	Búfalo	Cebra
Velocidad en km/h	45	55	65

¿Qué diferencia hay entre dos velocidades consecutivas?

¿Qué operación se debe realizar para hallar la velocidad del león?

Se debe sumar 10 a la velocidad de la cebra.

$$65 + 10 = 75$$

Respuesta:

El león tiene una velocidad aproximada de 75 (km/h).

9-1 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 77 y 78.

Kilogramo, gramo y medidas de peso de la localidad

Destrezas con criterios de desempeño

comparar el kilogramo, el gramo y la libra con medidas de masa de su localidad a partir de experiencias concretas y del uso de instrumentos de medida. Realizar conversiones simples entre el kilogramo, el gramo y la libra en la solución de problemas cotidianos



1. Analizo la siguiente información:

Todas las profesiones y oficios son importantes para el desarrollo del país. El desempeño de cada profesional depende de su pasión por el trabajo y de los medios con los que cuenta.



2 Trabajo en grupo y respondo las siguientes preguntas:

✓ ¿Quién ha escuchado o ha comprado con algún familiar una arroba de papas, un quintal de arroz o 2 kilogramos de comida para perro?

✓ ¿Con qué instrumentos se pesan los productos?



Construyendo el saber

3. Observo cada gráfico, lo relaciono con su unidad y contesto mentalmente las preguntas.

1 gramo		1 arroba	255
1 kilogramo		1 quintal	
1 onza		1 tonelada	
1 libra			

- ¿Qué sabes respecto a las onzas, libras, arrobas, quintales y toneladas?
- En el lugar donde vives, ¿hay otras medidas de peso?
- ¿Qué objetos sirven para pesar, respectivamente, un gramo, un kilogramo, una onza, una arroba y un quintal?



contenidos a tu mente

4 **Analizo** la siguiente información:

Unidades de masa	Abreviatura	Equivalencias
La tonelada métrica es una unidad del Sistema Métrico Decimal.	Tm	1 000 kg
La tonetada metrica es una unidad del Sistema Metrico Decimal.	1111	2 200 lb
La tonelada corta (estadounidense) es una unidad de masa que se usa		907,1853 kg
para medir objetos grandes.	l l	2 000 lb
	q	4 @
El quintal es una unidad de masa utilizada en la agricultura y en la venta de productos al por mayor.		45 kg
as productes at per mayor.		100 lb
La arroba fue utilizada por los árabes en España para definir "un cuarto"	6	25 lb
del peso de un quintal.	@	11,5 kg
La libra ca utiliza para la venta de productos como carno y verduras	11-	16 onzas
La libra se utiliza para la venta de productos como carne y verduras.	lb	453,59 g
La onza se utiliza con frecuencia para indicar cantidades pequeñas, gene-	0.7	$\frac{1}{16}$ lb
ralmente en recetas de cocina.	OZ	28,35 g



1. Verifico que la unidad de masa en cada objeto sea la más apropiada.














Leo la información y **transformo** a las unidades que se indican. Luego, **resuelvo** el problema.

En el mercado de mi ciudad se venden las papas por quintales y arrobas. Si un productor vendió 5 quintales de papas a \$12 cada uno y 2 quintales divididos en arrobas a \$3,50 cada arroba, ¿cuánto dinero ganó en total?

- ¿Cuántas arrobas se vendieron?
 Como cada quintal tiene 4 arrobas y se vendieron 2 quintales,
 en total se vendieron 8 arrobas.
- ¿Cuántos quintales completos vendió el productor?
 Vendió 5 quintales.
- ¿Qué operaciones se debe realizar? Se debe multiplicar el valor de cada quintal por el número de quintales y sumar el producto del número de arrobas por el valor de cada arroba.

 $5 \times 12 = 60 \text{ y } 8 \times 3,5 = 28 \text{ entonces. } 60 + 28 = 88$

Respuesta: El vendedor ganó 88 dólares.





Me enlazo con NU+RiCiÓN

3. Leo la información, identifico los datos y contesto las preguntas.



Esteban utiliza recetas en las que se emplean unidades como tazas o cucharadas. Para saber cuántas libras o gramos utiliza en cada receta, él se ayuda de la siguiente tabla:

11 cucharadas	$\frac{3}{4}$ taza	3 oz	0,19 lb	85,05 g
15 cucharadas	1 taza	4 oz	0,25 lb	113,4 g
30 cucharadas	2 tazas	8 oz	0,5 lb	226,8 g

Si para preparar unos pastelitos Margarita utilizó 4 tazas de harina, 11 cucharadas de azúcar y dos huevos que pesan 2 onzas cada uno, ¿cuántos gramos pesan en total los ingredientes que utilizó?

• ¿Cuántos gramos hay en 4 tazas?

Hay 453,6 g, porque en 2 tazas hay 226,8 g.

- ¿Cuántos gramos hay en 11 cucharadas? Nay 85,05 q.
- Cuántos gramos pesan los dos huevos?

 Pesan 113,4 q, lo que equivale a 4 onzas.

Respuesta: En total hay 652,05 g.

• ¿Cuántos gramos hay en total?

		_		, -		8	
	6	5	2	, 0	5	g	
	1	1	3	, 4	0	g	
		8	5	, 0	5	g	
	4	5	3	, 6	0	g	

Matemática en acción

Tablas estadísticas



Analizar y representar en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales datos discretos recolectados en el entorno e información publicada en medios de comunicación Emplear programas informáticos para tabular y representar datos discretos estadísticos obtanidos del entorno



1. Analizo la siguiente información:

El Ecuador es un país plurinacional y multiétnico, ello se evidencia en los datos de la siguiente tabla:

Si	10	Sabas	mρ	cuentas
OI	LU	supes,	i ie	Cuelitus

2 Contesto mentalmente las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Conoces otra nacionalidad o pueblo de nuestro país?
- ✓ ¿Cuántas personas forman parte del pueblo Tsáchila?

Región	Nacionalidad/ pueblo	Ubicación	Población
	Awá	Carchi, Esmeraldas e Imbabura	5 513
Costa	Chachi	Esmeraldas	10 222
	Épera	Esmeraldas	546
	Tsáchila	Santo Domingo	2 956

Fuente: INEC 2010.



construyendo el saber

3. **Observo** el contenido de la tabla y **contesto** verbalmente las preguntas.

- ¿A qué se refiere el contenido de la tabla?
- ¿Qué representan los textos de la primera columna?
- ¿Qué representan los textos de la primera fila?
- ¿Qué significa el valor 540?
- ¿Cuántos accidentes en total se produjeron en la ciudad de Cuenca?

		identes d Enero-abr		o				
Ciudades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Guayaquil	540	508	522	615	2 185			
Santa Elena	58	68	74	56	256			
Cuenca	0	0	0	27	27			



contenidos a tu mente

4 Analizo la siguiente información:

¿Qué se debe considerar para interpretar el contenido de una tabla?

- 1. El título expresa en forma resumida la información que contiene la tabla.
- 2. Los subtítulos de la primera fila y de la primera columna de la izquierda indican las características del fenómeno en estudio o los datos para entenderlo.
- 3. El cuerpo es el contenido mismo de la tabla, se presenta en la intersección de las filas y columnas.
- 4. La fuente indica el origen de la información, se coloca siempre en la parte inferior de la tabla.

	a de los países más contaminan
Países	Emisiones Análisis en toneladas
Mundo	27 245 758
EE.UU.	6 049 435
China	5 010 170
UE	3 115 125
Rusia	1 524 993
India	1 342 962
Japón	1 257 963
Alemania	808 767
Canadá	639 403
Reino Unido	587 261

Fuente: CDIAC para la ONU

El diagrama circular o pastel se usa, fundamentalmente, para representar de manera proporcional, las distribuciones de frecuencias de una variable cualitativa.

Mediante el siguiente ejemplo demostraremos el procedimiento necesario para elaborar una gráfica o diagrama circular.

 Realizamos una tabla con la proporción racial de la población ecuatoriana, obtenida en base a datos del INEC.

Proporción racial de la población ecuatoriana (respecto a la unidad)

Mestizos	Montubios	Afroecuatorianos	Indígenas	Blancos	Otros	TOTAL
0,719	0,074	0,072	0,07	0,061	0,004	1

Fuente: INEC, Censo 2010

Para visualizar la proporción respecto de cada 100 habitantes, debemos multiplicar cada valor mostrado por 100:

Mestizos	Montubios	Afroecuatorianos	Indígenas	Blancos	Otros	TOTAL
0,719 × 100 = 71,9	0,074 × 100 = 7,4	0,072 × 100 = 7,2	0,07 × 100 = 7	0,061 × 100 = 6,1	0,004 × 100 = 0,4	1 × 100 =

• Si queremos ilustrar los datos en un círculo, que tiene 360°, debemos conocer cuánto representa el total respecto a 100, realizando la siguiente operación:

$$360^{\circ} \div 100 = 3,6^{\circ}$$

Si los 360° del círculo representan el total de los datos clasificados, a cada parte le corresponderá 3,6°.

Multiplicamos cada proporción por 3,6°.

$$71.9 \times 3.6^{\circ} = 258.8^{\circ}$$
 $7.0 \times 3.6^{\circ} = 25.2^{\circ}$ $7.4 \times 3.6^{\circ} = 26.6^{\circ}$ $6.1 \times 3.6^{\circ} = 21.9^{\circ}$ $7.2 \times 3.6^{\circ} = 25.9^{\circ}$ $0.4 \times 3.6^{\circ} = 1.4^{\circ}$

- Aproximamos la unidad de cada producto obtenido (En este caso 259°, 27°, 26°, 25°, 22°, 1°).
- Dibujamos una circunferencia, medimos con el graduador los grados en el círculo, pintamos con diferentes colores y anotamos en cada parte los datos con su respectivo porcentaje. Finalmente, agregamos un título al diagrama y una leyenda.



Fuente: INEC 2010.

El diagrama de barras y el diagrama poligonal sirven para establecer comparaciones entre dos o más eventos. Con la siguiente tabla de información referente al uso de internet por grupos de edad, respecto a cada 100 personas, elaboraremos un diagrama poligonal y un diagrama de barras:

Edad Año	es 5 a 14 años	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 años y más
2010	33,0	54,8	36,5	21,2	16,4	13,1	5,5
2012	43,0	64,9	46,2	28,5	21,0	14,2	6,4

Diagrama de barras: En el plano cartesiano, en el eje horizontal se indica las variables estudiadas y en el eje vertical la frecuencia o magnitud de cada una de ellas.

Ubicamos los puntos y trazamos barras verticales para cada variable analizada.





Diagrama poligonal: Se trazan líneas por los puntos que ubicamos en el plano, con colores diferentes para cada línea.





más ejemplos, más atención

- 1. **Leo** la información de la tabla y **analizo** la forma cómo se plantean y se responden las preguntas.
 - ¿Qué nacionalidad o pueblo de la Amazonía tiene la mayor población? Los quichua con 328 149 habitantes.
 - ¿Qué nacionalidad o pueblo tiene la menor población? Los záparos con 559 habitantes.
 - ¿Qué nacionalidad o pueblo tiene la mayor población por provincia? Podrían ser los cojanes, pues solo en Sucumbios hay 1 485 habitantes. Pero si revisamos la comunidad quichua, vemos que está presente en 4 provincias, lo que significa que, en teoría, su población sería de alrededor de 82 037 individuos en cada una.

		y pueblos indíge Amazónica, 2010	
Región	Nacionalidad/ pueblo	Ubicación	Población
	Cofán	Sucumbíos	1 485
	Secoya	Sucumbíos	688
	Siona	Sucumbíos	611
	Huaorani	Orellana, Pastaza y Napo	2 416
<u>,ष</u>	Shiwiar	Pastaza	1 198
Amazonía	Zápara	Pastaza	559
Ama	Achuar	Pastaza y Morona	7 865
·	Shuar	Morona, Zamora, Pastaza, Napo, Orellana, Guayas Sucumbíos y Esmeraldas	79 709
	Quichua amazónico	Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Napo	328 149

Fuente Codenpe



2 En parejas, **analizamos** la siguiente tabla estadística. **Observamos** que la tabla compara por años las horas que los ecuatorianos dedican, en promedio, a diferentes actividades y **respondemos** las preguntas en clase.

2010	Actividad	2012
5,39	Limpiar la casa	4,27
4,92	Lavar, planchar ropa	3,92
11,48	Cuidar de niños y adolescentes	9,69
2,89	Hacer compras para el hogar	2,96
7,2	Compartir con la familia	7,1
4,1	Asistir a eventos culturales	3,9
4,6	Deporte	4,2
7,7	Descansar	9,4
12,3	Ver televisión	12,8
55,6	Dormir	55,9
8,9	Comer	8,2
6,5	Cuidado personal	5,6
3,6	Actividades sociales	3,1
5,7	Jugar en la casa	5
26	Asistir a clase	27,9
40,2	Trabajar	39,4



- ¿En qué actividades existe un incremento del tiempo, entre el 2010 y el 2012?
- ¿En qué actividades existe una disminución del tiempo, entre el 2010 y el 2012?
- ¿Consideran que algún aspecto no fue tomado en cuenta dentro de la tabla?
- ¿Cuál de todos estos datos les parece el más importante? ¿Por qué?

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Modulo UT -ENEMDU Junio 2010 y Junio 2012)




Me enlazo con COMPU+aCión



Trabajo en **equipo**

- 3. Realizo un diagrama de barras con la tabla anterior; utilizo el programa EXCEL en la computadora.
- a) Escribo la información en "Excel": las actividades en una columna y las cantidades en dos columnas a la derecha; en la parte superior colocamos los años 2010 y 2012.
- b) Al completar los datos, **señalo** únicamente ambas columnas de números, no es necesario hacerlo con los textos.
- c) En el menú horizontal superior **elijo** la siguiente ruta: "Insertar, gráficos, columna, columna en 2d.
- d) **Pulso** con el ratón y **aparece** el diagrama de barras, unas corresponden al año 2010 y otras al 2012.



Cuaderno de actividades páginas 81 y 82.

Unidaa 5: IMI Eduador bloaiverso!

Objetivos educativos del año:

BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la conversión de unidades y el uso de la tecnología para comprender el espacio en el cual se desenvuelve.

BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central con el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad ecuatoriana.

Destrezas con criterios de desempeño

Destrezas desagregadas

M.3.1.30. Utilizar el cálculo de productos o cocientes por 10, 100 o 1 000 con números decimales, como estrategia de cálculo mental y solución de problemas.

Utilizar el cálculo de productos por 10, 100 o 1 000 con números decimales, como estrategia de cálculo mental y solución de problemas.

Utilizar el cálculo de cocientes para 10, 100 o 1 000 con números decimales, como estrategia de cálculo mental y solución de problemas.

Resolver divisiones entre números decimales y números naturales, y entre dos números naturales de hasta tres dígitos.

Resolver divisiones entre dos números naturales de hasta tres dígitos.

Resolver divisiones entre números decimales y números naturales de hasta tres dígitos.

M.3.1.29. Aplicar las reglas del redondeo en la resolución de problemas.

Establecer la proporcionalidad directa de dos magnitudes medibles.

M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y decimales como porcentajes, en función de explicar situaciones cotidianas.

Expresar fracciones y decimales como porcentajes, en función de explicar situaciones cotidianas.

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de volumen y capacidad; y realizar conversiones en la resolución de problemas.

Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos y relacionar medidas de volumen y capacidad.

Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos estadísticos.




APRONAO MÁS, VIVO MÁS

Ecuador ocupa el séptimo lugar en el mundo en variedad de reptiles, con el 9,7%; tercer lugar en variedad de anfibios, con el 6,4%; cuarto lugar en variedad de aves, con el 17,9%; y noveno lugar en variedad de mamíferos, con el 8%.



Me divierto aprendiendo

1. Con ayuda de mi docente calculo las fracciones que corresponden a cada uno de los tres colores de pájaros y luego transformo a porcentajes que expresen su proporción respecto al total de figuras.



Producto de un número decimal por 10, 100 y 1 000



Destreza con criterios de desempeño:

Utilizar el cálculo de productos o cocientes por 10, 100 o 1000 con números decimales como estrategia de cálculo mental y solución de problemas.



YO LO SOLDES

1. Analizo la siguiente información:

Ecuador posee 2 606 especies de vertebrados (aves, reptiles, mamíferos y anfibios, exceptuando peces) y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre los países con mayor biodiversidad, pese a que cuenta con una superficie de apenas 256 370 km². Mientras que Perú posee 2 586 especies de vertebrados, tiene una superficie de 1 285 210 km² y ocupa el quinto lugar.

(http://goo.gl/LL5utd)



Si LO SOIDES, ME CUENTOS

2. Contesto verbalmente las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Qué sabes sobre los vertebrados?
- ✓ ¿Qué operación se debe realizar para transformar kilómetros cuadrados a metros cuadrados?



Construyendo el saber

3. Observo las operaciones y contesto oralmente las preguntas.

 $9,251 \times 10 = 92,51$

- ¿Cuántos ceros tiene el número 10?
- ¿Cuántas cifras a la derecha recorrió la coma decimal en el producto?

 $9,251 \times 100 = 925,1$

- ¿Cuántos ceros tiene el número 100?
- ¿Cuántas cifras a la derecha recorrió la coma decimal en el producto?
- 9,251 × 1 000 = 9 251
- ¿Cuántos ceros tiene el número 1 000?
- ¿Cuántas cifras a la derecha recorrió la coma decimal en el producto?



contenidos a tu mente

4 Analizo el proceso para multiplicar un decimal por una decena, centena o millar.

Regla general para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros: Se desplaza la coma decimal hacia la **derecha**, tantos lugares como ceros acompañen a la unidad, si se pasa de los números planteados se aumentan estos espacios con ceros.

Ejemplos: $5,40 \times 100 = 540$

 $0,2 \times 1 \ \underline{000} = 200$

7



1. Analizo el proceso para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros y compruebo mentalmente las respuestas.

c)
$$0.735 \times 100 = 73.5$$

2 Verifico si las series se completaron correctamente y determino mentalmente el patrón que determina cada serie.

7 560

75 600

Patrón: Se multiplica por 10.

32 000 000

Patrón: Se multiplica por 10 y 100 alternadamente.



NO QS PRODIQMQ ESTRATOGIA: Obtener información de un texto.

- 3. **Verifico** los procesos y la respuesta al problema planteado.
 - María Cristina, Enrique y Anita ahorraron durante todo el año únicamente centavos y en cantidades diferentes. Al finalizar el año, cada uno había acumulado \$52,30; \$12,29 y \$48,95, respectivamente. ¿Cuántos centavos ahorraron cada uno?



¿Qué operación se debe realizar para saber cuántos centavos ahorraron cada uno? Se debe multiplicar la cantidad de dólares por 100 centavos que tiene cada dólar.

Enrique $12,29 \times 100 = 1229$

Anita $48.95 \times 100 = 4895$

Respuesta: María Cristina aborró 5 230 centavos, Enrique 1 229 centavos y Anita 4 895 centavos.



Me **enlazo** con ES+UdiOS SOCIOLOS

4. Leo la información del cuadro, identifico los datos y contesto las preguntas.

País	Moneda	Equivalencia en dólares a diciembre 2015
Argentina	1 peso	0,102
Brasil	1 real	0,255

- ¿Cuántos dólares hay en 100 pesos?
- ¿Qué operación se debe realizar para saber cuántos dólares hay en 100 pesos y por qué?

Cien pesos equivalen a sumar cien veces su correspondencia en délares le cual es igual a: $0,102 \times 100 = 10,2$

¿Cuántos dólares hay en 50 reales?

Respuestas: En 100 peros hay 10,2 délares.

En 50 reales hay 12,75 délares.



Divisiones con números decimales para 10, 100 y 1 000



Destreza con criterios de desempeño:

Utilizar el cálculo de productos o cocientes por 10, 100 o 1000 con números decimales como estrategia de cálculo mental y solución de problemas



YO LO SOLDES

1. Analizo la siguiente información:

Los matorrales secos son un tipo de vegetación propia de nuestro país y se caracterizan por ser ramificados desde abajo. En las áreas donde hay esta clase de vegetación llueve menos de 2 000 mm anuales y las plantas presentan adaptaciones para resistir la sequía.

Fuente: http://beisa.dk/Publications/BEISA%20Book%20pdfer/ Capitulo%2011.pdf



93

Si LO Sabes, me cuentas

2 Participo en clase respondiendo las siguientes preguntas:

- ✓ En el lugar donde vives, ¿existe este tipo de vegetación?
- ✓ ¿Qué operación se debe realizar para transformar de milímetros a metros?



Construyendo el saber

 Observo el número de cifras que recorre la coma decimal en cada caso y contesto oralmente:

$$7,3 \div 10 = 0,73$$



- ¿Cuántos ceros tiene el número 10?
- ¿Cuántas cifras a la izquierda recorrió la coma decimal en el cociente?

$$7,3 \div 100 = 0,073$$



- ¿Cuántos ceros tiene el número 100?
- ¿Cuántas cifras a la izquierda recorrió la coma decimal en el cociente?



- ¿Cuántos ceros tiene el número 1 000?
- ¿Cuántas cifras a la izquierda recorrió la coma decimal en el cociente?



contenidos a tu mente

4 Analizo el siguiente esquema sobre el proceso de división para 10, 100 y 1 000.

Regla general para dividir un número decimal para la unidad seguida de ceros: Se desplaza la coma decimal hacia la **izquierda**, tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. Hay que recordar que para mantener la coma debemos agregar un cero a su izquierda (0,), por otro lado los números enteros aunque no se vea, mantienen la coma al final.

,

Ejemplos:
$$5,40 \div 100 = 0,054 + 2000 \div 1000 = 2,000$$



1. Analizo el proceso para dividir un número decimal para la unidad seguida de ceros y compruebo mentalmente las respuestas.

c)
$$0.12 \div 1000 = 0.00012$$

2 Verifico si la sucesión se completó correctamente y **determino** mentalmente el patrón.

Patrón: Dividir para 10 a cada número.



NO es problema

ESTRATORIO: Obtener información de un texto.



- 3. **Verifico** los procesos y la respuesta al problema planteado.
 - Por cada 1 000 vueltas que dan las ruedas de una bicicleta se recorren 4 798,50 m.
 - Cuántos metros se avanzan cuando las ruedas dan una vuelta?
 - ¿Qué operación se debe realizar para saber la distancia que avanza la bicicleta?

 Para hallar la distancia que avanza la bicicleta en cada vuelta de las ruedas,
 hay que dividir 4 798,50 m para 1 000 vueltas.

Respuesta: En cada vuelta de las ruedas, la bicicleta avanza 4,79850 m.



Me enlazo con Lenguaje y comunicación

4. Leo la información, identifico los datos y verifico las respuestas.

Fernando quiere vender un terreno de 1143 879,5 m² de superficie, por lo que va a publicar un anuncio en el periódico de su localidad, pero allí le piden que exprese la superficie en kilómetros cuadrados.

- ¿A cuántos kilómetros cuadrados equivalen 1 143 879,5 m²? **Redacta** un anuncio para el periódico y redondea la milésima de la respuesta.
- ¿Cuántos metros cuadrados hay en un kilómetro cuadrado?

En un kilómetro cuadrado hay 1 000 000 m².



• ¿Qué proceso se debe realizar para transformar de m² a km²?

Se debe recorrer la coma decimal 6 lugares a la izquierda.

1 143 879,5 ÷ 1 000 000 = 1,1438795

Respuesta:

TERRENO

Se vende un hermoso terreno de 1,144 km², informes al teléfono 099 123 7654



9-^ Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 93 y 94.

Destreza con criterios de desempeño:



1. Leo la información y reflexiono sobre la importancia de consumir alimentos nutritivos.

El banano es una fruta rica en potasio y es muy utilizada en la gastronomía ecuatoriana e internacional.

En un local se preparan banana split a un costo de \$4 y ensaladas de frutas a \$3.





- 2 Tomando en cuenta la información anterior, leo la situación, resuelvo en mi cuaderno y **verifico** si las respuestas son correctas.
 - ✓ Si una persona pagó \$36 por la compra de algunas banana split y \$39 por ciertas ensaladas de frutas, ;cuántas banana split y cuántas ensaladas de frutas compró esta persona?

Compró 9 banana split y 13 ensaladas de frutas.



Construyendo el saber

3. Analizo y deduzco el proceso para dividir por dos y tres cifras en el divisor. Luego, completo la proposición.


		1	5	6	1	2			6	2	4	3	1	2	
	_	1	2		1	3		-	6	2	4	2			
			3	6					0	0	0				
		_	3	6											
			0	0											

Debo buscar un número que multiplicado por el divisor sea exacto o se aproxime al dividendo.



contenidos a tu mente

4 Analizo el proceso para resolver divisiones con dos cifras en el divisor.



- Paso 1. Separo dos cifras en el dividendo de izquierda a derecha y comparo; si me alcanza divido, caso contrario tomo la siguiente cifra del dividendo.
- Paso 2. Busco un número que multiplicado por el divisor me dé el número de cifras tomadas en el dividendo o se aproxime a este, pero que no se pase. Por ejemplo $14 \times 1 = 14$, pero si uso $14 \times 2 = 28$ se pasa ya que la cifra tomada es 16. Luego, resto las cifras tomadas en el dividendo menos el producto obtenido (16 - 14 = 2).
- Paso 3. Finalmente, bajo la siguiente cifra, que en este caso es 8, y comparo $(28 \div 14)$, repito el paso 2, en este caso multiplico $14 \times 2 = 28$ y resto 28 - 28 = 0.





- **1. Leo** las preguntas y **contesto** verbalmente.
- ¿Qué operaciones se realizan en el segundo y tercer paso de la división de la sección *Contenidos a tu mente*?
- ¿El número que se busca para ser multiplicado por el divisor debe ser mayor, menor o igual que las cifras tomadas en el dividendo?
- ¿La división 168 ÷ 14 es exacta o inexacta? ¿Cuál es su residuo?
- 2 Analizo los procesos realizados en las siguientes divisiones y descubro dónde está el error.

		3	6	0	1	5			3	5	3	1	1	4		4	4	8	1	4			4	5	5	2	5	3	
	_	3	0		2	4		-	3	4	2	3				4	2		3	2		-	2	5	3	1			
			6	0					0	1	1						2	8					0	0	0				
		-	6	0												_	2	8											
		0	0	0												0	0	0											

3. **Resuelvo** en mi cuaderno y **verifico** si las respuestas son correctas.

700 ÷ 28 🧣	\$ 25
294 ÷ 14 🦂	21
483 ÷ 21 🦠	23



ESIROI0910: Plantear una pregunta.

Leo el problema y **verifico** si la pregunta, el proceso y la respuesta son correctas.

El sexto año de básica pagó \$720 por 30 textos de Lenguaje. Planteamiento de la pregunta: ¿Cuánto contó cada texto? Respuesta: Cada texto contó \$24.




Me **enlazo** con Ciencias Naturales

5. Analizo la información, resuelvo en mi cuaderno y comparo la respuesta.

La industria bananera ecuatoriana sigue un proceso de excelencia, que va desde la siembra, el control de plagas y el cultivo, hasta el traslado de la fruta a las empacadoras. Si en una empresa se empacan 1 230 bananos y, por ser un producto de calidad, en cada caja caben 82 unidades, ¿cuántas cajas fueron empacadas?

Fueron empacadas 15 cajas.





⁹⁻¹ matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 95 y 96.

Divisiones entre números naturales y decimales






1. Analizo la siguiente información:

De los 194 países que existen en nuestro planeta, 17 son considerados como megadiversos, uno de ellos es el Ecuador. Esto significa que por cada 11,4 países 1 es megadiverso.



2. Analizo las preguntas y contesto verbalmente:

- ✓ ¿Qué significa que un país sea megadiverso?
- ✓ ¿Qué tipo de número es 11,4?
- ✓ ¿Qué operación se debió realizar para saber que por cada 11,4 países 1 es megadiverso?



Países más biodiversos del mundo



Construyendo el saber

3. Observo el proceso para dividir cuando se tienen números decimales y contesto mentalmente las preguntas.

- ¿Qué tipo de número es el divisor y qué tipo es el dividendo?



contenidos a tu mente

4 Analizo los procesos de la división con números decimales en el dividendo o en el divisor.

División entre dos números decimales

Una estrategia que se puede utilizar es igualar las cifras decimales con ceros, tanto del dividendo como del divisor.

Se elimina la coma.

Se realiza la división como si fueran enteros.

División entre un número decimal para un natural

Se divide como números enteros; al tomar la primera cifra decimal del dividendo, se coloca la coma en el cociente y se sigue hasta terminar la división.

División entre un número natural para un decimal

Un método es igualar las cifras decimales del dividendo y del divisor, mediante el uso de ceros.

Luego se elimina la coma y se divide como si fueran enteros.

1. Analizo los procesos para dividir números decimales y naturales.



NO QS PROBLEMO De ESTRUTURO De una tabla.

2 **Verifico** los procesos y la respuesta al problema planteado.

Alonso compró caramelos, chocolates y galletas para venderlos en su tienda. Los precios y cantidades de cada producto que compró se registran en la siguiente factura:



Factura Nº 001 RUC Nº 12378945678 Cliente: Alonso Arias Teléfono: 235679 **Precio** Cantidad Producto 11,6 1 kg Caramelos 16,44 Chocolates 5,575 1 kg

Galletas Firma autorizada Calcular el valor de los productos para los siguientes casos:

- a) $\frac{1}{2}$ kg de caramelos
 - ¿Cuánto cuesta cada kilo de caramelos? \$11,6.
 ¿Qué operación se debe realizar para saber el 1 6 5,8
 - valor de kg de caramelos?

Respuesta: $\frac{1}{2}$ ka de caramelos cuesta 5,8 dólares.

- b) $\frac{1}{4}$ kg de chocolates
 - ¿Cuánto cuesta cada kilo de chocolates? \$16,44. 16', 44
 - ¿Qué operación se debe realizar para saber el 0 4 4,11 valor de 1/4 kg de chocolates? 0 4 spuesta: 1/4 kg de chocolates cuesta 4,11 dólares. 0

Respuesta: $\frac{1}{4}$ kg de chocolates cuesta 4,11 dólares.



Me **enlazo** con ES+UdiOS SOCIOLOS

3. Leo la información del cuadro, identifico los datos y verifico las respuestas.

País	Moneda	Equivalencia en dólares a diciembre 2015
Gran Bretaña	1 libra esterlina	1,49
Suiza	1 franco	1,00
España	1 euro	1,08

- ¿Cuántos euros hay en 65 dólares?
- ¿Qué operación se debe realizar para saber cuántos euros hay en 65 dólares y por qué?

Se debe dividir 65 para su equivalencia en 65'00 dólares, porque se trata de transformar una 020 60 unidad menor (dólares) a otra mayor (euros)

Respuesta: 65 délares equivalen a 60 euros.



⁹⁻¹ Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 97 y 98.

Reglas de redondeo

Destreza con criterios de desempeño:



1. Analizo la siguiente información:

Ecuador es el tercer país con mayor biodiversidad de anfibios, después de Brasil y Colombia, y el primero si se considera el número de especies por unidad de superficie: 0,016 especies en cada kilómetro cuadrado.



- 2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Qué características tienen los anfibios?
 - ✓ ¿Qué tipo de número es 0,016? ¿Se podría escribir un número decimal equivalente al anterior con menos cifras?





CONSTRUYENDO EL SOBER

- 3. **Observo** las operaciones de redondeo y **contesto** verbalmente las preguntas.
 - ¿Cuál es la primera cifra decimal de 2,348?
 - ¿Qué número sigue al 3 en 2,348?
 - ¿Qué número queda al redondear este número a la primera cifra decimal?
 - ¿Cuál es la segunda cifra decimal de 2,348?
 - ¿Qué número sigue al 4 en 2,348?
 - ¿Qué número queda al redondear 2,348 a la segunda cifra decimal?

Número	Número de cifras decimales	Redondeo
2,348	1	2,3
2,348	2	2,35



contenidos a tu mente

4 Aprendo en qué consiste el redondeo y cuáles son sus reglas.


Aproximar un número a ciertas cifras decimales consiste en encontrar un número con la cantidad de cifras pedidas, que esté muy próximo al número dado.

Reglas de redondeo

Para aproximar un determinado número al inmediato superior, debemos observar que el número que le sigue sea mayor o igual que 5 (≥ 5), caso contrario se mantiene el mismo número.

Ejemplo:

- Al redondear las décimas de 4,83 obtenemos 4,8 porque 3 es menor que 5.
- Al redondear las décimas de 6,79 obtenemos 6,8 porque 9 es mayor que 5.
- Al redondear las centésimas de 5, 635 obtenemos 5,64 porque 5 es igual a 5.





Según el artículo 71 de nuestra Constitución, la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.



1. Analizo los procesos para redondear los siguientes números a los enteros y decimales que se indican.

1 890,7584

a) A tres cifras decimales: 1890,758

b) A dos cifras decimales: 1890,76

c) A una cifra decimal: 1890,8

d) A un número entero: 189

79,0976

a) A tres cifras decimales: 79,098

b) A dos cifras decimales: 79,10

c) A una cifra decimal: 79,1

d) A un número entero: 79



ESTRATORIA: Obtener información de un gráfico.

2 Verifico los procesos y las respuestas.

El instrumento que se observa en el gráfico se denomina calibrador electrónico y mide las dimensiones de objetos pequeños.



- ¿Cuántos milímetros marca el calibrador electrónico? Marca 20,17 mm.
- ¿Cuántos centímetros tendría el anillo? 2,017 cm.
- ¿Si usaras una regla normal, cuál crees que sería la medida del anillo? 2 cm




Me enlazo con Deportes y Recreación

3. Leo la información, identifico los datos y verifico las respuestas.

Se mide la longitud de un circuito automovilístico con la ayuda del contador de kilómetros que tiene el automóvil. El contador inicia en 0 y al finalizar la primera vuelta indica 29,87 km.

- ¿Cuál fue la medición realizada por el contador? 29,87 km.
- ¿Cuál es la distancia de la pista si se aproxima a la unidad el número indicado?

Respuesta: Aproximadamente, la pista mide 30 km.



Proporcionalidad directa

Destreza con criterios de desempeño: Establecer la proporcionalidad directa de dos magnitudes medibles.



1. Leo el siguiente texto escrito por Alexander Von Humboldt acerca de nuestro país:

"Por lo tanto, a medida que nos acercamos a los trópicos, hay un aumento mayor de estructura, gracia de forma, mezclas de colores, juventud perpetua y vigor de las formas de vida".



- 2 Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Sabes quién fue Alexander Von Humboldt?
 - ✓ ¿Conoces qué son los trópicos?
 - ✓ De acuerdo con Humboldt, ¿qué aumenta cuando nos acercamos a los trópicos?



A. V. Humboldt, pintado por F. G. Weitsch



Construyendo el saber

3. Analizo la relación entre las magnitudes y contesto mentalmente las preguntas.

Cantidad de tomates	Costo
1 kg	\$1
2 kg	\$2
3 kg	\$3

- ¿Qué características se están relacionando?
- Qué sucede si aumenta la cantidad de tomates?
- ¿Cuánto costarán 15 kilogramos de tomates?





contenidos a tu mente

4 Con el siguiente esquema, **establezco** la relación entre dos tipos de magnitudes.

Magnitud

Es una característica de un objeto que puede ser medida y contabilizada.

Ejemplo: La longitud de uno de los lados de tu escritorio, tu peso, la cantidad de líquido que tomas en el recreo, etc.

Razón

Es la relación, mediante una división, de dos magnitudes.

Ejemplo: La razón del número de canicas de Edison con las de Raúl es 5 a 15; $5 \div 15 = \frac{5}{15}$, simplificando $\frac{1}{3}$, es decir, que por cada canica que tiene Edison, Raúl tiene 3.

Proporcionalidad directa

Dos magnitudes son directamente proporcionales si la una aumenta cuando la otra crece en el mismo porcentaje o proporción. Y si la una disminuye, la otra también disminuye.

Ejemplo: La cantidad de manzanas y el valor pagado, a más manzanas mayor cantidad de dinero pagado.



- 1. **Analizo** las magnitudes, **verifico** si las afirmaciones se completaron correctamente y si se determinó adecuadamente la proporcionalidad.
 - a) A mayor consumo de electricidad, mayor valor en la planilla de pago. Las magnitudes son directamente proporcionales.
 - b) A mayor cantidad de trabajadores realizando una misma obra a la vez, menor tiempo utilizado en terminar la obra. Las magnitudes no son directamente proporcionales.



NO OS PRODLOMO DE ESTRATOGIO: Obtener información de un texto.

2 Verifico los procesos y la respuesta al problema.

Un automóvil gasta 20 litros de gasolina al recorrer 200 km de distancia.



- ¿Cuántos km recorrerá con la mitad de gasolina?
- ¿Qué magnitudes se están comparando? Las magnitudes son la cantidad de gasolina consumida (en litros) y la distancia recorrida (en kilómetros).
- ¿De qué tipo de magnitudes se trata?, ¿por qué?
 Son magnitudes directamente proporcionales,
 porque a mayor número de litros consumidos,
 mayor número de lilómetros recorridos.
- ¿Qué razón existe entre las dos magnitudes y qué significa? La razón es 20 a 200, es decir, $\frac{20}{200}$, que simplificando queda $\frac{1}{10}$. Significa que por cada litro de gasolina se recorren 10 km.
- ¿Cuántos km se recorren con la mitad de gasolina?
 Como son directamente proporcionales si la cantidad de gasolina es la mitad, la distancia recorrida también será la mitad.

Respuesta: Si el automóvil utiliza la mitad de la gasolina, recorrerá la mitad del espacio, es decir, 100 km.



Me enlazo con Ciencias Naturales

3. Leo la información, identifico los datos y contesto mentalmente las preguntas.

Los bosques absorben 2,5 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por hectárea cada año y liberan 6,67 toneladas de oxígeno (O₂) por hectárea cada año.

- ¿Qué cantidad de dióxido de carbono absorberán en 5 años?
- ¿Qué tipo de magnitudes intervienen en la pregunta?, ¿por qué?

Son magnitudes directamente proporcionales, porque a mayor tiempo se absorberá mayor cantidad de dióxido de carbono.

- ¿Qué razón hay entre las magnitudes y qué significa?

 La razón es $\frac{1}{2.5}$ y significa que en un año se absorben 2,5 toneladas de CO_2 .
- ¿Qué cantidad de dióxido de carbono absorberán en 5 años? Como se quintuplica el número de años, también se quintuplica la cantidad de CO₂, es decir, 12,5 toneladas. (5 × 2,5)



Para descubrir más ejercicios ingresa a esta dirección http://goo.gl/ igKx3r



Fracciones y decimales a porcentajes



Destreza con criterios de desempeño:

Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y deci males como porcentajes en función de explicar situaciones cotidianas



1. Analizo la siguiente información:

Todas las plantas transpiran. Mediante este proceso emiten vapor de agua a la atmósfera, a través de las hojas. Además, el agua de lluvia retenida por las copas de los árboles se evapora y puede representar un 20% del volumen de las precipitaciones.






Si LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2 Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Qué sucedería con el volumen de las precipitaciones si disminuyen los bosques?
 - ✓ ¿Cómo se lee la expresión 20% y qué significa?




Construyendo el saber

3. **Observo** las partes pintadas y las **asocio** con las diferentes formas de representar. **Contesto** mentalmente las preguntas.



\frac{70}{100} = \display 0,70 \text{ o } 70 \text{ de cada} \\ 100 \text{ es decir: } 70\% (70 \\ \text{por ciento})




El porcentaje puede representarse como fracción o como número decimal.




contenidos a tu mente

4 Analizo la siguiente información:




1. Compruebo que la forma de escribir la parte pintada sea la correcta.


a)
$$\frac{50}{100}$$
 = 0,5 \Leftrightarrow 50%



b)
$$\frac{25}{100}$$
 = 0,25 \Leftrightarrow 25%



c)
$$\frac{10}{100}$$
 = 0,1 \approx 10%



2. Analizo el proceso para escribir como porcentaje cada fracción o número decimal.

Fracción	Fracción equivalente con denominador 100	Porcentaje		
<u>17</u> 10	$\frac{17}{10} \times \frac{10}{10} = \frac{170}{100}$	170%		

Número decimal	Fracción	Porcentaje
0,5	$\frac{5}{10} = \frac{50}{100}$	50%





3. Verifico los procesos y la respuesta al problema planteado.

De los 25 estudiantes del sexto año de EGB, de la Unidad Educativa de mi barrio, 12 forman parte del coro.



Tomado de: http://goo.gl/DJC3Z1

- ¿A qué porcentaje corresponde esta cantidad?
- ¿A qué fracción corresponde la cantidad de estudiantes que forman parte del coro respecto al total? Corresponde a las $\frac{12}{25}$.
- ¿Qué proceso se debe realizar para hallar el porcentaje requerido? Se debe transformar a una fracción equivalente de denominador 100:

$$\frac{12}{25} \times \frac{4}{4} = \frac{48}{100}$$


Respuesta: Los 12 estudiantes que forman parte del coro corresponden al 48%.



Me enlazo con Ciencias Naturales

4. Leo la información, identifico los datos y verifico las respuestas.

En nuestro país existen 369 especies de mamíferos; de los cuales, aproximadamente, el 33% son murciélagos.



- ¿Qué número decimal se relaciona con 33%? $\frac{33}{100}$ = 0,33
- ¿Cuántas especies de mamíferos hay en el país? 369 especies de mamíferos.
- ¿Cómo se puede determinar el número de especies de murciélagos que hay en el país? Multiplicando el total de las especies de maniferos por el número decimal que representa al porcentaje de murciélagos: 369 × 0,33 = 121,8. Como el número de especies debe ser un número entero, es necesario aproximarlo

Respuesta: En el Ecuador existen, aproximadamente, 122 especies de murciélagos.

Cuaderno de actividades páginas 103 y 104.



Submúltiplos y múltiplos del metro cúbico

Destreza con criterios de desempeño

Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos, relacionar medidas de volumen y capacidad: y realizar conversiones en la resolución de problemas



1 Analizo la siguiente información:

Los biólogos Coloma y Quiguango señalan que Ecuador posee tres veces más especies de anfibios por unidad de superficie (km²) que Colombia y 21 veces más que Brasil.



Si LO Sabes, me cuentas

- **2** Contesto las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Qué especies de anfibios conoces?
 - ✓ ¿Qué es una superficie?
 - ✓ ¿Qué es el km² respecto al m²?
 - ✓ ¿Qué otras unidades de medida conoces aparte del m²? ¿Para qué sirven?











Construyendo el saber

3. Observo la relación que existe entre los siguientes tipos de medidas:

Medida	Símbolo	Submúltiplos
Metro lineal	m	1 m = 100 cm
Metro cuadrado	m ²	$1 \text{ m}^2 = 10 \ 000 \ \text{cm}^2$
Metro cúbico	m ³	$1 \text{ m}^3 = 1 000 000 \text{ cm}^3$



contenidos a lu mente

4 Analizo la siguiente información:



Son medidas más pequeñas:

Decímetro cúbico: dm³

1 m³ = 1 000 dm³

Centímetro cúbico: cm³

1 m³ = 1 000 000 cm³

Milímetro cúbico: mm³

1 m³ = 1 000 000 000 mm³

Son medidas más grandes.

Decámetro cúbico: dam³

1 000 m³ = 1 dam³

Hectómetro cúbico: hm³

1 000 000 m³ = 1 hm³

Kilómetro cúbico: km³

1 000 000 000 m³ = 1 km³



EXACTO

Volumen es la característica que tienen todos los cuerpos de ocupar un espacio, la unidad principal es el metro cúbico (m³).

Capacidad es la propiedad de ciertos objetos (recipientes) de contener líquidos o materiales sueltos.



- 1. Analizo los procesos para pasar a metros cúbicos, verifico en mi cuaderno las respuestas.
- a) 7 500 cm³ = $7500 \div 1000000 = 0,0075 \text{ m}^3$
- b) $1.2 \text{ dm}^3 = 1.2 \div 1000 = 0.0012 \text{ m}^3$
- c) $2.4 \text{ hm}^3 = 2.4 \times 1000\ 000 = 2400\ 000\ \text{m}^3$
- 2. **Analizo** los procesos para expresar en centímetros cúbicos, verifico en mi cuaderno las respuestas.
- a) $9.32 \text{ m}^3 = 9.32 \times 1000000 = 9.320000 \text{ cm}^3$
- b) $65 \text{ mm}^3 = 65 \div 1000 = 0.065 \text{ cm}^3$
- 3. Completo la tabla según corresponda la medida solicitada.

m³	m³ dm³ cm³		mm³
0,00082	0,82	820	820 000
0,000034	0,034	34	34 000
0,0052	5,2	5 200	5 200 000





NO QS PRODIQMO ESTRATOGIO: Obtener información de un texto.

- 4 Verifico los procesos y la respuesta al problema planteado.
 - Una bodega de vino tiene 75 dam³ y se necesita envasarlo en cubetas de 1,2 m³.
 - ¿Cuántos metros cúbicos equivalen a 75 dam³? $75 \times 1000 = 75000$
 - ¿Qué operación se debe realizar para calcular el número de cubetas necesarias? Se debe dividir el total de volumen del vino para el volumen de cada cubeta, en m³. $75\ 000\ m^3 \div 1,2\ m^3 = 62\ 000$.
 - ¿Cuántas cubetas serán necesarias?

Respuesta: se requieren 62 000 cubetas de 1,2 m³.



Me enlazo con NUIRICIÓN

Leo la información, identifico los datos y contesto la pregunta.

Los trozos cúbicos de queso de 5 cm de lado se envían en cajas cúbicas de 60 cm de lado. ¿Cuántos trozos puede contener cada caja?

- Qué volumen tiene cada trozo de queso? $5 \times 5 \times 5 = 125$ cm³
- ¿Qué volumen tiene cada caja? $60 \times 60 \times 60 = 216\,000\,\text{cm}^3$
- ¿Qué operación se debe realizar para saber el número de trozos de queso que caben en una caja? Se debe dividir el volumen total para el volumen de cada trozo: 216 000 ÷ 125 = 1 728

Respuesta: En una caja de 60 cm de lado caben 1728 trozos de queso de 6 cm de lado





Cuaderno de actividades páginas 105 y 106.

Destreza con criterios de desempeño: Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos estadísticos.





1 Analizo la siguiente información:

Existen 350 especies de reptiles, de las cuales, casi la mitad son serpientes y la mayoría no son venenosas. Entre ellas se encuentra la anaconda (*Eunectus murinus*), cuyas hembras alcanzan un promedio de 8 m de largo.



- **2 Contesto** mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Qué conoces sobre las serpientes?
 - ✓ ¿Qué significa la palabra **promedio**?



3. Observo las operaciones y contesto mentalmente las preguntas.

Los siguientes datos corresponden a las calificaciones de un grupo de 5 estudiantes:

Promedio o media

$$\overline{X} = \frac{17 + 16 + 17 + 17 + 18}{5}$$

$$\overline{X} = \frac{85}{5}$$

$$\overline{X}$$
 = 17 puntos

• ¿Qué operaciones se realizaron para hallar el promedio?

Mediana

16, 17, **17**, 17, 18 Me= 17 puntos

- ¿Cómo están organizados los datos?
- ¿Cuántas calificaciones quedan antes de la mediana y cuántas después?

Moda


Mo = 17 puntos

- ¿Cuántas veces se repite cada dato?
- ¿Cuál es el dato que más veces se repite?



contenidos a tu mente

4 Analizo la siguiente información:



Es la suma de todos los valores dividido para el número de observaciones.

Es el valor que divide en dos partes iguales a las observaciones, considerando que todos los datos deben estar ordenados.

Es el valor que mayor número de veces se repite.




EXACT

Cuando hay un número impar de observaciones, el valor de la mediana es el valor central y cuando el número de observaciones es par, se suman los dos valores centrales y luego se divide para 2.



Analizo los procesos para hallar las medidas de tendencia central, compruebo que se relacionen correctamente los valores de las columnas.

Las edades, en años, de un grupo de estudiantes son: 10, 9, 11, 9, 10, 10 y 11.





NO OS PROBLOMO DE ESTROTOGIO: Obtener información de una tabla.

2 **Verifico** los procesos y la respuesta al problema planteado.

Las siguientes son las estaturas, en centímetros, de 6 estudiantes de sexto año de educación general básica. Con esta información hallar la media, mediana y moda.

Nombre	Estatura (cm)
Raquel	139
Emilia	134
José	128
Eduardo	135
Diana	129
Freddy	139

Promedio -

$$\overline{x} = \frac{139 + 134 + 128 + 135 + 129 + 139}{6}$$
; $\overline{x} = \frac{804}{6}$; $\overline{x} = 134$

El promedio de las estaturas es de 134 cm.

Mediana -

Ordenar de menor a mayor: 128 129 134 135 139 139

Como el número de observaciones es par: $Me = \frac{134+135}{2}$; $Me = \frac{269}{2}$; Me = 134,5. La mediana es 134,5 cm.

Moda

La estatura que más veces se repite es 139. Mo = 139. La moda es 139 cm.



Me enlazo con Deportes y recreación

3. Leo la información, identifico los datos y contesto las preguntas.


Amigos	Jun.	Jul.	Ago.	X
Norma	1	2	3	2
Eliana	4	1	4	3
Roger	4	3	5	4
X	3	2	4	

• Comparando los promedios del número de visitas al cine de cada amigo, ¿quién fue menos veces al cine?

Respuesta: Norma, su promedio de visitas al cine es de 2 veces al mes.

Comparando los promedios de las películas vistas al mes, ¿en qué mes se frecuentó más al cine?

Respuesta: Agosto, el promedio en agosto fue de 4 visitas.



Unidad 6: inespeto la diversidad de Identidades, necesidades y capacidades!

Objetivos educativos del año:

BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

BLOQUE DE GEOMETRÍA Y MEDIDA

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la conversión de unidades y el uso de la tecnología para comprender el espacio en el cual se desenvuelve.

BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central con el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad ecuatoriana.

Destrezas con criterios de desempeño

Destrezas desagregadas

M.3.1.19. Identificar la potenciación como una operación multiplicativa en los números naturales.

M.3.1.20. Asociar las potencias con exponentes 2 (cuadrados) y 3 (cubos) con representaciones en dos y tres dimensiones o con áreas y volúmenes.

M.3.1.21. Reconocer la radicación como la operación inversa a la potenciación.

M.3.1.22. Resolver y plantear problemas de potenciación y radicación, utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

Realizar operaciones combinadas con números decimales en ejercicios numéricos.

M.3.2.8. Clasificar polígonos regulares e irregulares según sus lados y ángulos.

Clasificar polígonos regulares según sus lados y ángulos.

M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

M.3.3.5. Describir las experiencias y sucesos aleatorios a través del análisis de sus representaciones gráficas y el uso de la terminología adecuada.



APRONdo más, vivo más

Según el artículo 47 de nuestra Constitución, el Estado, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.



Me divierto aprendiendo

En la educación inclusiva todos los niños y jóvenes aprenden juntos sin que importen las diferencias, discapacidades y dificultades.

Observo con atención la figura y de acuerdo a las características de cada persona, **propongo** estrategias para colaborar en el tema de inclusión en mi escuela.



La potenciación





YO LO SOLDES

1. Analizo la siguiente información:

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador se plantea la erradicación de la violencia de género. Para cumplir las acciones que permitan concretar este objetivo, se asignó un presupuesto de aproximadamente \$2 000 000 en el año 2014.



Fuente: www.confirmado.net (24-11-2015)



Si LO SOIDES, ME CUENTOS

2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Crees que al eliminar la violencia de género se contribuirá a la inclusión de las mujeres en la educación?
- ✓ ¿Qué tipo de número son las cifras que representan las asignaciones económicas?
- ✓ ;Sabías que es lo mismo 2 000 000 que 2×10^6 ?



Construyendo el saber

3. Observo el número de factores de las multiplicaciones y contesto mentalmente las preguntas.

- ¿Cuántos factores hay en cada producto de la izquierda?
- ¿En qué parte de la respuesta se registra el número de factores del producto?



ontenidos a tu mente

4 Interiorizo las propiedades de la potenciación.

Exponente: Número de veces que se repite la base. **75** Potencia Base: Factor que se repite.

La potenciación es una forma abreviada de escribir un producto de factores iguales.

Para cualquier número natural a, se cumple que: $a \times a \times a \times ... a = a^n$

n-veces

Potencias de exponente 0

$$a^{0} = 1$$
, para $a \neq 0$
 $5^{0} = 1$

Potencias de exponente 1

$$a^1 = a$$
 $5^1 = 5$

Propiedades:

Para todo número natural a, m y n, se cumple:

Multiplicación de potencias con la misma base

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

 $2^5 \times 2^2 = 2^{5+2} = 2^7$

División de potencias con la misma base

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

 $(2^5)^3 = 2^{15}$

$$2^5 \div 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$$



1. Verifico si el cálculo de las siguientes potencias es correcto.

a)
$$7^3 = 7 \times 7 \times 7 = 343$$

d)
$$8^3 = 512$$

e)
$$2^7 = 128$$

c)
$$3^5 = 243$$

$$\mathbf{f}$$
) $10^4 = \mathbf{10} \ \mathbf{000}$

2. Compruebo mentalmente si el valor de *x* es el que completa correctamente la igualdad.

a)
$$100\ 000 = 10^x$$

b)
$$5^x = 125$$

 $x = 3$

$$x = 5$$

c)
$$4^4 = x$$

$$x = 256$$

d)
$$x^3 = 27$$

 $x = 3$

3. **Analizo** si se aplicaron en forma correcta las propiedades y definiciones del producto.

a)
$$6^0 = 1$$

b)
$$3^5 \times 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$$
 c) $3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$ d) $(3^2)^3 = 3^2 \times 3 = 3^6$

c)
$$3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$$

d)
$$(3^2)^3 = 3^2 \times 3 = 3^6$$



NO AS PROBLAMO



Verifico los procesos y la respuesta a la pregunta planteada.

> Natalia compró 12 cartones con lápices. Cada cartón tiene 12 paquetes, cada paquete tiene 12 cajas y cada caja tiene una docena de lápices. ¿Cuántos lápices compró en total?



- ¿Cuántos cartones con lápices compró Natalia? 12 cartones.
- ¿Cuántos paquetes tiene cada cartón? 12 paquetes.
- ¿Cuántas cajas tiene cada paquete? 12 cajas.
- ¿Cuántos lápices tiene cada caja? 12 lápices.
- ¿Qué operación se debe realizar para responder la pregunta? Se debe multiplicar: 12 lápices por 12 cajas por 12 paquetes por 12 cartones; es decir, $12 \times 12 \times 12 \times 12 = 12^4$

Respuesta: Natalia compró 20 736 lápices.



Me enlazo con ECONOMÍO

Leo la información, **identifico** los datos y **verifico** la respuesta.

Victoria es una emprendedora. Ella produce y comercializa mermeladas de frutas, elaboradas en forma artesanal. Para promocionar sus productos, entrega paquetes de 4 frascos de mermelada de diferentes sabores. Hoy entregará 4 cajas, cada una con 4 grupos y cada grupo con 4 paquetes. ¿Cuánto recibirá por la venta total si cada frasco cuesta \$4?

- ¿Cuántas cajas de mermelada venderá Victoria? 4 cajas.
- ¿Cuántos grupos contiene cada caja? 4 orupos.
- ¿Cuántos paquetes hay en cada grupo? 4 paquetes.
- ¿Cuántos frascos hay en cada paquete? 4 francos.
- ¿Cuánto cuesta cada frasco? 4 dólares.
- ¿Qué operación se debe realizar para responder la pregunta? Se debe multiplicar 4 cajas por 4 grupos por 4 paquetes por 4 frascos por 4 délares. Es decir, $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5$

Respuesta: Victoria recibirá 1024 délares.



9-1 Matemática en <u>acción</u>

Cuaderno de actividades páginas 117 y 118.

Potencias con exponentes 2 y 3



Destreza con criterios de desempeño:

Asociar las potencias con exponente 2 (cuadrados) y 3 (cubos) co representaciones en 2 y 3 dimensiones o con áreas y volúmenes



1. Analizo la siguiente información:

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas. Fue ideado por el francés Louis Braille, a mediados del siglo XIX. El sistema universalmente conocido consta de 6 puntos. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes.

а	b	С	d	е	f	g	h	i	i	k
٠	:	••			:			••		:
l	m	n	0	р	q	r	S	t	u	٧
:	••	:	:	:	:	:	:	::	•	:.
			W	Х	у	Z				
			•:	••	::	::				



Si LO SOIDES, ME CUENTOS


- 2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Qué acciones puedes adoptar para ayudar a que una persona no vidente se integre con mayor facilidad a la sociedad?
- ✓ ¿De qué números es potencia el 64?



Construyendo el saber

3. Analizo las siguientes áreas de estos objetos y contesto las preguntas:

Áreas: 2 cm 2 cm (2 cm)² = 4 cm²



Volúmenes

- ¿Por qué el exponente de las unidades de área es 2?
- ¿Por qué el exponente de las unidades de volumen es 3?



contenidos a tu mente

4 Analizo la siguiente información:

Sistema Internacional de unidades

Permite medir magnitudes básicas como longitud, masa y tiempo. Y magnitudes derivadas como la superficie y el volumen.

Superficie es la extensión que considera dos dimensiones: largo y ancho.

Su unidad en el Sistema Internacional es el metro cuadrado (m²).

Desde los submúltiplos hasta los múltiplos, cada unidad vale 10^2 más que la anterior.

Volumen mide el espacio que ocupa un cuerpo. Toma en cuenta 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad.

Su unidad en el Sistema Internacional es el metro cúbico (m^3) .

Desde los submúltiplos hasta los múltiplos, cada unidad vale 10^3 más que la anterior.



1. **Verifico** si la tabla fue completada correctamente.

Objeto	Lado	Superficie	Objeto	Lado	Volumen
12 cm E 57	12 cm	12° = 144 cm°	1 cm	1 cm	1 ³ = 1 cm ³

2. Analizo los datos del gráfico y compruebo que las operaciones estén bien realizadas.

	6	
6		
*	← 6 –	•

Medida	Arista	Potencia	Multiplicación	Respuesta
Área de una cara	6	6 ²	6 × 6	36 u²
Volumen del cubo	6	6 ³	6 × 6 × 6	216 u²




NO es problema

ESTROTOGIO: Obtener información de un gráfico.

3. **Verifico** los procesos y la respuesta a la pregunta planteada.

Paula y su familia elaboran artesanías que son guardadas en cajas como la de la imagen. Paula necesita saber qué volumen (en m³) debe tener un cartón que le permita guardar grupos formados por 5 pisos de cajas que tienen 5 filas de 5 cajas.



- ¿Qué dimensión tiene la arista de la caja en la que se empaca cada artesanía? 10 cm
- ¿Qué volumen tiene cada caja? $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$ cm³
- ¿Cuántas cajas entrarán en cada cartón? $5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$ cajas
- ¿Qué volumen ocupan las 125 cajas? 125 \times 1 000 = 125 000 cm³
- ¿Cómo queda expresado el volumen en metros cúbicos? 125 000 ÷ 1 000 000 = 0,13 m³

Respuesta: El volumen del cartón para que contenga 125 cajas de 1 000 cm³ es de 0,13 m³.



Me enlazo con Deportes y recreación

4 Leo la información, identifico los datos y verifico la respuesta.



El ring de boxeo es un cuadrilátero con dimensiones mínimas de 4,90 m y máximas de 6,90 m. La superficie del ring está a una altura entre 91 cm y 1,22 m del suelo. Puede tener tres o cuatro cuerdas. Su superficie es un tapiz acolchado. ¿Qué área de tapiz se necesitará para un ring de boxeo de 5 m de lado?

- ¿Qué forma tiene el ring de box? Tiene Johna cuadrangular.
- ¿Qué dimensión tiene el lado del ring de boxeo? 5 m
- ¿Qué área ocupa el ring de boxeo? $5 \times 5 = 5^2 = 25 \text{ m}^2$

Respuesta: Para cubrir la superficie de un ring de boxeo de 5 m de lado, se necesitan 25 m² de tapiz acolchado.



9-7 matemática en acción

La radicación





1. **Converso** en clase acerca del siguiente texto:

La informática aporta al desarrollo del sistema braille, ampliando a un código de 8 puntos; así cada carácter (letra, símbolo o signo) puede ser codificado en una celda. Existen 256 combinaciones posibles de los 8 puntos que se codifican, según el estándar informático "Unicode".



SI LO SOIDES, ME CUENTOS

- 2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ;En qué lugares has observado la presencia del sistema ✓ ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 256? braille?



CONSTRUYENDO EL SOBER

3. Observo los términos y los ejemplos de la radicación. Luego, contesto mentalmente las preguntas.

Términos de la radicación:

$$\sqrt[3]{125} = 5 \text{ porque } 5^3 = 125$$

$$\sqrt[4]{16}$$
 = 2 porque 2⁴ = 16

- ¿Qué relación existe entre los términos de la potenciación y de la radicación?
- ¿Cómo se puede definir la radicación con base en la potenciación?



ontenidos a tu mente

4 Determino la relación entre la potenciación y la radicación.

Es una operación que se relaciona con la potenciación.

Dados dos números, llamados radicando e índice, existe un tercero, llamado raíz. Al elevar la raíz al valor del índice se obtiene el radicando.

Para todo número natural a, b y n se cumple:

$$\sqrt[n]{a} = b \leftrightarrow a = b^n$$

Radicación

Su símbolo es $\sqrt[n]{}$ donde n es el índice

Raíces especiales Raíces exactas: Una raíz es exacta si tiene

Ejemplo: $\sqrt[3]{27} = 3$, porque $3^3 = 27$

Contra ejemplo: $\sqrt[3]{28}$ = 3 con residuo 1

Raíz cuadrada: Tiene índice 2, se omite escribir su valor. Su símbolo es √ y se lee raíz cuadrada.



- 1. **Verifico** mentalmente si la justificación de cada operación es correcta.
 - a) $\sqrt[5]{32} = 2$ porque $2^5 = 32$

- **b)** $\sqrt[4]{10\ 000} = 10 \text{ porque } 10^4 = 10\ 000$
- 2. Compruebo mentalmente la descomposición factorial y **verifico** las respuestas de la radicación.

a)
$$\sqrt[6]{64} = 2$$

b)
$$\sqrt[5]{243} = 3$$

c)
$$\sqrt[6]{15 \ 625} = 5$$

3. Pruebo mentalmente que se ubicó adecuadamente el valor que completa cada expresión.

a)
$$\sqrt[3]{8} = 2$$

b)
$$\sqrt[4]{81} = 3$$

c)
$$\sqrt{100} = 10$$



NO es problema


ESIROIO910: Obtener información de un texto.

4. Analizo el problema y verifico las respuestas.

Alonso pintó un cubo que está formado por la unión de 64 cubos más pequeños. ¿Cuántos cubos pequeños fueron pintados de una sola cara?

- ¿De cuántos cubos pequeños está formado el cubo grande? De 64 cubos.
- ;Cuál es el valor de la arista del cubo grande? $\sqrt[3]{64}$ = 4; la arista del cubo grande tiene 4 cubos pequeños.
- ¿En cuántas caras quedan pintados los cubos pequeños que se encuentran en las aristas del cubo grande? Quedan pintados en 2 o 3 caras.
- ¿Cuántos cubos pequeños quedan pintados en una sola cara, de cada cara del cubo grande? Quedan 4 cubitos (los del centro).
- ¿Cuántas caras tiene el cubo grande? Tiene 6 caras.

Respuesta: $6 \times 4 = 24$, por lo tanto, 24 cubos pequeños quedaron pintados de una sola cara.





Me enlazo con Ciencias Naturales

5. Leo la información, identifico los datos y verifico la respuesta.

De manera similar al experimento de Arquímedes, varios estudiantes utilizaron un recipiente en forma de cubo, de 12 cm de lado, lleno de agua, donde introdujeron completamente otro cubo, derramando 1 216 cm³ de líquido.

¿Qué volumen tiene el cubo grande?

$$V = 12 \times 12 \times 12 = (12)^3 \text{ cm}^3 = 1728 \text{ cm}^3$$

¿Qué volumen tiene el cubo pequeño?

El volumen del cubo pequeño es el mismo que el agua desplazada por él, o derramada en este caso = 512 cm³

Respuesta: Arista = $\sqrt[3]{512}$ = 8 cm



§ ^{9_1} Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 121 y 122.

Operaciones combinadas con números decimales

Destreza con criterios de desempeño: Realizar operaciones combinadas con números decimales en ejercicios numéricos.



1. Analizo la siguiente información:

En la isla Santa Cruz en Galápagos residen personas de Ambato, Esmeraldas y Quito que trabajan atendiendo a los turistas nacionales y extranjeros en el mercado artesanal. Estéfano tiene \$50 y compra una camiseta en \$12,50; además un peluche de tortuga en \$16,50 y 4 recuerdos en \$1,20 cada uno.





2 Contesto mentalmente las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Qué operación se realiza para saber el gasto total en las compras?
- ✓ ¿Qué operación se realiza para conocer cuánto dinero queda?
- ✓ ¿Cuál es el precio total de los 4 recuerdos?



Construyendo el saber


3. **Analizo** el proceso para resolver las operaciones y **contesto** oralmente.

Tot	al	de c	line	ero:	\$5	0			Re	cue	rdo	\$	1,20)				
Cai	mis	eta	\$1	2,5	0				Nú	me	ro	de 1	ecı	iero	los:	4		
Pel	ucl	ie t	ortı	ıga	\$1	6,5	50											
		esta																
		+ 16					20) = '	12,5	5O -	- 16	,50	+	4,8	0 =	33	,80	
50	- 3	33,8	3O :	- 16	,20)												

- ¿Qué operación se realiza para saber el precio de los recuerdos?
- ¿Qué operación se realiza para conocer el total de la compra?
- ¿Qué cantidad gastó Estéfano?
- ¿Cuánto dinero le sobra?



4 Interiorizo la jerarquía de las operaciones.





1. Observo los procesos realizados en cada operación.

										Τ																					
a))	24,3	35 -	- 3	X	2	,4	- 1	LO	+	4	=				b)	[,	4,1	+	(20	- 4	X	1,3) +	2,8	3 –	(6,4	4 ÷	2)	=	
		24,3	5 -	3	3 ×	2	,4	-	10	÷	4	=					[,	4,1	+	(20	- 4	X	1,3) +	2,8	3 –	(6,	4 ÷	2)] =	
		24,3	5 -	- 7	7,2	+	2,	5 =	= 2	9,()5						[.	4,1	+	(20	- 5	,2)	+	2,8	- 3	3,2	=				
																	[,	4.1	+	14.8	3 +	2.8		3.2	=	18.	5				
																	ľ	,-] ,		_,-		- ,		,					

2 Analizo la operación a realizar primero.

Ejercicio	Primera operación
$4,6 + [\sqrt{81} - 2,4 + 5^2 - 18,2] - 1,3 =$ $4,6 + [9 - 2,4 + 25 - 18,2] - 1,3 =$ $4,6 + [9 - 2,4 + 6,8] - 1,3 =$ $4,6 + 13,4 - 1,3 = 16,7$	Resolver potencias y radicales: $5^2 = 25 \text{ y } \sqrt{81} = 9$
3,30 × 3 - 2,60 + 18 ÷ 4,50 + 12,25 - 7,20 = 9,90 - 2,60 + 4 + 12,25 - 7,20 = 16,35	Resolver las multiplicaciones y divisiones: $3.30 \times 3 = 9.90 \text{ y } 18 \div 4.50 = 4$



NO es problema

EStRate910: Resolver el ejercicio en base a la jerarquía de las operaciones.

4 Verifico el proceso de la operación.

	$\overline{\Box}$							
$2,2 + \left[\sqrt{36} - 4,1 + (4^2 - 9,3)\right] - 5,4 =$								
2,2 + [6 - 4,1 + (16 - 9,3)] - 5,4 =								
22 + [6 - 41 + 67] - 54 =								
2,2 + 8,6 - 5,4 = 5,4								



Me **enlazo** con TURISMO

Leo la información, realizo las operaciones y encuentro la respuesta.

Personas extranjeras contratan guías turísticos a \$120 diarios para 3 días, la alimentación es \$92,40 cada uno, el transporte es de \$10,20 cada uno. Si son 12 personas ¿qué cantidad de dinero deben cancelar en un día?, ¿cuánto dinero es para los tres días?

Un	Dí	a										Tre	s d	ías			
120) +	92	40	×	12	+ 1	0,2	0 >	× 1	2 =		3 >	< 1	35	1,2	=	
120) +	1	108	,8 -	- 1	22,4	1 =	13	51,	2		4 ()53,	6			

Respuesta: En un día cancelan \$1 351,20, en los tres días cancelarán \$4 053,60

Polígonos regulares

Destreza con criterios de desempeño Clasificar polígonos regulares e irregulares según sus lados y ángulos




1. Analizo la siguiente información:

En el gráfico adjunto se observan las dimensiones (en metros) que deben tener los accesos y las puertas para que las personas en sillas de ruedas puedan movilizarse con facilidad.

si lo sabes, me cuentas


- 2. Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - √ ¿Cómo podemos ayudar a que se integren con mayor facilidad las personas que usan sillas de ruedas?
 - ✓ ¿Qué forma tienen los espacios de entrada y salida del gráfico?






CONSTRUYENDO EL SOBER

3. Observo las semejanzas y las diferencias entre las dos figuras y contesto mentalmente las preguntas.



- ¿Qué semejanzas encuentras entre las dos figuras?
- ¿Qué diferencias encuentras entre las dos figuras?
- ¿Cómo son las medidas de los lados de los pentágonos regulares?
- ¿Cómo son las medidas de los ángulos de los pentágonos irregulares?

4 Interiorizo las propiedades de un polígono regular.





EXACTO

Los polígonos regulares de 3 y 4 lados se llaman triángulo equilátero y cuadrado, respectivamente. Para nombrar a los demás, se añade el término *regular*, dependiendo si son pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos, etc., si poseen 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...



1. Analizo si se completó correctamente la tabla, a partir del dato de cada fila.

Nombre	Número de lados (n)	Forma	Medida del ángulo interior
Heptágono regular	7		$\frac{(7-2)\times 180}{7}$ = 129°
Octógono regular	8		(8 - 2) × 180 8 = 135°
Nonágono regular (eneágono regular)	9		$\frac{(9-2)\times 180}{9} = 140^{\circ}$





2. Analizo el cuadro y compruebo si las relaciones establecidas son correspondientes entre sí.

	Polígono		Nombre	El polígono es				
A.		A.	Cuadrilátero	A.	Irregular			
B.		В.	Pentágono	В.	Regular			
C.		C.	Triángulo	C.	Irregular			
D.		D.	Octógono	D.	Regular			

Relaciones

a) CBD

c) ADA

b) BCB

d) DAA

Respuesta: La opción falsa es la c.



Me enlazo con ARQUITECTURO

3. Observo la foto, identifico los polígonos regulares y verifico la respuesta.

> Esta foto corresponde a una de las ventanas que adornan la Basílica del Voto Nacional, ubicada en el centro de Quito. ¿Cuántos polígonos regulares hay en el diseño interior de la ventana?



Polígono	Triángulos	Hexágono
regular	equiláteros	regular
Número de figuras	8	1

Respuesta: Hay 9 polígonos regulares, 8 triángulos equiláteros y 1 hexágono regular.

9-1 Matemática en acción

Cuaderno de actividades páginas 125 y 126.

Perímetro de polígonos


Destreza con criterios de desempeño

Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares aplicando la fórmula correspondiente



1. Analizo la siguiente información:

Para incluir en las escuelas a personas que usan sillas de ruedas, es necesario considerar en el diseño y en la distribución de las aulas los espacios que las sillas de ruedas requieren. En el gráfico se observa el espacio necesario para que una silla de ruedas gire 90°.





- 2 Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿En tu escuela se toman en cuenta las necesidades de las personas que usan sillas de ruedas?
 - ✓ ¿Qué figura se forma en el gráfico?
 - ✓ ¿Qué dimensión tiene el lado de la figura?



La fórmula para perímetro de polígonos regulares es $P = n \times l$



3. Observo la siguiente figura y respondo las preguntas.




- Mide con una regla los lados del triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es?
- ¿Es un polígono regular o irregular?
- ¿Cuánto mide el contorno o perímetro del triángulo?
- Cuántas veces es mayor el perímetro que el lado del triángulo?



contenidos a tu mente

4 Interiorizo la fórmula para calcular el perímetro de un polígono.





La creación de regiones autónomas en nuestro país es una forma de mejorar la atención que reciben sus habitantes y de promover su integración. Por ello, para establecer regiones autónomas, es preciso la decisión de dos provincias vecinas, cuya superficie sea superior a 20 000 km².



Más ejemplos, más atención

1. Mido y compruebo las dimensiones de los lados de los siguientes polígonos regulares. Luego, verifico mentalmente los procesos y el resultado del cálculo del perímetro.



a)
$$l = 1.3 \text{ cm}$$

 $P = 5 \times 1.3$
 $P = 6.5 \text{ cm}$



b)
$$l = 1.1 \text{ cm}$$

 $P = 6 \times 1.1$
 $P = 6.6 \text{ cm}$

- 2. Compruebo mentalmente la respuesta.
 - a) Qué cantidad de malla metálica se requiere para cercar un jardín cuya forma es un heptágono regular de 11 m de lado?







3. **Verifico** los procesos y la respuesta a la pregunta planteada.





La línea roja que bordea esta señal de tránsito mide 248,48 cm. ¿Qué dimensión tiene cada uno de sus lados?

- ¿Qué polígono representa esta señal de tránsito? Es un octógono segulas.
- ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 8 lados.
- ¿Cuánto mide el perímetro? Mide 248,48 cm.
- ¿Cómo se puede hallar el valor del lado si se conoce el perímetro? Dividiendo el perímetro para el número de lados: $l = \frac{p}{n}$; $l = \frac{248,48}{8} = 31,06$

Respuesta: Cada lado de esta señal de tránsito mide 31,06 cm.



Me enlazo con Ciencias Sociales

4 Leo la información, identifico los datos y verifico respuesta.



Tomado de: http://goo.gl/ockG5J

El Complejo Arqueológico Ingapirca fue construido en el siglo XV por el inca Huayna Cápac y está ubicado en la provincia de Cañar. El complejo se compone de varias edificaciones, entre ellas "los baños" que son tres estanques cuadrados, en cuyas bases se han identificado desagües. El lado de cada estanque mide 1,5 metros. ¿Qué cantidad de alambre se requieren para cercar los 3 estanques?

- ¿Cuánto mide el lado de cada estanque? 1,5 m
- ¿Cuál es el perímetro de cada estanque? 6 m
- ¿Qué operación se debe realizar para hallar la cantidad total de alambre? Debenos sumar cada lado para hallar el perímetro y luego multiplicar $por 3; 6 \times 3 = 18 m$

Respuesta: Se requieren 18 m de alambre.



Cuaderno de actividades páginas 127 y 128.

Sucesos aleatorios y cálculo de probabilidades



Describir las experiencias y sucesos aleatorios a través del análisis de sus representaciones gráficas y el uso de la terminología adecuada



1. Analizo la siguiente información:

Con el objetivo de brindar educación equitativa y de calidad a niñas y niños menores de 5 años, el Ministerio de Educación incorporará en su atención, hasta diciembre de 2015, a 30 de cada 100 niñas y niños de entre 3 y 5 años.



- 2 Contesto mentalmente las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Por qué es importante que cada vez se incorporen más niños y niñas de entre 3 y 5 años al sistema educativo?




✓ ¿Qué significa 30 de cada 100 niños y niñas?



Construyendo el saber

3. **Observo** las ilustraciones y **contesto** mentalmente las preguntas.




- ¿Cuántas bolas rojas hay en cada bolsa?
- ¿Cuántas bolas en total hay en cada bolsa?
- ¿Qué representa la fracción que se encuentra bajo cada bolsa?
- ¿De cuál de las bolsas hay más probabilidad de sacar una bola de color rojo?



contenidos a tu mente

4 Analizo la fórmula para calcular una probabilidad.





EXACTO

La probabilidad es aquello que puede suceder luego de realizar un experimento. Esto que puede suceder recibe el nombre de eventos, y hay varias clases de eventos:

Eventos ciertos: es cuando tenemos la seguridad de que va a ocurrir.

Eventos aleatorios: es cuando no sabemos lo que va a ocurrir.

Eventos imposibles: es lo que estamos seguros que nunca sucederá.

Espacio muestral o espacio de muestreo, es el conjunto de todos los casos posibles individuales de un experimento aleatorio.

- ✓ El proceso para trazar el diagrama de árbol es el siguiente:
 - 1. Dibujar las líneas que sean necesarias para representar las primeras ramas del árbol (primeras probabilidades), al final de cada línea ubicar un símbolo que represente al elemento.
 - 2. Registrar, junto a la línea, la fracción que representa su probabilidad.


$$Probabilidad = \frac{N\'umero\ de\ casos\ favorables}{N\'umero\ de\ casos\ posibles}$$

- 3. Repetir los dos pasos anteriores tantas veces como sean necesarias.
- 4. Identificar la línea que corresponda a la probabilidad buscada.
- 5. Multiplicar las fracciones que se registraron en esa línea.



más ejemplos, más atención

1. Analizo el proceso para determinar la probabilidad de que suceda un evento por medio del árbol de probabilidades, en cada caso.



- ¿Qué probabilidad hay de que se obtenga únicamente cara en dos lanzamientos consecutivos de una moneda?
- Se debe multiplicar las fracciones que se registrar en la rama del árbol que tiene "cara", así: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Respuesta: Hay 1 de 4 posibilidades de que en dos lanzamientos de una moneda se obtenga "cara".

En una baraja normal que tiene 52 cartas y 4 series diferentes, ¿qué probabilidad hay de sacar dos cartas de corazones rojos, si luego de sacar la primera la vuelvo a mezclar con las otras?

- ¿Cuántas cartas hay en una baraja? Hay 52 cartas
- ¿Cuántas cartas hay en cada serie? Como son 4 series, por tanto habrán 13 cartas en cada serie
- ¿Qué probabilidad hay de sacar dos cartas del mismo palo o símbolo?







Verifico los procesos y la respuesta.

Si en una ánfora se tienen tres bolas: una de color rojo, otra de color blanco y la tercera de color negro, ¿cuál es la probabilidad de que en dos sacadas se obtenga primero una bola de color rojo y luego una bola de color blanco? Analizar el caso si cada vez que se saca una de las bolas se la vuelve al ánfora (con devolución).

- ¿Cuántas bolas hay en total? Hay 3 bolas.
- ¿Qué probabilidad hay en la primera sacada de obtener una bola de color rojo? 1 de 3, por ello se registra $\frac{1}{3}$ en las primeras ramas.
- Como se devuelve la bola al ánfora, ¿qué probabilidad hay en la segunda sacada de obtener una bola de color blanco? 1 de 3.
- ¿Qué operación se debe realizar para contestar la pregunta? $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

Respuesta: Hay 1 de 9 possibilidades de que se obtenga primero una bola roja y luego una blanca.








Me enlazo con ES+OdíS+iCO

3. Leo la información, identifico los datos y verifico la respuesta.

- ¿Qué sucede en el caso anterior si cada vez que se saca una de las bolas no se la vuelve al ánfora (sin devolución)?
- ¿Cuántas bolas hay en total? Hay 3 bolas.
- ¿Qué probabilidad hay en la primera sacada de obtener una bola de color rojo? 1 de 3.
- · Como no se devuelve la bola al ánfora, ¿qué probabilidad hay en la segunda sacada de obtener una bola de color blanco? 1 de 2.
- · ¿Qué operación se debe realizar para responder la pregunta? $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

Respuesta: Hay 1 de 6 possibilidades de que se obtenga primero una bola roja y luego



Tu mundo digital

Para poner en práctica tus conocimientos de probabilidades, visita la siguiente página http://goo.gl/59vKoF y juega en la carrera de camellos que te proponen, prediciendo quién ganará la competencia.

PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA José de la Cuadra





Visita nuestra página y accede a un mundo de contenidos www.planlibrovlectura.gob.ec

MINISTERIO DE **EDUCACIÓN** • MINISTERIO DE **CULTURA Y PATRIMONIO**

Repitan conmigo: ¡no se puede dividir por cero!

Adrián Paenza

Imaginen que entran en un negocio en donde toda la mercadería que se puede comprar cuesta mil pesos. Y ustedes entran justamente con esa cantidad: mil pesos. Si yo les preguntara: ¿cuántos artículos pueden comprar?, creo que la respuesta es obvia: uno solo. Si en cambio en el negocio todos los objetos valieran 500 pesos, entonces, con los mil pesos que trajeron podrían comprar, ahora, dos objetos.

Esperen. No crean que enloquecí (estaba loco de antes). Síganme en el razonamiento. Si ahora los objetos que vende el negocio costaran solo un peso cada uno, ustedes podrían comprar, con los mil pesos, exactamente mil artículos.

Como se aprecia, a medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad de objetos que ustedes pueden adquirir. Siguiendo con la misma idea, si ahora los artículos costaran diez centavos, ustedes podrían comprar... diez mil. Y si costaran un centavo, sus mil pesos alcanzarían para adquirir cien mil.

O sea, a medida que los artículos son cada vez más baratos, se pueden comprar más unidades. En todo caso, el número de unidades aumenta tanto como uno quiera, siempre y cuando uno logre que los productos sean cada vez de menor valor.

Ahora bien: ¿y si los objetos fueran gratuitos? Es decir: ¿y si no costaran nada? ¿Cuántos se pueden llevar? Piensen un poco. Se dan cuenta de que si los objetos que se venden en el negocio no costaran nada, tener o no tener mil pesos poco importa, porque ustedes se podrían llevar todo. Con esta idea en la cabeza es que uno podría decir que no tiene sentido "dividir" mil pesos entre "objetos que no cuestan nada". En algún sentido, los estoy invitando a que concluyan conmigo que lo que no tiene sentido es dividir por cero.

Más aún si se observa la tendencia de lo que acabamos de hacer: pongamos en una lista la cantidad de artículos que podemos comprar, en función del precio,

Precio por artículo (\$)	Cantidad a comprar con mil pesos
1000	1
500	2
100	10
10	100
1	1000
0,1	10000
0,01	100000

A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad de artículos que podemos comprar siempre con los mil pesos originales. Si siguiéramos disminuyendo el precio, la cantidad de la derecha seguiría aumentando..., pero, si finalmente llegáramos a un punto en donde el valor por artículo sea cero, entonces la cantidad que habría que poner en la columna de la derecha sería... infinito. Dicho de otra manera, nos podríamos llevar todo.

Tomado de https://goo.gl/xyX7eq (19/02/2018)

Adrián Paenza (1949). Periodista, matemático y profesor argentino especializado en la divulgación matemática.

¿Dónde está el décimo hombre?

Anónimo

Eran diez amigos. Todos ellos eran muy ignorantes. Decidieron ponerse de acuerdo para hacer una excursión. Querían divertirse un poco y pasar un buen día en el campo. Prepararon algunos alimentos, se reunieron a la salida del pueblo al amanecer y emprendieron la excursión. Iban caminando alegremente por los campos charlando sin cesar entre grandes carcajadas. Llegaron frente a un río y, para cruzarlo, cogieron una barcaza que había atada a un árbol. Se sentían muy contentos, bromeando y chapoteando en las aguas. Llegaron a la orilla opuesta y descendieron de la barcaza.

¡Era un día estupendo! Ya en tierra, se contaron y descubrieron que solamente eran nueve. Pero, ¿Dónde estaba el décimo de ellos? Empezaron a buscar al décimo hombre. No lo encontraban. Comenzaron a preocuparse y a lamentar su pérdida. ¿Se habrá ahogado? ¿Qué habrá sido de él? Trataron de serenarse y volvieron a contarse. Sólo contaban nueve. La situación era angustiosa. Uno de ellos se había extraviado definitivamente. Comenzaron a gimotear y a quejarse. Entonces pasó por allí un vagabundo. Vio a los hombres que otra vez se estaban contando. El vagabundo descubrió enseguida lo que estaba pasando.

Resulta que cada hombre olvidaba contarse a sí mismo. Entonces les fue propinando una bofetada a cada uno de ellos y les instó a que se contaran de nuevo. Fue en ese instante cuando contaron diez y se sintieron muy satisfechos y alegres.

Tomado de https://goo.gl/jA3Xm6 (06/02/2018)

Soy mayor que...

Alexis Cruz y Edwin Rodríguez

Según lo que recuerdo, la historia comienza un día de verano en Numerilandia. Dos (2) estaba súper emocionada porque la próxima semana sería su cumpleaños. Ella, junto a sus familiares y amigos comenzaron a anunciar la gran fiesta. Sus amigos y ella repartieron las invitaciones a los conocidos más cercanos, mientras que sus familiares hicieron lo mismo, pero a los más lejanos.

Su mejor amigo desde pequeño, Cero (0), la acompañaba siempre a todos lados. Ambos eran como hermanos. Cuando llegaron a la casa de Cinco (5), que era uno de sus compañeros de clase, se sintieron muy incómodos porque él siempre los molestaba:

- —¡Soy el mayor (>), siempre la parte abierta apuntará hacia mí, jamás podrán superarme! ¡Dos (2), aunque cumplas próximamente, no podrás, y tú Cero (0), ni lo sueñes! ¡Jajaja, perdedores! —les dijo Cinco (5). Dos (2), le contestó:
- —¡Solo venimos a entregarte la invitación para mi fiesta! —y se marcharon.

Dos (2) y todos sus allegados continuaron los preparativos para la gran fiesta. Al fin llegó el gran día que Dos (2) estaba esperando tanto. Pero ella no se sentía del todo bien, ya que siempre sería menor que (<) Cinco (5) y la parte cerrada siempre apuntaría hacia ella. Esta tristeza le invadía prácticamente desde pequeña porque Cinco (5) se había burlado de ella toda la vida. Siempre que él tenía la oportunidad, lo hacía y a veces hasta la humillaba. Después de llorar por un rato, Dos (2) secó sus lágrimas, recordó que ese día sería un hermoso Tres (3), y se prometió disfrutar de ese día como nunca.

Al fin llegó la noche. Todos bailaban y disfrutaban de la fiesta. Los menores (<) con los mayores (>); como Cuatro (4) con Siete (7) con Seis (6) con Nueve (9). También hasta los iguales (=) bailaban, como Ocho (8) con Ocho (8) y Uno (1) con Una (1). Después de haber disfrutado un rato había llegado la hora de presentar a la que había sido Dos (2), y que ahora se convertía en un hermoso Tres (3).

Mientras esta hacía su entrada, todos comentaban entre sí:

—¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se verá? Y no faltó la burla de Cinco (5):

—¡Jamás me superarás! Aunque seas Tres (3), sigues siendo menor que (<) yo. ¡Jajaja, perdedora! —dijo Cinco (5).

Al fin salió Dos (2), ya como un reluciente Tres (3), pero esta venía acompañada de su mejor amigo Cero (0). Juntos formaban un magnífico Treinta (30). Todos en la fiesta se sorprendieron y comenzaron a aplaudir. Obviamente el más sorprendido fue Cinco (5), porque sabía que al Tres (3) convertirse en un Treinta (30) dejaría de ser menor que él.

Treinta (30), súper emocionada, se paró en medio de la pista, justo en frente de Cinco (5). Él con cara de tristeza, bajó su cabeza y les pidió a ambos que lo disculparan.

—Quizás uno solo sea minoría, pero dos juntos somos mayoría. ¡En la unión está la fuerza! Esas fueron las últimas palabras de Treinta (30). Luego de eso la fiesta continuó, todos siguieron disfrutando y vivieron felices por siempre.

Y recuerda: Cinco es mayor que dos (5 > 2), pero es menor que treinta (5 < 30).

Tomado de https://goo.gl/dFgt8b (01/03/2018)

Alexis Cruz y Edwin Rodríguez. Integrantes del Centro de Recursos para Matemáticas y Ciencias de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce.

Un cuadrado que quiso ser círculo

Orlando Planchart

El cuadrado C estaba triste y preocupado. Veía al círculo que se movía de un lado al otro y a él se le hacía difícil moverse. Los niños jugaban con el círculo, porque podía girar. Los círculos eran partes de una bicicleta, de un carro. Hasta el sol era circular. No había sol, ni luna cuadrada.

Pensaba que, con una pequeña fuerza, el círculo podía correr. El cuadrado no se movía tan fácilmente. Y se dio cuenta que él no era el único. También estaba: el triángulo, el trapecio, el paralelogramo, el rectángulo, el rombo y otros más. A todos les costaba moverse de un lado al otro.

El cuadrado no estaba conforme y un día tuvo una gran idea. Se quitó un triángulo de cada esquina. Se convirtió en otra figura llamada octágono, pero todavía no podía desplazarse como él quería.

Nuevamente se quitó un triángulo, ahora más pequeño, y se volvió un polígono de 16 lados. Al mirarse se dio cuenta que si seguía recortando triángulos se parecería más al círculo. Y así continuó recortando triángulos... Hizo muchísimos cortes en las esquinitas y se pareció bastante al círculo.

Al fin, con un pequeño empujón pudo rodar y estar en los juegos de los niños y ser redondo como el sol.

Tomado de https://goo.gl/irzZdY (01/03/2018)

Orlando Planchart. Escritor de cuentos y profesor de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, e integrante del Centro de Recursos para Matemáticas y Ciencias, CREMC.

La historia de Isósceles, el Triángulo

Nilsa Rodríguez

Érase una vez un niño llamado Isósceles. Se mudó a un pueblo llamado Pocomás. Estaba emocionado pues asistiría a quinto grado en una nueva escuela.

En su primer día de clases, su maestra, llamada Geometría, presentó a todos sus compañeros de clase, por sus nombres.

Entre ellos se encontraban Cuadrado, Rectángulo, Trapecio, Rombo y Paralelogramo. Isósceles miró a todos lados, y se percató de que sus compañeros eran muy diferentes a él. La maestra pidió que escribieran sobre su familia y construyeran su árbol familiar. Isósceles fue a su casa y le narró a su mamá lo sucedido. Su mamá le dijo:

—Hijo mío, te contaré la historia de nuestra familia y construirás tu árbol familiar. Mi padre, tu abuelo, se llamaba Rectángulo. Era un hombre de carácter fuerte y muy recto en sus ideas. Mis hermanos, muy diferentes y opuestos en sus pensamientos, tenían por nombres Obtusángulo y Acutángulo. Este último era un niño hermoso por sus facciones perfectas. Tu padre, Escaleno, proviene de una familia muy pequeña. Su padre se llamaba Equilátero. Era un gran hombre, con valores incalculables y muy justo con el prójimo.

De esta manera Isósceles construyó su árbol familiar y lo presentó a su maestra, la señora Geometría. Ella quedó muy complacida con su trabajo. La maestra les explicó que no todas las familias son iguales, ni tampoco su número de componentes. Al volver a su casa, preguntó Isósceles:

- —Mamá, ¿por qué yo no me parezco a mis compañeros de clase? Ellos son más corpulentos y más fuertes que yo.
- —Isósceles, no todos pertenecemos a la misma familia, ni llevamos el mismo apellido. Posiblemente ellos pertenecen a la familia de los Cuadriláteros.
- —Sí, mamá, también me he dado cuenta de que nosotros nos parecemos, pero no somos iguales. Mi abuelo y mi papá son diferentes a mí.
- —Hijo —contestó su madre—, nosotros pertenecemos a una misma familia llamada Triángulos, aunque nos parecemos en nuestra apariencia, no somos iguales. Nadie en el mundo es exactamente igual a otra persona.

Sus compañeros de clase comprendieron por qué Isósceles era diferente a ellos. Entonces, Isósceles tuvo muchos amigos y comprendió que debemos amar al prójimo sin establecer diferencias.

Tomado de https://goo.gl/xpu6rQ (01/03/2018)

Nilsa Rodríguez. Escritora de cuentos infantiles, graduada de la Maestría de Educación Elemental de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, e integrante del Centro de Recursos para Matemáticas y Ciencias, Recinto de Ponce. CREMC.

El hombre que calculaba

Malba Tahan

Singular aventura acerca de 35 camellos que debían ser repartidos entre tres árabes. Beremís Samir efectúa una división que parecía imposible, conformando plenamente a los tres querellantes. La ganancia inesperada que obtuvimos con la transacción.

Hacía pocas horas que viajábamos sin interrupción, cuando nos ocurrió una aventura digna de ser referida, en la cual mi compañero Beremís puso en práctica, con gran talento, sus habilidades de eximio algebrista.

Encontramos, cerca de una antigua posada medio abandonada, tres hombres que discutían acaloradamente al lado de un lote de camellos.

Furiosos se gritaban improperios y deseaban plagas:

- -¡No puede ser!
- -¡Esto es un robo!
- -¡No acepto!

El inteligente Beremís trató de informarse de qué se trataba. —Somos hermanos —dijo el más viejo— y recibimos, como herencia, esos 35 camellos. Según la expresa voluntad de nuestro padre, debo yo recibir la mitad, mi hermano Hamed Namir una tercera parte, y Harim, el más joven, una novena parte. No sabemos, sin embargo, cómo dividir de esa manera 35 camellos, y a cada división que uno propone protestan los otros dos, pues la mitad de 35 es 17 y medio. ¿Cómo hallar la tercera parte y la novena parte de 35, si tampoco son exactas las divisiones? —Es muy simple —respondió el Hombre que calculaba. Me encargaré de hacer con justicia esa división si me permitís que junte a los 35 camellos de la herencia, este hermoso animal que hasta aquí nos trajo en buena hora. Traté en ese momento de intervenir en la conversación:

- -iNo puedo consentir semejante locura! ¿Cómo podríamos dar término a nuestro viaje si nos quedáramos sin nuestro camello?
- —No te preocupes del resultado bagdalí —replicó en voz baja Beremís. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Dame tu camello y verás, al fin, a qué conclusión quiero llegar. Fue tal la fe y la

seguridad con que me habló, que no dudé más y le entregué mi hermoso jamal, que inmediatamente juntó con los 35 camellos que allí estaban para ser repartidos entre los tres herederos.

- —Voy, amigos míos —dijo dirigiéndose a los tres hermanos— a hacer una división exacta de los camellos, que ahora son 36. Y volviéndose al más viejo de los hermanos, así le habló:
- —Debías recibir, amigo mío, la mitad de 35, o sea 17 y medio. Recibirás en cambio la mitad de 36, o sea, 18. Nada tienes que reclamar, pues es bien claro que sales ganando con esta división.

Dirigiéndose al segundo heredero continuó:

—Tú, Hamed Namir, debías recibir un tercio de 35, o sea, 11 camellos y pico. Vas a recibir un tercio de 36, o sea 12. No podrás protestar, porque también es evidente que ganas en el cambio.

Y dijo, por fin, al más joven:

—A ti, joven Harim Namir, que según voluntad de tu padre debías recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte de otro, te daré una novena parte de 36, es decir, 4, y tu ganancia será también evidente, por lo cual solo te resta agradecerme el resultado.

Luego continuó diciendo:

- —Por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado de 34 camellos. De los 36 camellos sobran, por lo tanto, dos. Uno pertenece, como saben, a mi amigo el bagdalí y el otro me toca a mí, por derecho, y por haber resuelto a satisfacción de todos, el difícil problema de la herencia.
- —¡Sois inteligente, extranjero! —exclamó el más viejo de los tres hermanos. Aceptamos vuestro reparto en la seguridad de que fue hecho con justicia y equidad.

El astuto Beremís —el Hombre que calculaba— tomó luego posesión de uno de los más hermosos jamales del grupo y me dijo, entregándome por la rienda el animal que me pertenecía: —Podrás ahora, amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro camello. Tengo ahora yo, uno solamente para mí. Y continuamos nuestra jornada hacia Bagdad.

Tomado de https://goo.gl/tw8818 (04/02/2018)

Malba Tahan. Pseudónimo de Julio César de Mello y Souza (1895-1974). Profesor y escritor brasileño, conocido por sus libros sobre las ciencias matemáticas.

El ángel de los números

Rafael Alberti

Vírgenes con escuadras y compases, velando las celestes pizarras. Y el ángel de los números, pensativo, volando del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4.

Tizas frías y esponjas rayaban y borraban la luz de los espacios. Ni sol, luna, ni estrellas, ni el repentino verde del rayo y el relámpago, ni el aire. Sólo nieblas.

Vírgenes sin escuadras, sin compases, llorando. Y en las muertas pizarras, el ángel de los números, sin vida, amortajado sobre el 1 y el 2, sobre el 3 y el 4.

Tomado de https://goo.gl/FtYCb7 (04/02/2018)

Rafael Alberti (1902-1999). Escritor español perteneciente a la Generación del 27. Autor de: *Marionero en Tierra*, *Un fantasma recorre Europa*, *Sonríe China y Canciones para Altair*.

Fábula

Cayetano Fernández

Graves autores contaron que en la ciudad de los ceros el uno y el dos entraron y, desde luego, trataron de medrar y hacer dineros. Pronto el uno hizo cosecha, pues a los ceros honraba con amistad muy estrecha y dándoles la derecha su valor así aumentaba.

Pero el dos es de otra cuerda, ¡todo es orgullo maldito! y con táctica tan lerda los ceros pone a la izquierda y así no medraba un pito.

En suma, el humilde uno llegó a hacerse millonario mientras el dos, importuno, por su orgullo cual ninguno, no pasó de un perdulario.

Luego, ved con maravilla en esta fábula ascética que el que es humilde más brilla, y el que se exalta se humilla hasta en la misma Aritmética.

Tomado de https://goo.gl/aWuAtF (20/02/2018)

Cayetano Fernández (1820-1901). Escritor español representativo del siglo XIX.

Cir... ¿cuánto?

Danny Perich Campana

Algunos me llaman círculo, pero soy una circunferencia, pues solo tengo contorno, he ahí la diferencia.

Y solo el que muy bien se fija nunca se confundirá entre el que posee área y la que no la tendrá jamás.

Por ser una circunferencia saber mi perímetro es sencillo, pero si no quieres confundirte compárame con un anillo. Cuando calculan mi área es porque un círculo soy algo parecido a una moneda, como ejemplo te doy.

Si desde el centro trazas a mi contorno un segmento, conocerás lo que llaman radio y son infinitos, te cuento.

Y si unes dos puntos de mí, una cuerda se dibujará, que si pasa por el centro en diámetro de transformará.

Este diámetro mide, como te habrás dado cuenta, el valor de dos radios y mil ejercicios se inventan.

Para finalizar te comento: mi área es pi por r al cuadrado y si necesitas mi perímetro 2 pi por r es lo adecuado.

Tomado de https://goo.gl/zG84Di (02/04/2018)

Danny Perich Campana. Profesor, matemático, escritor y compositor chileno, reconocido por sus aportes a la educación y al desarrollo tecnológico.

El pastor y el matemático

Anónimo

Un matemático pasea por el campo, sin nada que hacer, aburrido. Encuentra a un pastor que cuida un numeroso rebaño de ovejas, y decide divertirse un poco a costa del paleto:

- -Buenos días, buen pastor.
- -Buenos días tenga usted.
- -Solitario oficio el de pastor, ¿no?
- -Usted es la primera persona que veo en seis días.
- -Estará usted muy aburrido.
- —Daría cualquier cosa por un buen entretenimiento.

- —Mire, le propongo un juego. Yo le adivino el número exacto de ovejas que hay en su rebaño y, si acierto, me regala usted una. ¿Qué le parece?
- -Trato hecho.

El matemático pasa su vista por encima de las cabezas del ganado, murmurando cosas, y en unos segundos anuncia:

-586 oveias.

El pastor, admirado, confirma que ese es el número preciso de ovejas del rebaño. Se cumple en efecto el trato acordado, y el matemático comienza a alejarse con la oveja escogida por él mismo.

- -Espere un momento, señor. ¿Me permitirá una oportunidad de revancha?
- —Hombre, naturalmente.
- —Pues ¿qué le parece que si yo le acierto su profesión, me devuelva usted la oveja?
- -Pues venga.

El pastor sonríe, porque sabe que ha ganado, y sentencia:

- -Usted es matemático.
- —¡Caramba! Ha acertado. Pero no acierto a comprender cómo. Cualquiera con buen ojo para los números podría haber contado sus ovejas.
- —Sí, sí, pero solo un matemático hubiera sido capaz de, entre 586 ovejas, llevarse el perro.

Tomado de https://goo.gl/PZCRvs (23/03/2018)

Pequeña historia de un giro

Claudi Alsina

Érase una vez un profesor tan inexperto que creía que el concepto de giro era trivial. Aquel día se fue directo a la pizarra y dibujó un triángulo ABC, un puntito O como centro de giro y el triángulo girando A'B'C' en sentido anti-horario. Explicado que esto era un giro, allí acabó la clase pues todos los chicos y chicas empezaron a lanzar preguntas. El profesor solía decir de sus alumnos que eran como los peronistas: "Son ni buenos ni malos, son imprevisibles". Y aquel día fueron imprevisibles.

Chico 1: Cuando hizo giro, ¿le dio vuelta al triángulo o es la misma cara?

Chica 1: Profe, ¿esto del giro es dar una vuelta?

Chico 2: Profe, por tanto el triángulo A'B'C' cambió de nombre al doblar a la izquierda.

Chico 1: Profe, si el triángulo giró ¿cómo es que el primero que dibujó se quedó igual en su sitio? ¿Los que giran no se van?

Chico 2: ¡Eh! Lo del sentido anti-horario ¿es porque el girado llega antes que el momento de la partida?

Chica 3: ¿Y con las letras que pasa? ¿El giro les añade primas? ¿Por qué no giraron también las letras?

Chico 2: Insisto, en lo anti-horario ¿el girado va al pasado?

Chico 3: Pero si todo gira ¿cómo es que no giró la pizarra?

Chico 4: ¡Todos deberíamos haber girado! (Girado como un avión)

Chico 5: SMS: "Te envío foto de la clase de giros"...

Chico 6: ¿Esto entrará en el examen?

Chico 2: Insisto, si lo hacemos horario ¿quita puntos?

El profesor estaba sudando y, muy sorprendido, dijo: "Como no preguntan nada, pasamos a otro tema". Y sonó el despertador.

El profe se levantó, se fue a clase y explicó giros con todo detalle, anticipándose a todas las dudas posibles. Los chicos y chicas quedaron sorprendidos de tal claridad y no hicieron ninguna pregunta.

Tomado de https://goo.gl/axjmSa (01/03/2018)

Claudi Alsina (1952). Escritor español de temas matemáticos. Matemático, divulgador y profesor con larga trayectoria docente y de investigación. Ha publicado en la editorial Ariel los libros *El club de la Hipotenusa* y *Vitaminas matemáticas*.

Palabras y números

Gloria Fuertes

En el cielo una luna se divierte.
En el suelo dos bueyes van cansados.
En el borde del río nace el musgo.
En el pozo hay tres peces condenados.
En el seco sendero hay cuatro olivos;
en el peral pequeño, cinco pájaros;
seis ovejas en el redil del pobre,
en su zurrón duermen siete pecados.

Ocho meses tarda en nacer el trigo, nueve días tan solo el cucaracho, diez estrellas cuento junto al chopo. Once años tenía, doce meses hace que te espero, por este paraguas trece duros pago.

Tomado de https://goo.gl/CHWoui (04/02/2018)

Gloria Fuertes García. (1917-1998). Poeta española ligada al movimiento literario de la Primera Generación de Posguerra. Perteneció a los movimientos Generación del 36 y del 50.

Los contadores de estrellas

Dámaso Alonso

Yo estoy cansado.

Miro esta ciudad -una ciudad cualquieradonde ha veinte años vivo. Todo está igual.

Un niño inútilmente cuenta las estrellas en el balcón vecino. Yo me pongo también...

ILEER ENCIENDE TU IMAGINACIÓN!

Pero él va más deprisa: no consigo alcanzarle: una, dos, tres, cuatro, cinco... No consigo alcanzarle.

Una, dos... tres... cuatro... cinco...

Tomado de https://goo.gl/UYYoL1 (06/03/2018)

Dámaso Alonso (1898-1990). Literato y filólogo español. Poeta, profesor, lingüista y crítico literario. Ganó el Premio Nacional de Literatura en 1927.

El cero, el uno y el dos

Luis Balbuena

Grandes autores contaron que en el país de los ceros el uno y el dos entraron y desde luego trataron de medrar y hacer dinero.

Pronto el uno hizo cosecha, pues a los ceros honraba con amistad muy estrecha, y, dándoles a derecha, así el valor aumentaba.

Pero el dos tiene otra cuerda: ¡Todo es orgullo maldito! Y con táctica tan lerda los ceros pone a la izquierda y así no medraba un pito.

En suma: el humilde uno llegó a hacerse millonario mientras el dos importuno, por su orgullo cual ninguno no pasó de perdulario.

Tomado de https://goo.gl/FepF2k (23/03/2018)

Luis Balbuena (1945). Escritor, poeta y maestro de Matemáticas español. Ha sido galardonado con varios premios.

GOBIERNO DE TODOS MINISTERIO DE **EDUC***A***CIÓN** /MinEducacionEcuador @MinisterioEducacionEcuador
 @Educacion_EC · /Educacionecuador